

Nationella rekommendationer 2025:

Metodbeskrivning

Våld i nära relationer. Stöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården och tandvården.

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovspersonens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. På begäran kan vi ta fram publikationen i ett alternativt format för personer med funktionsnedsättning. Skicka frågor om alternativa format till alternativaformat@socialstyrelsen.se.

Förord

I denna metodbilaga redovisar vi arbetsprocessen för att ta fram aktuella rekommendationer för nationellt kunskapsstöd: Våld i nära relationer. Stöd till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvården och tandvården. I arbetet har vi utgått från Socialstyrelsens delprocess för att ta fram kunskapsstöd med rekommendationer, som syftar till att säkra att arbetsprocessen är systematisk och transparent, att våra ställningstaganden är motiverade och att våra rekommendationer bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Stödet riktar sig till chefer och beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter, i syfte till att öka förutsättningarna för personal att upptäcka och ge stöd till personer utsatta för våld i nära relationer. Materialet kan även användas som stöd för att ta fram lokala rutiner om:

- när och hur personalen bör fråga om våldsutsatthet.
- första åtgärder vid upptäckt av tidigare eller pågående våldsutsatthet.
- traumamedveten vård i mötet med våldsutsatta.
- fortbildning och handledning till personalen.

Kunskapsstödet ersätter av tidigare vägledning; *Att vilja se, vilja veta och våga fråga* (2014) och ingår i ett större ramuppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin inom vård och omsorg för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation (Dnr A2022/01028).

Maria Areblad

Enhetschef

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård/Vägledning hälso- och sjukvård 1

Innehåll

Förord	3
Genomförande	5
Nära samverkan med experter och yrkesverksamma	5
Arbetsprocessen.....	6
Inkluderade kunskapsunderlag.....	11
Fortbildning	11
Systematisk uppföljning	12
Risk och konsekvenser av våldsutsatthet under graviditeten.....	12
Skador och skadebild.....	14
Barn och ungas utsatthet	19
Bemötande vid upptäckt.....	20
Bilaga 1 Exempel sökdokumentation (Pubmed).....	21

Genomförande

Socialstyrelsens mål med de nationella rekommendationerna är att stärka hälso- och sjukvården och tandvårdens förebyggande och hälsofrämjande arbete med att upptäcka våld i nära relationer. De nationella rekommendationerna ska även bidra till en jämlik hälso- och sjukvård, ett professionellt bemötande och att vård och behandling erbjuds på lika villkor till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnivå, utbildning, socioekonomisk status, födelseland, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och etnisk eller religiös tillhörighet.

Nära samverkan med experter och yrkesverksamma

Arbetet med kunskapsstödet har genomförts i nära samverkan mellan myndighetens projektgrupp, externa experter och en rekommendationsgrupp av yrkesverksamma. Experterna och representanterna i rekommendationsgruppen har lämnat in jävsdeklarationer, enligt myndighetens interna rutiner. Det förelåg utifrån vår bedömning inga intressekonflikter i relation till det aktuella uppdraget.

Expertgrupp

Expertgruppen har bestått av fyra personer, var och en med sakkunskap och klinisk erfarenhet av våld i nära relation från hälso- och sjukvården och tandvården. Experterna rekryterades från aktuella verksamheter som projektgruppen var i kontakt med under förstudiearbetet. Experterna deltog i arbetet tillsammans med myndighetens projektgrupp för att

- formulera frågeställningar
- identifiera söktermer
- relevansgranska vetenskaplig litteratur
- sammanställa kunskapsunderlag
- utforma förslag till rekommendationer
- formulera slutliga rekommendationer.

Samtliga medverkande experter och deras kompetens beskrivs i avsnittet projektmedverkande i kunskapsstödet.

Rekommendationsgrupp

Rekommendationsgruppen har bestått av 15 personer från olika delar av landet, med bred erfarenhet av att möta våldsutsatta inom hälso- och sjukvård och tandvård. Dessa rekryterades via nationella programområden (NPO), Nationella primärvårdsrådet och Regionala samverkansstrukturen (RSS) inom nationella kunskapsstyrningsorganisationen. Tre representanter kom från ideell sektor och har bidragit med ett patientperspektiv. Rekommendationsgruppen av yrkesverksamma har bidragit med att utifrån presentation av bästa tillgängliga kunskap tillsammans med projektgruppen och experterna, fastställa rekommendationer.

Arbetsprocessen

Arbetet genomfördes stegvis och beskrivs schematiskt i nedanstående figur. I arbetet har vi utgått från Socialstyrelsens delprocess för att ta fram kunskapsstöd med rekommendationer, som syftar till att säkra att arbetsprocessen är systematisk och transparent, att våra ställningstaganden är motiverade och att våra rekommendationer bygger på bästa tillgängliga kunskap.



Förstudie

Arbetet med kunskapsstödet inleddes med en förstudie, för att inventera och bedöma hälso- och sjukvården och tandvårdens behov av stöd och rekommendationer.¹ Resultat av förstudie visar att:

- Rekommendationer efterfrågas för hur hälso- och sjukvården respektive tandvården kan arbeta med våld i nära relationer.
- Socialstyrelsen behöver ge stöd i hela vårdkedjan, från upptäckt till omhändertagande och uppföljning
- Kunskapsstöd och rekommendationer behöver vara lättillgängliga och kortfattade, hellre gå på bredden än djupet och rikta sig till så många som möjligt inom hälso- och sjukvård och tandvård
- Frågor om arbete med våldsutsatta barn och unga behöver ha ett separat kunskapsstöd med egna frågeställningar i fokus
- Rutiner om ansvarsfördelning, dokumentation och skyddande av personuppgifter efterfrågas.

Frågeställningar

Rekommendationsarbetet har utgått från frågeställningar som arbetats fram vid en tvådagars workshop tillsammans med expertgruppen i september 2023 med utgångspunkt från ramarna i uppdraget och aktuella behovsområden. Frågeställningarna handlade om:

- Indikationer för våldsutsatthet som kan motivera att ställa frågor om våld.
- Vad som skapar förutsättningar för upptäckt av våldsutsatta.
- Vilka utbildningsinsatser är relevanta.

Litteratursökningar

I oktober 2023 genomfördes en systematisk litteratursökning i relevanta databaser (Pubmed, CINAHL, PsychInfo, Cochrane database) under handledning av myndighetens informationsspecialist. Sökstrategier togs fram i samverkan mellan projektgruppen, myndighetens informations-specialister och medverkande experter.

¹ Dnr. 6408/2023

Tabell 1. Sökstrategi

Aspekt	Beskrivning
Verksamhetsområde	Hälso- och sjukvård och tandvård
Population	Personer som upplevt våld i nära relation (tidigare, pågående)
Intervention	Förutsättningar för att upptäcka personer utsatta för våld i nära relationer Indikationer för våld i nära relationer, som kan föranleda att man frågar om våld i nära relationer

I första hand eftersöktes samlad kunskap i form av systematiska översikter, metaanalyser och andra översiktsmaterial, utan avgränsning avseende de ingående studiernas studiedesign eller metod. Sökningarna avgränsades till publikationer från 2015 och till det svenska och det engelska språket. Sökarbetet kompletterades med riktade sökningar efter litteratur rörande indikationer för våld, då den breda systematiska sökningen som genomförts inte var uttömmande för de frågorna. Exempel på sökstrategi från PubMed i bilaga 1.

Urval och relevansgranskning

Inledningsvis gallrade utredare vid myndigheten litteraturen för att rensa bort studier som inte var relevanta för våra frågeställningar. I första hand inkluderades av systematiska översikter, metaanalyser och andra översiktsartiklar.

Tabell 2. Urvalskriterier vid litteraturgranskning, olika frågeområden

Frågeområde	Urvalskriterier
A – Indikations våldsutsatthet	Systematisk översikt/metaanalys som rör sambandet mellan tidigare/pågående utsatthet/ risk för utsatthet för våld i nära relation och ohälsa bland vuxna patienter.
B – Upptäckt av våldsutsatthet	Systematisk översikt/metaanalys om hälso- och sjukvården och tandvårdens upptäckt av pågående/tidigare utsatthet/risk för våld i nära relation bland vuxna patienter.
D – Utbildningsinsatser	Systematisk översikt/metaanalys rörande utbildningsinsatser (utöver grundutbildningen), till personal inom hälso- och sjukvård eller tandvård.

Exkluderade kunskapsunderlag

Publikationer som inte uppfyllde kriterierna listades, där skälet för exkludering framgår (ej hälso- och sjukvård, rör ej våld i nära relation, rör ej rätt aspekt av hälso- och sjukvården eller tandvårdens omhändertagande, är ej en systematisk översikt eller metaanalys, annat skäl). En kvalitetskontroll genomfördes genom att ytterligare en utredare vid myndigheten gick igenom

de exkluderade referenserna, för att säkerställa att alla relevanta publikationer uppmärksammats.

Inkluderade kunskapsunderlag

De underlag som bedöms relevanta för den aktuella frågeställningen listades var och en för sig i matriser, där varje referens kodades utifrån publikation, typ av kunskapsunderlag, population, utfallsmått och sammanfattning.

Bedömning av översikternas kvalitet

För att bedöma kvaliteten i de systematiska översikterna och metaanalyserna som inkluderats vid granskningen användes en anpassad version av AMSTAR med prioritering av kvalitetsaspekter som bedömdes som mest relevanta för en grov uppskattning av kvaliteten i genomförandet av översikterna. Metoden kan användas som stöd för att systematisera arbetet med att bedöma kvaliteten och kvalitetsbrister, men skiljer inte ut vilka som ska användas som kunskapsunderlag eller inte.

Prioriterade kriterier från AMSTAR:

- Redovisa för en förutbestämd metod för genomförandet.
- Studieurval och dataextraktion av två oberoende granskare.
- Var litteratursökningen av tillfredställande omfattning.
- Har de inkluderade studiernas karakteristika och resultat redovisats.
- Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående studierna utvärderats och dokumenterats.
- Har vederbörlig hänsyn tagits till de inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet vid formulering av slutsatserna.

Vi bedömde att de flesta översikter var av låg till medel låg kvalitet, ett fåtal hög kvalitet.

Sammanställning av det vetenskapliga kunskapsunderlaget

Efter relevans- och kvalitetsgranskningen sammanställde experterna det vetenskapliga kunskapsunderlaget för varje frågeområde/frågeställning, under handledning av Socialstyrelsens vetenskapliga projektledare. Syftet är att på ett transparent och likvärdigt sätt redovisa det vetenskapliga underlaget, vad det bygger på och vilka slutsatser som dras så att projektmedarbetare, övriga experter och rekommendationsgruppen ska kunna ta del av det. I huvudsak utgår det vetenskapliga underlaget av systematiska översikter, metaanalyser och andra översiktsarbeten. Majoriteten av kunskapsunderlagen bedömdes ha låg eller medel låg kvalitet och förslagen

till rekommendationer har testats mot en rekommendationsgrupp av yrkesverksamma för att säkerställa konsensus, relevans och användbarhet för rekommendationerna.

Förslag till rekommendationer

De samlade kunskapsunderlagen användes som utgångspunkt i experternas fortsatta arbete med att ta fram rekommendationer eller påståenden, vid en tvådagars workshop i januari 2024. De yrkesverksamma fick ta ställning till rekommendationerna genom en webbenkät och beakta aspekter såsom nytta, hälsoekonomi och risker.

Efter att enkäten besvarats genomfördes en heldags workshop tillsammans med projektgrupp, experterna och rekommendationsgruppen (april 2024) för genomgång av enkätsvaren och diskussion. Syftet var att nå konsensus kring formuleringar av konkreta rekommendationer. Inför mötet hade varje deltagare fått ta del av det vetenskapliga underlaget, rekommendationsgruppens samlade svar och kommentarer från webbenkäten. Konsensus om rekommendationerna i rekommendationsgruppen uppgick till nästan 100 procent.

Inkluderade kunskapsunderlag

Fortbildning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning och syfte
World Health Organization 2013b. <i>Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines</i> . 2013.	Global riktlinje	Globala rekommendationer om partnervåld till hälso- och sjukvården: Upptäckt, utbildningsinsatser och första åtgärder vid upptäckt.
Sereno M, m. fl. <i>Systematic review of empirical studies measuring training effects on biases evidenced by professionals towards intimate partner violence</i> . 2024.	Systematisk översikt n=17 inkluderade studier	Undersöker effekter av utbildning om partnervåld till personal hälso- och sjukvårdspersonal.
Ranabhat P, m. fl. <i>Effectiveness of Nurses' Training in Identifying, Reporting and Handling Elderly Abuse: A Systematic Literature Review</i> . 2022.	Systematisk litteraturgenomgång n=14 inkluderade studier	Beskriver effekter av utbildning om våld mot äldre riktade till sjuksköterskor och betydelsen för att öka kunskaper, identifiering och inrapportering av äldrevåld samt betydelsen av pedagogiska metoder och handledning.
Miller C J, m. fl. <i>Screening for intimate partner violence in healthcare settings: An implementation-oriented systematic review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=59 inkluderade studier	Undersöker betydelsen av utbildning till personalen för att implementera screeningprogram partnervåld inom hälso- och sjukvården.
Sammut D, m. fl. <i>Which Violence Against Women Educational Strategies Are Effective for Prequalifying Health-Care Students?: A Systematic Review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=17 inkluderade studier	Undersöker effekter av olika typer fortbildningar om våld mot kvinnor , riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Interaktiva utbildningar uppvisar ger bättre resultat än rent didaktiska. Interventioner som fokuserar på praktisk övning är att föredra före strikt teoretiska inriktningar. Utbildning som är längre verkar vara effektivare när det gäller att förändra personalens attityder.
Sprague S, m. fl. <i>A scoping review of intimate partner violence educational programs for health care professionals</i> . 2018.	Systematisk litteratursammanställning n=65 inkluderade studier	Undersöker effekter av utbildningsprogram om partnervåld riktad till hälso- och sjukvårdspersonal samt identifierar nyckelområden för eventuella evidensbaserade rekommendationer eller prioriteringar. Effektiva program präglas av att det erbjuds digitalt, leds av en expert på partnervåld alternativt en läkare och ges vid fler än fem utbildningstillfällen om minst en timme vardera.
Sawyer S, m. fl. <i>A systematic review of intimate partner violence educational interventions delivered to allied health care practitioners</i> . 2016.	Systematisk översikt n=18 inkluderade studier	Undersöker effekter av utbildning om partnervåld till hälso- och sjukvårdspersonal och betydelsen på attityder, kunskaper, förmågor och beteendeförändringar.

Systematisk uppföljning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Socialstyrelsen. <i>Att arbeta evidensbaserat . Ett stöd för praktiskt arbete</i> . 2020.	Stödmaterial	I stödet beskrivs grunden för en evidensbaserad praktik och hur det kan implementeras i det praktiska arbetet. Uppdelat i fem steg: formulera frågeställningar, identifiera och värdera av bästa tillgängliga kunskap, välja insats och uppföljning.
Socialstyrelsen. <i>Uppföljning av våld i hälso- och sjukvård och tandvård. Information om individbaserad systematisk uppföljning av våldsutsatthet och våldsutövande i nära relation bland våldsökande</i> . 2021.	Stödmaterial	Material som ger stöd att genomföra systematisk uppföljning av verksamhetens arbetet med våld i nära relationer .
Socialstyrelsen. <i>Om implementering</i> . 2012.	Stödmaterial	Beskriver de olika stegen i ett implementeringsarbete .
Socialstyrelsen. <i>Om enkätverktyget Beredskap för förändring</i> . 2013.	Stödmaterial	Med enkäten <i>Beredskap för förändring</i> (BFF) kan organisationer mäta vilken förändringsberedskap som finns i organisationen olika delar, var ett förändringsarbete bäst påbörjas och vilka resurser som behöver allokeras för att lyckas med ett förändringsarbete.
Hasson H & von Thiele Schwarz U. <i>Implementeringsboken. Natur och Kultur</i> . 2023.	Bok	Beskriver den senaste kunskapen från implementeringsforskningen och vad som behövs steg för steg för en lyckad implementering.

Risk och konsekvenser av våldsutsatthet under graviditeten

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
World Health Organization 3b. <i>Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical and policy guidelines</i> . 2013.	Global riktlinje	Globala rekommendationer om partnervåld till hälso- och sjukvården: Upptäckt, utbildningsinsatser och första åtgärder vid upptäckt
Socialstyrelsen. <i>Nationella riktlinjer 2023:Graviditet, förlossning och tiden efter. Prioriteringsstöd till dig som beslutar om resurser</i> . 2023.	Nationell riktlinje	Nationella riktlinjer om graviditet, förlossning och tiden efter . Prioriteringsstöd till de som beslutar om resurser.
Socialstyrelsen. <i>Om könsstympning. Ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete</i> . 2024.	Nationell riktlinje	Nationellt riktlinje om könsstympning .
Geller P A, m. fl. <i>Effect of previous posttraumatic stress in the perinatal period</i> . 2017.	Litteraturgenomgång n=59 inkluderade studier	Beskriver sambandet mellan erfarenheter av partnervåld och risker för komplikationer och psykisk ohälsa under och efter graviditeten .
Do HP, m. fl. <i>Inter-partner violence during pregnancy, maternal mental health and birth outcomes in Vietnam: A systematic review</i> . 2019.	Systematisk översikt n=8 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan partnervåld och mödrars psykiska ohälsa och negativa konsekvenser (födelsevikt, vattenavgång) för barnet .

Metodbeskrivning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Tipparat U, m. fl. <i>Prevalence, Risks, and Health Consequences of Intimate Partner Violence during Pregnancy among Young Women: A Systematic Review</i> . 2020.	Systematisk översikt n=12 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan partnervåld bland unga gravida kvinnor och riskfaktorer och hälsokonsekvenser för mamman och barnet (förlossningsdepression, födelsevikt, oönskad graviditet).
Koirala P, m. fl. <i>Depression and Domestic Violence Experiences Among Asian Women: A Systematic Review</i> . 2020.	Systematisk översikt n=38 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan upplevelser av våld i hemmet bland kvinnor med förlossningsdepression och självordstankar under och efter graviditeten.
Zhang S, m. fl. <i>Maternal violence experiences and risk of postpartum depression: A metaanalysis of cohort studies</i> . 2019.	Metaanalys n=32 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan kvinnors erfarenheter av olika typer av våld och risken att utveckla förlossningsdepression .
Hutchens BF, m. fl. <i>Risk Factors for Postpartum Depression: An Umbrella Review</i> . 2020.	Litteraturgenomgång n=21 inkluderade studier	Beskriver sambandet mellan kvinnors erfarenheter av våld och förlossningsdepression samt beskriver andra hälsomässiga och sociala påverkansfaktorer.
Hutchens BF, m. fl. <i>Survivors of Child Maltreatment and Postpartum Depression: An Integrative Review</i> . 2017.	Systematisk översikt n=16 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan kvinnors erfarenheter av våld under uppväxten och förlossningsdepression .
Wei X, m. fl. <i>The Impacts of Intimate Partner Violence on Postpartum Depression: An Updated Meta-analysis</i> . 2024.	Metaanalys n=76 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan kvinnors erfarenheter av partnervåld innan eller under graviditeten och förlossningsdepression .
Oğurlu M & Erbil N. <i>The Effect of Intimate Partner Violence on Fear of Childbirth Among Pregnant Women</i> . 2023,	Primärstudie n=335 gravida kvinnor	Undersöker sambandet mellan erfarenheter av partnervåld och risken för förlossningsrädsla hos gravida kvinnor.
Pastor-Moreno G, m. fl. <i>Intimate partner violence and perinatal health: a systematic review</i> . 2020.	Systematisk översikt n=50 inkluderade studier	Syfte att systematiskt granska och sammanfatta de empiriska stödet för sambanden mellan partnervåld i nära relationer under graviditet och den perinatale hälsan hos mödrar och foster/nyfödda .
Oh D L, m. fl. <i>Systematic review of pediatric health outcomes associated with childhood adversity</i> . 2018.	Systematisk översikt n=35 inkluderade studier	Undersöker hur våld och andra övergrepp påverkar barns utveckling .
Traylor CS, m. fl. <i>Effects of psychological stress on adverse pregnancy outcomes and nonpharmacologic approaches for reduction: an expert review</i> . 2020.	Litteraturgenomgång n=81 inkluderade studier	Beskriver samspelet mellan psykiatriska diagnoser och stressfaktorer under graviditeten och negativa graviditetsutfall .
Legazpi PCC, m. fl. <i>Review of suicidal ideation during pregnancy: risk factors, prevalence, assessment instruments and consequences</i> . 2022.	Systematisk översikt n=25 inkluderade studier	Undersöker riskfaktorer för låg födelsevikt och svag kognitiv utveckling hos barnet .
Takegata M, m. fl. <i>Prenatal and Intrapartum Factors Associated With Infant Temperament: A Systematic Review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=35 inkluderade studier	Undersöker riskfaktorer och medierande faktorer före och under graviditeten som påverkar barnet, exempelvis tillväxt, födelsevikt och kognitiv och beteendemässig utveckling.

Metodbeskrivning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Paulson J L. <i>Intimate Partner Violence and Perinatal Post-Traumatic Stress and Depression Symptoms: A Systematic Review of Findings in Longitudinal Studies</i> . 2022.	Systematisk översikt n=47 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan partnervåld före, under och efter graviditeten och ptsd och depression hos modern efter förlossningen .
Tolossa T, m. fl. <i>Postpartum depression and associated factors among postpartum women in Ethiopia: a systematic review and metaanalysis</i> . 2020.	Systematisk översikt och metaanalys n=28 inkluderade studier	Undersöker riskfaktorer för förlossningsdepression , bland annat erfarenheter av våld i nära relation, nöjdhet med parrelationen, tidigare depressioner och socialt stöd.
Agarwal S, m. fl. <i>A comprehensive review of Intimate partner violence during pregnancy and its adverse effects on maternal and fetal health</i> . 2023.	Litteraturgenomgång n=33 studier	Beskriver förekomst av partnervåld under graviditeten och dess hälsokonsekvenser för fostret och mamman .
Wallenborn J T, m. fl. <i>Association between intimate partner violence and breastfeeding duration: result from the 2004-2014 pregnancy risk assessment monitoring system</i> . 2018.	Retrospektiv studie n= 195 264 personer (registerdata)	Undersöker sambandet mellan utsatthet för partnervåld och amning .
Dadi F A, m. fl. <i>Antenatal depression and its association with adverse birth outcomes in low and middle-income countries. A systematic review and metaanalysis</i> . 2020.	Systematisk översikt n=64 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan graviditetsdepression och graviditetskomplikationer kopplat till erfarenheter av partnervåld.
Shamblaw A L, m. fl. <i>Maternal depression and children's false belief understanding</i> . 2019.	Primärstudie n=63 gravida	Undersöker sambandet mellan graviditetsdepression och fostrets och barnets utveckling .

Skador och skadebild

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Brown KE, m. fl. <i>Characterizing Physical Intimate Partner Violence-Associated Injuries Among Adults in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review</i> . 2024.	Systematisk översikt n=19 inkluderade studier	Redovisar för skador, skademönster och lokaliseringar av skador , som bedöms vara relaterade till utsatthet för våld.
van Houten M E, m. fl. <i>Types, characteristics and anatomic location of physical signs in elder abuse: a systematic review : Awareness and recognition of injury patterns</i> . 2022.	Systematisk översikt n=24 inkluderade studier	Redovisar för skador, skadetyper och lokalisering av skador hos äldre personer utsatta för våld.
Willson R, m. fl. <i>Orthopaedic Injury Patterns in Intimate Partner Violence: Defensive Wounds and Fracture Patterns: A Systematic Literature</i> . 2024.	Systematisk litteraturgenomgång n=16 inkluderade studier	Redovisar de vanligaste frakturerna orsakade av våld .
Sommers MS, m. fl. <i>Injuries from intimate partner and sexual violence: Significance and classification systems</i> . 2012.	Klassificeringssystem skador orsakade av partnervåld	Redovisar för skador hos kvinnor som utsatts för partnervåld .
Gujrathi R, m. fl. <i>Facial injury patterns in victims of intimate partner violence</i> . 2022.	Retrospektiv journalstudie n=668 patienter	Redovisar för vanligt förekommande lokaliseringar av frakturer efter partnervåld.

Metodbeskrivning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Stewart DE, m. fl. <i>Intimate partner violence</i> . 2013.	Litteraturgenomgång	Redovisar för förekomst, indikatorer, risker och konsekvenser av att utsättas för partnervåld.
Kwako LE, m. fl. <i>Traumatic brain injury in intimate partner violence: a critical review of outcomes and mechanisms</i> . 2011.	Litteraturgenomgång	Beskriver att våld mot huvudet och strypvåld kan ge upphov till traumatiska hjärnskador .
Haag H, m. fl. <i>Battered and Brain Injured: Traumatic Brain Injury Among Women Survivors of Intimate Partner Violence—A Scoping Review</i> . 2022.	Litteraturgenomgång n=42 inkluderade studier	Beskriver att våld mot huvudet och strypvåld kan ge upphov till traumatiska hjärnskador men med diffusa symtom.

Symtom och tillstånd

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
World Health Organization 2013b. <i>Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical and policy guidelines</i> . 2013.	Global riktlinje	Globala rekommendationer om partnervåld till hälso- och sjukvården: Upptäckt, utbildningsinsatser och första åtgärder vid upptäckt.
Gardner MJ, m. fl. <i>The association between five forms of child maltreatment and depressive and anxiety disorders: A systematic review and metaanalysis</i> . 2019.	Systematisk översikt och metaanalys n=96 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan olika former av våld i barndomen och senare utveckling av depression, ångestsyndrom och ptsd som vuxen.
Naughton AM, m. fl. <i>Ask Me! self-reported features of adolescents experiencing neglect or emotional maltreatment: a rapid systematic review</i> . 2017.	Systematisk översikt n=13 inkluderade studier	Identifierar konsekvenser när unga upplevt vanvård och psykiskt våld/övergrepp, exempelvis depression, ptsd-symtom, ångest .
Dokkedahl S, m. fl. <i>Can Women Shelters Help Reduce Symptoms of PTSD and C-PTSD? Trajectories of PTSD Symptom Development Following Partner- and Family-Related Violence</i> . 2022.	Primärstudie	Undersöker förekomst och utveckling av symtom på ptsd och komplex ptsd i hos kvinnor i skyddat boende.
Liveri K, m. fl. <i>Abuse of Girls During Childhood and Its Impacts on the Health of Their Adult Lives: A Systematic Review</i> . 2023.	Systematisk översikt n=18 inkluderade studier	Undersöker våld i barndomen och dess långtidseffekter på kvinnors psykiska, fysiska och sociala hälsa exempelvis ätstörningar, depression, ptsd, ångest, sömnstörningar, kardiovaskulära sjukdomar, astma, kronisk smärta och tidig död.
Carr A, m. fl. <i>Systematic Review of Reviews of the Outcome of Noninstitutional Child Maltreatment</i> . 2023.	Systematisk översikt n=111 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan våld i barndomen och fysisk och psykisk hälsa och psykosocial anpassning inom olika områden.
Vicard-Olagne M, m. fl. <i>Signs and symptoms of intimate partner violence in women attending primary care in Europe, North America and Australia: a systematic review and metaanalysis</i> . 2022.	Systematisk översikt och metaanalys n=57 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan utsatthet för partnervåld och depression, ångest, gynekologiska besvär, sexuellt överförbara sjukdomar och kombinationer av somatiska symtom .
Li, M, m. fl. <i>The Timing Effect of Childhood Maltreatment in Depression: A Systematic Review and metaanalysis</i> . 2023.	Systematisk översikt och metaanalys n=58 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan utsatthet för våld i barndomen och att senare i livet utveckla depression .

Metodbeskrivning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
White SJ, m. fl. <i>Global Prevalence and Mental Health Outcomes of Intimate Partner Violence Among Women: A Systematic Review and metaanalysis</i> . 2024.	Systematisk översikt och metaanalys n=201 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan olika typer av partnervåld och psykisk hälsa (depression, ptsd och suicidalitet) . Gravida kvinnor hade störst riska att ha upplevt fysiskt partnervåld under sin livstid.
Hogg B, m. fl. <i>Psychological trauma as a transdiagnostic risk factor for mental disorder: an umbrella meta-analysis</i> . 2023.	Metaanalys n=14 inkluderade studier	Undersöker psykologiskt trauma som en riskfaktor för olika psykiatriska tillstånd .
Cividanes G C, m. fl. <i>Revictimization as a high-risk factor for development of posttraumatic stress disorder: a systematic review of the literature</i> . 2019.	Systematisk översikt n=9 studier	Undersöka sambandet mellan erfarenheter av sexuellt våld/övergrepp i barndomen och risken för ytterligare övergrepp och ptsd .
Patton S C, m. fl. <i>Mental and Physical Health Changes Following an Abusive Intimate Relationship: A Systematic Review of Longitudinal Studies</i> . 2022.	Systematisk översikt n=36 longitudiella studier	Undersöker fysisk och psykisk hälsa och livskvalitet , hos kvinnor som nyligen lämnat en våldsam relation.
Dworkin E R. <i>Risk for Mental Disorders Associated With Sexual Assault: A Metaanalysis</i> . 2020.	Metaanalys n=39 studier	Undersöker sambandet mellan erfarenheter av sexuellt våld och psykiatriska diagnoser, exempelvis depression och ptsd .
Grose R G, m. fl. <i>Mental health, empowerment, and violence against young women in lower-income countries: A review of reviews</i> . 2019.	Översikt över översikter n=4 inkluderade översikter baserade på totalt 41 inkluderade studier	Undersöker psykisk hälsa (depression, ptsd, ådstörningar) och empowerment hos flickor och unga kvinnor som exponerats för partnervåld, sexuellt våld, könsstympning och barnäktenskap.
Li M, m. fl. <i>The timing effect of childhood maltreatment in depression. A systematic review and metaanalysis</i> . 2023	Systematisk översikt n=58 inkluderade studier	Undersöker utvecklingen av depression kopplat till våld och övergrepp under barndomen.
Kajeepeeta S, m. fl. <i>Adverse childhood experiences are associated with adult sleep disorders: a systematic review</i> . 2015.	Systematisk översikt n=28 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan våld i barndomen och sömnsvårigheter och sömnstörningar .
Gallegos A M, m. fl. <i>Sleep and Interpersonal Violence: A Systematic Review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=23 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan partnervåld och sömnstörningar .
Astle S, m. fl. <i>Mental health and substance use factors associated with sexual violence victimization and perpetration in university samples: A metaanalysis</i> . 2024.	Metaanalys n=101 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan utsatthet för sexuellt våld och psykisk ohälsa (ptsd, beroende).
Prieto-Vila M, m. fl. <i>Associated with Relapse in Major Depressive Disorder in Primary Care Patients: A Systematic Review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=8 inkluderade studier	Undersöker riskfaktorer för återfall i depression , för patienter inom primärvården.
Alameda L, m. fl. <i>Association Between Specific Childhood Adversities and Symptom Dimensions in People With Psychosis: Systematic Review and Metaanalysis</i> . 2021.	Systematisk översikt n=47 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan negativa förhållanden under barndomen och psykisk ohälsa som vuxen, exempelvis depression.
Bacchus LJ, m. fl. <i>Recent intimate partner violence against women and health: a systematic review and metaanalysis of cohort studies</i> . 2018.	Systematisk översikt och metaanalys n=35 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan nylig utsatthet för partnervåld och olika hälsoutfall och riskbeteenden exempelvis depressiva symtom, postpartumdepression, alkoholberoende och sexuellt överförbara sjukdomar.

Metodbeskrivning

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Alireza D, m. fl. <i>Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review</i> . 2023.	Systematisk översikt n=18 inkluderade studier	Redovisar för psykosociala konsekvenser av att ha utsatts för våld i hemmet under barndomen exempelvis depression, ptsd, aggressivt beteende, låg IQ .
Banjar O, m. fl. The association between intimate partner violence and functional gastrointestinal disorders and symptoms among adult women. Systematic review. 2021.	Systematisk översikt n=15 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan gastrointestinala besvär och utsatthet för partnervåld.
Walker N, m. fl. The experience of persistent pain among women with history of intimate partner violence. A systematic review. 2022.	Systematisk översikt n=12 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan utsatthet för partnervåld och långvarig smärta .
Wang E, m. fl. <i>Intimate partner violence and asthma in pediatric and adult populations</i> . 2022.	Systematisk litteraturgenomgång n=37 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan astma och utsatthet för partnervåld bland barn och vuxna. Ta bort från KST! Ta bort här?
Spencer C N, m. fl. <i>Estimating the global health impact of gender-based violence and violence against children. A systematic review and metaanalysis</i> . 2022.	Systematisk översikt och metaanalys	Genomförandeplan systematisk översikt och metaanalys.
Noirrit-Esclassan E, m. fl. <i>Association between self-reported dental fear and exposure to violence among adolescents - A population based study</i> . 2022.	Primärstudie n=4977 ungdomar i åldern 15-17 år	Undersöker faktorer associerade med upplevelser av våld och mobbing under barndomen och tandvårdsrädsla .
Willumsen X. <i>Dental fear in sexually abused women</i> . 2001.	Primärstudie n=99 personer	Undersöker förekomsten av tandvårdsrädsla hos kvinnor som har erfarenhet av utsatthet för olika former av sexuellt våld.
Larijani H H & Guggisberg M. <i>Improving Clinical Practice: What Dentists Need to Know about the Association between Dental Fear and a History of Sexual Violence Victimization</i> . 2015.	Primärstudie n=10 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan tandvårdsrädsla och erfarenheter av utsatthet för sexuellt våld.
Testa A, m. fl. <i>Physical intimate partner violence and prenatal oral health experiences in the United States</i> . 2023	Registerstudie	Beskrivder sambandet mellan utsatthet för partnervåld och mun- och tandhälsa .
Stubbs A, Szoec C. <i>The Effect of Intimate Partner Violence on the Physical Health and Health-Related Behaviors of Women: A Systematic Review of the Literature</i> . 2022.	Systematisk litteraturgenomgång n=52 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan partnervåld och fysisk ohälsa och ökad risk att utveckla vissa diagnoser, symptom och tillstånd (högt blodtryck, astma, mag-tarmbesvär, diabetes, sexuellt överförbara sjukdomar) samt deltagande i screening ex cellprov.
Tripathy S, m. fl. <i>Bearing the marks: understanding how domestic violence affects oral health</i> . 2024.	Litteraturgenomgång	Beskriver forskning på området utsatthet för partnervåld och mun- och tandhälsa .
Sartori L R M, m. fl. <i>Association Between Adverse Childhood Experiences and Oral Health in Adulthood. A systematic scoping review</i> . 2023.	Systematic review n=19 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan erfarenheter av våld och övergrepp i barndomen och oral hälsa .
Kundu H, m. fl. <i>Domestic violence and its effect on oral health behaviour and oral health status</i> . 2014.	Primärstudie n=304 kvinnor	Utvärderar utsatthet för våld samvarierar med munhälsa .

Beteendemönster

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Logeais ME, m. fl. <i>Measuring Total Healthcare Utilization Among Intimate Partner Violence Survivors In Primary Care</i> . 2019.	Primärstudie n=31 305 patienter screenade för partnervåld i nära relation	Undersöker vårdutnyttjande för patienter inom primärvården som utsatts för partnervåld.
Lövestad S, m. fl. <i>Intimate partner violence, associations with perceived need for help and health care utilization: a population-based sample of women in Sweden</i> . 2020.	Primärstudie n=616 kvinnor som sökt vård för psykisk ohälsa	Undersöker vårdutnyttjande bland patienter som utsatts för fysisk partnervåld och söker för psykisk ohälsa.
Prosman G-J, m. fl. <i>Healthcare utilization by abused women: A case control study</i> . 2012.	Aktstudie n=50 våldsutsatta kvinnor i jämförelse med 50 icke våldsutsatta kvinnor	Undersöker vårdutnyttjande bland kvinnor utsatta för våld i nära relation, jämfört med kvinnor som inte har de erfarenheterna.
Rivara FP, m. fl. <i>Healthcare utilization and costs for women with a history of intimate partner violence</i> . 2007.	Primärstudie n=3333 kvinnor i åldern 18 – 64 år	Undersöker vårdutnyttjande och vårdkostnader för kvinnor med en historia av partnervåld, jämfört med kvinnor utan dessa erfarenheter.
Vargas L X, m. fl. <i>A longitudinal analysis of violence and healthcare service utilization in Mexico</i> . 2021.	Registerstudie	Undersöker vårdutnyttjande för kriminalitet och våld.
Charton L, m. fl. <i>From statistics to stories: understanding the complex landscape of missed medical appointments. A mixed-methods pilot study</i> . 2024.	Primärstudie n=53 missade samtal, 22 patienter	Undersöker underliggande orsaker till att patienter uteblir från inbokade vårdbesök .
Masseti GM, m. fl. <i>Healthcare Access and Cancer Screening Among Victims of Intimate Partner Violence</i> . 2018.	Primärstudie	Undersöker orsaker till att patienter uteblir från cancer screening .
Gandhi S, m. fl. <i>Intimate Partner Violence and Cancer Screening among Urban Minority Women</i> . 2010.	Retrospektiv studie n=382 personer	Undersöker orsaker till att patienter uteblir från screening för bröstcancer och livmoderhalscancer .
Sheikhnezhad L, m. fl. <i>Intimate partner violence in women with breast and gynaecologic cancers: A systematic review</i> . 2023.	Systematisk översikt n= 8 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan erfarenheter av partnervåld och deltagande i cancer screening samt konsekvenser av bröst- och gynekologisk cancer.
Stubbs A, Szoeki C. <i>The Effect of Intimate Partner Violence on the Physical Health and Health-Related Behaviors of Women: A Systematic Review of the Literature</i> . 2022.	Systematisk litteraturgenomgång n= 52 inkluderade studier	Beskriver sambandet mellan partnervåld och deltagande i cancerscreening ex cellprov för livmoderhalscancer.

Barn och ungas utsatthet

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
Alireza D, m. fl. <i>Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review.</i> 2023.	Systematisk översikt n=18 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan att utsättas för våld i barndomen och senare psykologiska, kognitiva och beteendemässiga konsekvenser (depression, ptsd, aggresivitet, låg IQ).
Thulin J. <i>Prata om våldet: om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv.</i> 2020.	Rapport	Beskriver resultat av utvärdering och implementering av en modell för barn som utsatts för barnmisshandel och som efter utredning och skyddsbedömning får fortsätta leva med den förälder som utsatt dem för våld v- KIBB Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. Det är en översatt och delvis omarbetad version av doktorsavhandlingen <i>Putting Words to Child Physical Abuse – Possible Consequences, the Process of Disclosure, and Effects of Treatment. From Children's perspectives.</i>
Li M, m fl. <i>The Timing Effect of Childhood Maltreatment in Depression: A Systematic Review and metaanalysis.</i> 2023.	Systematisk översikt och metaanalys n=58 inkluderade studier	Undersöker sambandet mellan olika typer av våld i barndomen och depression , med koppling till åldern för exponeringen.
Castellví P, m. fl. <i>Exposure to violence, a risk for suicide in youths and young adults. A metaanalysis of longitudinal studies.</i> 2017.	Metaanalys n=19 longitudinella studier	Undersöker sambandet mellan tidig exponering för olika typer av våld under barndomen och självordsförsök eller suicid hos unga och unga vuxna.
Chiesa AE, m. fl. <i>Intimate partner violence victimization and parenting: A systematic review.</i> 2018.	Systematisk översikt n=21 inkluderade studier	Undersöker hur utsatthet för våld påverkar föräldraförmågan .
Wang R, m. fl. <i>Childhood violence exposure and anxiety and depression of children and adolescents.</i> 2025.	Nationell uppföljning	Undersöka sambandet mellan utsatthet för våld under barndomen och depression och ångest hos barn och unga.
Eriksson M, m. fl. <i>Barn som upplever våld: Att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga.</i> SKR. 2020.	Myndighetsrapport	Beskriver kunskap om våld mot barn, våldsutsatta barns rätt till skydd, delaktighet och stöd, våldets konsekvenser , föräldrarnas omsorgsförmåga, olika aktörers ansvar för att utreda, skydda och bedöma skyddsbehov.
Jernbro C, m. fl. <i>Våld mot barn 2022: En nationell kartläggning. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.</i> 2023.	Nationell kartläggning	Resultat av nationell kartläggning av våld mot barn genomförd 2022.
Unicef. <i>Vem skyddar mig från våld? Barns egna berättelser om våld i hemmet och önskan om upprättelse.</i> 2018.	Rapport	Barn berättar om sina egna erfarenheter av våld i hemmet.

Bemötande vid upptäckt

Publikation	Typ av publikation	Frågeställning/syfte/resultat
World Health Organization 2013b. <i>Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical and policy guidelines</i> . 2013.	Global riktlinje	Rekommendationer om partnervåld till hälso- och sjukvården: Upptäckt, utbildningsinsatser och första åtgärder vid upptäckt.
Socialstyrelsen. <i>Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården</i> . 2022.	Handbok	Socialstyrelsens handbok, stöd för tillämpning av författningar om våld i nära relationer.
Snyder B L. <i>Women's experience of being interviewed about abuse: a qualitative systematic review</i> . 2016:605-13.	Litteraturgenomgång n=11 inkluderade studier	Beskriver risker och fördelar med att fråga kvinnor om våldsutsatthet .
Lemaigre C, m. fl. <i>Barriers and facilitators to disclosing sexual abuse in childhood and adolescence</i> . 2017.	Litteraturgenomgång n=13 inkluderade studier	Beskriver vad som underlättar och försvårar avslöjande om utsatthet för sexuellt våld.
Heron R L & Eisma M C. <i>Barriers and facilitators of disclosing domestic violence to the healthcare service: A systematic review of qualitative research</i> . 2021.	Systematisk översikt n=34 inkluderade studier	Beskriver förutsättningar som främjar att en person berättar om våldsutsatthet .
Brewer A, m. fl. <i>A need for trauma informed care in sexually transmitted disease clinics</i> . 2020.	Litteraturgenomgång n=13 inkluderade studier	Beskriver sambandet mellan erfarenheter av våld och övergrepp och riskfyllt sexuellt beteende bland kvinnor samt vilken betydelse traumainformerad vård kan ha för att minska riskbeteende och förbättra sexuell hälsa.
Berring L L, m. fl. <i>Implementing Trauma-Informed Care-Settings, Definitions, Interventions, Measures, and Implementation across Settings: A Scoping Review</i> . 2024.	Litteraturgenomgång n=157 publikationer	Beskriver implementering och resultat av traumainformerad vård .
Bulford E, m. fl. <i>Primary healthcare practitioners' perspectives on trauma-informed primary care: a systematic review</i> . BMC primary care. 2024.	Systematisk översikt n=13 inkluderade studier	Undersöker primärvårdens arbete med traumainformerad vård i mötet med personer som upplevt våld i nära relationer.
Han H-R, m. fl. <i>Trauma informed interventions: A systematic review</i> . 2021.	Systematisk översikt n=32 inkluderade studier	Undersöker traumainformerad vård ; när och var inom vården det erbjuds samt resultat för olika utfall.
Reeves E. <i>A Synthesis of the Literature on Trauma-Informed Care. Issues in Mental Health Nursing</i> . 2015.	Litteraturgenomgång n=26 inkluderade studier	Beskriver befintlig forskning om traumainformerad vård till personer som upplevt fysiska och sexuella övergrepp.
Liu V C, m. fl. <i>Experiences of women receiving trauma-informed care: A qualitative systematic review</i> . 2024.	Systematisk översikt n=11 inkluderade studier	Undersöker innehåll och resultat av traumainformerad vård till kvinnor med erfarenheter av trauma och våld.
Mahon D. <i>An umbrella review of systematic reviews on trauma informed approaches</i> . 2024.	Systematisk översikt n=14 inkluderade studier	Undersöker implementering av traumamedveten vård .

Bilaga 1

Exempel sökdocumentation (Pubmed)

Databas: Pubmed Databasleverantör: NLM Datum: 2023-10-26 Ämne: Våld i nära relationer • Sambandet mellan våld i nära relation och ohälsa • Att upptäcka våld inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården • Åtgärder efter upptäckt • Utbildningsinsatser för vårdpersonal			
Söknr	Termtyp *)	Söktermer	Databas/ Antal ref. **)
1.	Mesh/tiab	"Domestic Violence"[Mesh] OR "Intimate Partner Violence"[Mesh] OR "Battered Women"[Mesh] OR "Incest"[Mesh] OR "Gender-Based Violence"[Mesh] OR "Emotional Abuse"[Mesh] OR ((domestic abus*[tiab] OR gender-based violence[tiab] OR spouse abuse[tiab] OR spousal abuse[tiab] OR wife abus*[tiab] OR partner abuse[tiab] OR battered woman[tiab] OR battered women[tiab] OR abused woman[tiab] OR abused women[tiab] OR domestic violence[tiab] OR family violence[tiab] OR partner violence[tiab] OR dating violence*[tiab] OR dating abuse[tiab] OR psychological abuse[tiab] OR emotional abuse[tiab] OR elder abuse[tiab] OR child abuse[tiab] OR child neglect[tiab] OR child maltreatment[tiab] OR incest*[tiab] OR dowry death*[tiab]) NOT Medline[sb]) OR abused female*[tiab] OR abused wife*[tiab] OR abused wives[tiab] OR battered female*[tiab] OR battered wife*[tiab] OR battered wives[tiab] OR conjugal violence[tiab] OR female abuse[tiab] OR gender violence[tiab] OR intimate partner physical assault*[tiab] OR marital violence[tiab] OR spousal violence[tiab] OR spouse violence[tiab] OR violent relationship*[tiab] OR wife batter*[tiab] OR wife beating[tiab] OR woman abus*[tiab] OR honor violence[tiab] OR honour violence[tiab] OR honor-related violence[tiab] OR honour-related violence[tiab] OR honor-based violence[tiab] OR honour-based violence[tiab] OR sibling violence[tiab] OR paternal violence[tiab] OR maternal violence[tiab] OR battered husband*[tiab] OR battered men[tiab] OR battered male*[tiab] OR sexual violence[tiab] OR relationship violence[tiab] OR partner stalking[tiab] OR intimate terrorism[tiab] OR couple violence[tiab] OR mental abuse[tiab] OR psychological aggression[tiab] OR economic violence[tiab] OR economic abuse[tiab] OR "Munchausen syndrome by proxy" OR abusive head trauma[tiab] OR dental neglect[tiab] OR coercive control[tiab] OR sex trafficking*[tiab] OR parent violence[tiab] OR parent abuse[tiab] OR intimate partner victimization[tiab] OR filicide[tiab] OR femicide[tiab] OR matricide[tiab] OR parricide[tiab] OR honor killing*[tiab] OR honour killing*[tiab] OR shaken baby syndrome[tiab] OR (Nonaccidental head	69,243

		trauma[tiab] AND (infant*[tiab] OR pediatric[tiab] OR child*))	
Sambandet mellan våld i nära relation och ohälsa			
2.	Mesh/tiab	"Health Status"[Majr:NoExp] OR "Health Status Indicators"[Mesh] OR "Morbidity"[Mesh] OR "Disease"[Mesh] OR "Stress Disorders, Post-Traumatic"[Mesh] OR "Suicide"[Mesh] OR "Chronic Disease"[Majr:NoExp] OR "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh] OR "Cardiovascular Diseases"[Majr:NoExp] OR "Symptom Assessment"[Mesh] OR "Comorbidity"[Mesh] OR "Risk Factors"[Mesh] OR "Signs and Symptoms"[Mesh] OR ((health status[tiab] OR health level*[tiab] OR morbidit*[tiab] OR disease*[tiab] OR Post-Traumatic Stress Disorder*[tiab] OR Post-Traumatic Stress Disorder*[tiab] OR Posttraumatic Neurose*[tiab] OR Post-traumatic Neurose*[tiab] OR Moral Injur*[tiab] OR suicid*[tiab] OR chronic illness*[tiab] OR chronic disease*[tiab] OR chronic pain*[tiab] OR chronic condition*[tiab] OR chronically ill[tiab] OR type 2 Diabetes[tiab] OR Diabetes type 2[tiab] OR Cardiovascular Disease*[tiab] OR Health Status Indicator*[tiab] OR Health Status Index*[tiab] OR Health Risk Appraisal*[tiab] OR "Acute Physiology and Chronic Health Evaluation" OR Chronic Disease Indicator*[tiab] OR patient acuity[tiab] OR severity of illness[tiab] OR illness severity[tiab] OR disease severit*[tiab] OR Symptom Assessment*[tiab] OR symptom evaluation*[tiab]) NOT Medline[sb]) OR increased risk*[tiab] OR risks associated[tiab] OR health consequence*[tiab] OR negative impact[tiab] OR physical health[tiab] OR mental health[tiab] OR health outcome*[tiab] OR health impact*[tiab] OR Health risk appraisal*[tiab] OR health correlate*[tiab] OR health indicator*[tiab] OR Risk indicator*[tiab] OR risk factor*[tiab] OR risk score*[tiab] OR sentinel injur*[tiab] OR bruising*[tiab] OR petechiae[tiab] OR frena tears[tiab] OR bite marks[tiab] OR fractures[tiab] OR retinal hemorrhage*[tiab] OR subdural hematomas[tiab] OR abusive head trauma[tiab] OR hair pulling[tiab] OR traction alopecia[tiab] OR skeletal survey*[tiab] OR non-accidental trauma*[tiab] OR cardiovascular[ti] OR health[ti] OR associated with*[ti] OR association between[ti]	1,457,203
3.		1 AND 2	8,174
4.	Mesh/tiab	"Systematic Review" [Publication Type] OR "Meta-Analysis" [Publication Type] OR systematic review[tiab] OR comprehensive review[tiab] OR integrative review[tiab] OR systematic literature review[tiab] OR comprehensive literature review[tiab] OR integrative literature review[tiab] OR systematic literature search[tiab] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta-analytic review[tiab] OR (systematic[ti] AND review[ti])	
5.		3 AND 4 AND Publication date 2015 ; English	231
Att upptäcka våld inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården			

6.	Mesh/tiab	"Health Services"[Majr] OR "Primary Health Care"[Majr] OR "Delivery of Health Care"[Mesh] OR "General Practice"[Majr] OR "Emergency Medicine"[Majr] OR "Nursing"[Majr] OR "Pediatrics"[Majr] OR "Geriatrics"[Majr] OR "General Practitioners"[Majr] OR "Pediatricians"[Majr] OR "Orthopedic Surgeons"[Majr] OR "Gynecology"[Majr] OR "Health Facilities"[Majr] OR "Health Personnel"[Majr] OR "Physicians, Family"[Mesh] OR "Physicians, Primary Care"[Majr] OR "Ambulances"[Majr] OR "Residential Facilities"[Majr] OR "Dentistry"[Majr] OR ((health service*[tiab] OR healthcare[tiab] OR health care[tiab] OR health facilit*[tiab] OR primary care[tiab] OR general practice[tiab] OR family practice[tiab] OR hospital*[tiab] OR emergency medicine[tiab] OR Emergency Service*[tiab] OR Emergicenter*[tiab] OR Emergency Care[tiab] OR ambulatory care[tiab] OR Outpatient Care[tiab] OR urgent care*[tiab] OR clinic visti*[tiab] OR Ambulatory Care Facilit*[tiab] OR outpatient clinic*[tiab] OR family planning cent*[tiab] OR Ambulatory Health Center*[tiab] OR abortion center*[tiab] OR abortion clinic*[tiab] OR free-standing clinic*[tiab] OR surgicenter*[tiab] OR hotline*[tiab] OR ambulance*[tiab] OR Emergency Mobile Unit*[tiab] OR Mobile Emergency Unit*[tiab] OR dental care[tiab] OR dentistry[tiab] OR dentist*[tiab] OR health professional*[tiab] OR health personnel*[tiab] OR physician*[tiab] OR general practitioner*[tiab] OR surgeon*[tiab] OR orthopedist*[tiab] OR pediatrician*[tiab] OR nurse*[tiab] OR nursing[tiab] OR midwife[tiab] OR midwives[tiab] OR midwifery[tiab] OR prenatal care[tiab] OR antenatal care[tiab] OR gynecologist*[tiab] OR residential facilit*[tiab] OR assisted living facilit*[tiab] OR group home*[tiab] OR School-Based Service*[tiab] OR School-Based Health Service*[tiab] OR school health[tiab]) NOT Medline[sb]) OR health system*[tiab] OR care facilit*[tiab] OR health setting*[tiab] OR health center*[tiab] OR health centre*[tiab] OR medical center*[tiab] OR medical centre*[tiab] OR dental service*[tiab] OR family doctor*[tiab] OR clinician*[tiab] OR medical practitioner*[tiab] OR geriatrics[tiab] OR gerontology[tiab] OR obstetric*[tiab] OR pregnancy care[tiab] OR gynecology[tiab] OR home care[tiab] OR school-based[tiab]	4,122,426
7.		1 AND 6	19,297
8.	Mesh	"Elder Abuse/diagnosis"[Mesh] OR "Child Abuse/diagnosis"[Mesh] OR "Spouse Abuse/diagnosis"[Mesh] OR "Child Abuse, Sexual/diagnosis"[Mesh] OR "Mass Screening"[Majr:NoExp] OR "Mass Screening/methods"[Mesh] OR "Signs and Symptoms"[Majr] OR screening[tiab] OR clinical signs[tiab] OR clinical symptoms[tiab] OR physical signs[tiab] OR physical symptoms[tiab] OR suggestive signs[tiab] routinely ask[tiab] OR routinely asking[tiab] OR assessment tool*[tiab] OR assessment	1,394,007

		instrument*[tiab] OR SAFE question*[tiab] OR ACE score*[tiab] OR diagnostic tool*[tiab] OR clinical characteristics[tiab] OR violence assessment[tiab] OR routine assessment[tiab] OR identification[tiab] OR physical finding*[tiab] OR diagnostic method*[tiab] OR dental signs[tiab] OR dental examination*[tiab] OR dental radiograph*[tiab] OR ((medical history taking*[tiab] OR health history taking*[tiab] OR anamnes*[tiab] OR signs*[tiab] OR symptoms[tiab]) AND (recogni*[tiab] OR identif*[tiab] OR detect*[tiab]))	
9.		7 AND 8	1,831
10.		"Systematic Review" [Publication Type] OR "Meta-Analysis" [Publication Type] OR systematic review[tiab] OR comprehensive review[tiab] OR integrative review[tiab] OR systematic literature review[tiab] OR comprehensive literature review[tiab] OR integrative literature review[tiab] OR systematic literature search[tiab] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta-analytic review[tiab] OR (systematic[ti] AND review[ti])	
11.		9 AND 10 AND Publication date from 2015 ; English	52
Utbildningsinsatser för vårdpersonal			
12.	Mesh/tiab	"Health Personnel/education"[Mesh] OR "Medical Staff/education"[Mesh] OR "Nursing Staff/education"[Mesh] OR "Interprofessional Education"[Mesh] OR "Emergency Medical Technicians/education"[Mesh] OR "General Practice/education"[Mesh] OR "Family Practice/education"[Mesh] OR "Pediatrics/education"[Mesh] OR "Surgeons/education"[Mesh] OR "Dental Staff/education"[Mesh] OR professional education[tiab] OR professional training[tiab] OR skills training[tiab] OR education program*[tiab] OR educational program*[tiab] OR caregiver education*[tiab] OR training program*[tiab] OR workshop*[tiab] OR undergraduate education[tiab] OR postgraduate education[tiab] OR specialist training[tiab] OR continuing professional development[tiab] OR elearning[tiab] OR ((clinical competenc*[tiab] OR clinical skill*[tiab] OR professional skill*[tiab]) AND (education*[tiab] OR training[tiab]))	255,115
13.		1 AND 16	1,699
14.		"Systematic Review" [Publication Type] OR "Meta-Analysis" [Publication Type] OR systematic review[tiab] OR comprehensive review[tiab] OR integrative review[tiab] OR systematic literature review[tiab] OR comprehensive literature review[tiab] OR integrative literature review[tiab] OR systematic literature search[tiab] OR meta-analysis[tiab] OR meta-analyses[tiab] OR meta-analytic review[tiab] OR (systematic[ti] AND review[ti])	
15.		17 AND 18 AND Publication date from 2015 ; English	54