

# Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer

Sammanfattande tabell – covid-19-pandemins  
påverkan på indikatorer i nationella riktlinjer  
Bilaga 2

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.  
För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också  
tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till  
[alternativaformat@socialstyrelsen.se](mailto:alternativaformat@socialstyrelsen.se)

Artikelnummer 2021-6-7413  
Publicerad [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se), juni 2021

# Sammanfattande tabell

## – covid-19-pandemins påverkan på indikatorer i nationella riktlinjer

NR område	Indikator	Typ av insats	Påverkats
<b>Astma</b>	Spirometri specialiserad vård barn och ungdomar	Uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Spirometri specialiserad vård vuxna	Uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Spirometri primärvård barn och ungdomar	Uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Spirometri primärvård vuxna	Uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Strukturerade frågeformulär specialiserad vård vuxna	Uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Strukturerade frågeformulär specialiserad vård barn och ungdomar	Uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Strukturerade frågeformulär primärvård vuxna	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Strukturerade frågeformulär primärvård barn och ungdomar	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
<b>KOL</b>	Spirometri specialiserad vård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Spirometri primärvård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Strukturerade frågeformulär specialiserad vård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Strukturerade frågeformulär primärvård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
<b>Demens-sjukdom</b>	Fullständig basal demensutredning	akut insats vid kronisk sjukdom	→
	Diagnos inom 90 dagar, specialistvård	akut insats vid kronisk sjukdom	↓↓
	Dagar utredningsstart till diagnos, primärvård*	akut insats vid kronisk sjukdom	↓↓
	Regelbunden uppföljning av hälso- och sjukvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Levnadsberättelser som grund för vårdens och omsorgens utformande	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Tillgång till personcentrerade aktiviteter och stimulans	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓
<b>Depression och ångestsyndrom</b>	Läkemedelsbehandling vid ångestsyndrom	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Läkemedelsbehandling vid svår egentlig depression	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Bedömning av suicidrisk	akut insats vid kronisk sjukdom	→
	Behandling med ECT vid svår egentlig depression	akut insats vid kronisk sjukdom	→
<b>Diabetes</b>	Fotundersökning typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Fotundersökning typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓

	Ögonbottenundersökning typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Ögonbottenundersökning typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	HbA1c under 52 mmol/mol typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	HbA1c under 52 mmol/mol typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	HbA1c över 70 mmol/mol typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	HbA1c över 70 mmol/mol typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
<b>Endometrios</b>	Uppföljning 2-4 månader efter kirurgi	uppföljning efter akut insjuknandet	→
<b>Epilepsi</b>	Läkarbesök inom 3-6 månader efter diagnos	uppföljning efter akut insjuknandet	↓
<b>Hjärtsjukvård</b>	Reperfusionsterapi vid ST-höjningsinfarkt	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Reperfusion inom målsatt tid	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Väntetid till klaffkirurgi för aortstenos	akut insats vid kronisk sjukdom	→
<b>Missbruk beroende</b>	Disulfiram, akamprosat eller naltrexon vid beroende av alkohol, specialiserad vård	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
<b>Multipel skleros och Parkinsons sjukdom</b>	Årligt besök hos läkare inom specialistvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Regelbundna MR-kontroller	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
	Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Årligt besök hos läkare inom specialistvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
<b>Palliativ vård i livets slutskede</b>	Munhälsobedömning under sista levnadsveckan	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Smärtkattning under sista levnadsveckan	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Brytpunktsamtal	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Vidbehovsordination av opioid mot smärta före dödsfallet	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
	Vidbehovsordination av ångstdämpande läkemedel före dödsfallet	uppföljning vid kronisk sjukdom	→
<b>Psoriasis</b>	Planerade besök i öppen specialiserad vård för patienter med svår psoriasis.	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
<b>Rörelseorganens sjukdomar – RA</b>	Väntetid från symtomdebut till diagnos (andel < 20 veckor) vid reumatoid artrit	akut insats vid kronisk sjukdom	→
	Vårdkontakt efter nyinsatt behandling vid reumatoid artrit	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓
<b>Rörelseorganens sjukdomar – artros</b>	Patientutbildning och träning vid artros	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
	Uppföljning av påbörjad behandling***	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓↓
<b>Rörelseorganens sjukdomar – osteoporos</b>	Tidig operation vid höftfraktur	akut insats vid akut insjuknandet	→
<b>schizofreni</b>	Boendestöd i ordinärt boende	akut insats vid kronisk sjukdom	→
	Strukturerad suicidbedömning	akut insats vid akut insjuknandet	→

	Läkarkontakter i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning	uppföljning efter akut insjuknandet	→
<b>Stroke</b>	Tid mellan symtomdebut och ankomst till sjukhus	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Reperfusionsterapi vid akut ischemisk stroke	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Tid mellan ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Strokeenhet som första vårdnivå vid stroke	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Slutenvårdsrehabilitering i anslutning till insjuknandet i stroke*	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroke-team*	akut insats vid akut insjuknandet	→
	Multidisciplinär öppenvårdsrehabilitering på sjukhus	uppföljning efter akut insjuknandet	→
	Uppföljande besök hos läkare efter stroke***	uppföljning efter akut insjuknandet	↓↓
<b>Tandvård</b>	Personer som besökt tandvården för basundersökning****	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓↓

\*Ingår inte som indikator i NR demenssjukdom men redovisas inom syftet för denna rapport.

\*\*Ingår inte i NR rörelseorganens sjukdomar men redovisas inom syftet för denna rapport.

\*\*\* Proxy till NR indikator Strukturerad uppföljning efter stroke

\*\*\*\*Proxy till övergripande NR indikator Personer som har besökt tandvården för undersökning inom en period av två alternativt tre år