

Följsamheten till nationella riktlinjer under covid-19-pandemin

Sammanfattande tabell – covid-19-pandemins påverkan på indikatorer i nationella riktlinjer
Bilaga

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.
För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också
tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till
alternativaformat@socialstyrelsen.se

Sammanfattande tabell – covid-19-pandemins påverkan på indikatorer i nationella riktlinjer

NR område	Indikator	Typ av insats	Påverkats 2019 till 2020	Påverkats 2020 till 2021
Astma	spirometri specialiserad vård barn	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	spirometri specialiserad vård vuxna	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	spirometri primärvård barn	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
	spirometri primärvård vuxna	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
	strukturerade frågeformulär specialiserad vård vuxna	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	strukturerade frågeformulär specialiserad vård barn	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	strukturerade frågeformulär primärvård vuxna	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
KOL	strukturerade frågeformulär primärvård barn	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	spirometri specialiserad vård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
	spirometri primärvård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
	strukturerade frågeformulär specialiserad vård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
Demens	strukturerade frågeformulär-primärvård	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
	Fullständig basal utredning	akut insats vid kronisk sjukdom	→	→
	Diagnos inom 90 dagar, specialistvård	akut insats vid kronisk sjukdom	↓	→
	Utredningstid inom primärvården	akut insats vid kronisk sjukdom	↓	↑
	Regelbunden uppföljning av hälso- och sjukvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
Depression/ ångest	Levnadsberättelser som grund för vårdens och omsorgens utformande	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Tillgång till personcentrerade aktiviteter och stimulans	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↑
	Läkemedelsbehandling vid ångestsyndrom	uppföljning vid kronisk sjukdom	↑	↑
	Läkemedelsbehandling vid svår egentlig depression	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
Diabetes	Bedömning av suicidrisk	akut insats vid kronisk sjukdom	→	↑
	Fotundersökning typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	Fotundersökning typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→

NR område	Indikator	Typ av insats	Påverkats 2019 till 2020	Påverkats 2020 till 2021
	Ögonbottenundersökning typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	Ögonbottenundersökning typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	HbA1c under 52 mmol/mol typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	HbA1c under 52 mmol/mol typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	HbA1c över 70 mmol/mol typ 1-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	HbA1c över 70 mmol/mol typ 2-diabetes	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
Endometrios	Uppföljning efter kirurgi	uppföljning efter akut insjuknande	→	→
Epilepsi	Läkarbesök efter diagnos (vuxna)	uppföljning efter akut insjuknande	→	→
Epilepsi	Läkarbesök efter diagnos (barn och unga)	uppföljning efter akut insjuknande	→	→
Hjärtsjukvård	Fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt	uppföljning efter akut insjuknandet	↓	→
	Väntetid till klaffkirurgi för aortastenos	akut insats vid kronisk sjukdom	→	→
Missbruk beroende	Behandling med disulfiram, akamprosot eller naltrexon vid beroende av alkohol	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
MS	Årligt besök hos läkare inom specialistvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→
	Regelbundna MR-kontroller	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
Parkinsons sjukdom	Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Årligt besök hos läkare inom specialistvården	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↑
Palliativ	Munhälsobedömning under sista levnadsveckan	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Smärtskattning under sista levnadsveckan	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Brytpunktssamtal	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Vidbehovsordination av opioid mot smärta före dödsfallet	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
	Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel före dödsfallet	uppföljning vid kronisk sjukdom	→	→
Psoriasis	Planerade besök för patienter med svår psoriasis i den specialiserade vården.	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↓
Rörelseorganen RA	Väntetid från symtomdebut till diagnos (andel <20 veckor) vid reumatoid artrit	akut insats vid kronisk sjukdom	→	→
	Vårdkontakt efter nyinsatt behandling vid reumatoid artrit	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↑
Rörelseorganen artros	Patientutbildning och träning vid artros	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	→

NR område	Indikator	Typ av insats	Påverkats 2019 till 2020	Påverkats 2020 till 2021
Rörelse- organen osteoporos	Uppföljning av påbörjad be- handling	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↑
	Tidig operation vid höftfraktur	akut insats vid kronisk sjukdom	↓	↓
Schizofreni	Boendestöd i ordinärt boende	akut insats vid kronisk sjukdom	→	→
	Strukturerad suicidbedömning	akut insats vid akut insjuknan- det	→	↑
Stroke	Läkarkontakter i psykiatrisk öppenvård efter utskrivning	uppföljning efter akut insjuknan- det	→	→
	Strokeenhet som första vård- nivå vid stroke	akut insats vid akut insjuknan- det	→	→
	Slutenvårdsrehabilitering i anslutning till insjuknandet i stroke	akut insats vid akut insjuknan- det	→	→
	Tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroketeam	uppföljning efter akut insjuknan- det	→	→
	Multidisciplinär öppenvårds- rehabilitering på sjukhus	uppföljning efter akut insjuknan- det	→	→
Tandvård	Personer som besökt tand- vården för basundersökning	uppföljning vid kronisk sjukdom	↓	↑