



Bilaga 1.

Kompletterande figurer och tabeller



Tabell 1. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare med inskrivning i sluten eller öppen specialiserad vård per diagnosgrupp under perioden mars-oktober för respektive år uppdelat på åldersklasser.

Diagnosgrupp	Ålder	2017	2018	2019	2020
Hjärnhinneinflammation och hjärnabscesser	0-4	31 (5,2)	34 (5,6)	19 (3,1)	25 (4,2)
	5-19	32 (1,9)	27 (1,6)	20 (1,1)	18 (1)
	20-69	190 (3)	201 (3,2)	212 (3,3)	164 (2,6)
	70+	91 (6,5)	101 (7)	88 (5,9)	66 (4,3)
Nekrotiserande-Fasciit (mkt allvarlig mjukdelsinfektion)	20-69	85 (1,3)	99 (1,6)	102 (1,6)	74 (1,2)
	70+	43 (3,1)	50 (3,5)	64 (4,3)	37 (2,4)
Halsböld	0-4	16 (2,7)	18 (3)	20 (3,3)	13 (2,2)
	5-19	554 (32,7)	582 (33,5)	567 (31,9)	514 (28,5)
	20-69	2 263 (35,9)	2 355 (37,2)	2 344 (36,8)	1 661 (26)
	70+	184 (13,1)	190 (13,1)	215 (14,5)	160 (10,5)
Hud och mjukdelsinfektioner (vanligast är s.k. rosfeber)	0-4	178 (29,8)	185 (30,7)	202 (33,4)	141 (23,4)
	5-19	391 (23,1)	398 (22,9)	409 (23)	293 (16,3)
	20-69	6 016 (95,5)	5 975 (94,3)	5 740 (90,2)	4 656 (72,8)
	70+	4 818 (343,3)	5 292 (366)	5 087 (342,2)	4 249 (278,6)
Mastoidit (komplikation av öroninflammation)	0-4	44 (7,4)	39 (6,5)	44 (7,3)	21 (3,5)
	5-19	38 (2,2)	61 (3,5)	52 (2,9)	28 (1,6)
	20-69	27 (0,4)	34 (0,5)	29 (0,5)	17 (0,3)
	70+	11 (0,8)	6 (0,4)	7 (0,5)	7 (0,5)
Pneumoni (lunginflammation)	0-4	1 482 (248,2)	1 707 (283,5)	1 564 (258,7)	500 (83,1)
	5-19	1 533 (90,5)	1 197 (68,9)	1 232 (69,4)	488 (27,1)
	20-69	10 724 (170,2)	10 397 (164,1)	10 039 (157,7)	5 277 (82,5)
	70+	19 157 (1364,9)	19 653 (1359,4)	19 655 (1322,3)	10 192 (668,2)
Sepsis (blodförgiftning)	0-4	121 (20,3)	101 (16,8)	97 (16)	71 (11,8)
	5-19	78 (4,6)	95 (5,5)	91 (5,1)	77 (4,3)
	20-69	2 428 (38,5)	2 445 (38,6)	2 181 (34,3)	1 688 (26,4)
	70+	5 626 (400,8)	5 599 (387,3)	5 406 (363,7)	4 635 (303,9)
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit (komplikationer av bihåleinflammation)	0-4	73 (12,2)	62 (10,3)	84 (13,9)	38 (6,3)
	5-19	106 (6,3)	134 (7,7)	116 (6,5)	57 (3,2)
	20-69	406 (6,4)	380 (6)	376 (5,9)	190 (3)
	70+	77 (5,5)	73 (5)	103 (6,9)	39 (2,6)
Febril urinvägsinfektion	0-4	1 730 (289,8)	1 800 (299)	1 888 (312,3)	1 777 (295,3)
	5-19	1 174 (69,3)	1 265 (72,8)	1 243 (70)	1 110 (61,6)
	20-69	4 775 (75,8)	5 030 (79,4)	4 973 (78,1)	4 289 (67)
	70+	4 190 (298,5)	4 564 (315,7)	5 336 (359)	5 043 (330,6)

Tabell 2. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare med inskrivning i sluten vård per diagnosgrupp under perioden mars-oktober respektive år uppdelat på åldersklasser.

Diagnosgrupp	Ålder	2017	2018	2019	2020
Hjärnhinneinflammation och hjärnabscesser	0-4	23 (3,9)	24 (4)	15 (2,5)	20 (3,3)
	5-19	12 (0,7)	18 (1)	9 (0,5)	9 (0,5)
	20-69	123 (2)	133 (2,1)	162 (2,5)	106 (1,7)
	70+	74 (5,3)	79 (5,5)	64 (4,3)	52 (3,4)
Nekrotiserande-Fasciit (mkt allvarlig mjukdelsinfektion)	20-69	56 (0,9)	67 (1,1)	73 (1,1)	43 (0,7)
	70+	32 (2,3)	38 (2,6)	45 (3)	29 (1,9)
Halsböld	0-4	11 (1,8)	7 (1,2)	14 (2,3)	4 (0,7)
	5-19	156 (9,2)	160 (9,2)	160 (9)	112 (6,2)
	20-69	449 (7,1)	520 (8,2)	467 (7,3)	300 (4,7)
	70+	75 (5,3)	69 (4,8)	91 (6,1)	59 (3,9)
Hud och mjukdelsinfektioner (vanligast är s.k. rosfeber)	0-4	61 (10,2)	55 (9,1)	59 (9,8)	39 (6,5)
	5-19	98 (5,8)	93 (5,4)	105 (5,9)	68 (3,8)
	20-69	2 216 (35,2)	2 229 (35,2)	2 184 (34,3)	1 778 (27,8)
	70+	2 584 (184,1)	2 875 (198,9)	2 846 (191,5)	2 489 (163,2)
Mastoidit (komplikation till öroninflammation)	0-4	29 (4,9)	27 (4,5)	28 (4,6)	12 (2)
	5-19	21 (1,2)	28 (1,6)	22 (1,2)	10 (0,6)
	20-69	10 (0,2)	10 (0,2)	16 (0,3)	4 (0,1)
Pneumoni (lunginflammation)	0-4	520 (87,1)	622 (103,3)	600 (99,3)	182 (30,2)
	5-19	543 (32,1)	430 (24,7)	476 (26,8)	218 (12,1)
	20-69	6 266 (99,4)	6 151 (97,1)	5 948 (93,5)	3 441 (53,8)
	70+	15 555 (1 108,2)	15 839 (1 095,6)	15 801 (1063)	8 528 (559,1)
Sepsis (blodförgiftning)	0-4	99 (16,6)	79 (13,1)	71 (11,7)	54 (9)
	5-19	63 (3,7)	76 (4,4)	69 (3,9)	66 (3,7)
	20-69	1 589 (25,2)	1 616 (25,5)	1 451 (22,8)	1 231 (19,2)
	70+	3 909 (278,5)	3 821 (264,3)	3 592 (241,7)	3 440 (225,5)
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit (komplikationer av bihåleinflammation)	0-4	39 (6,5)	32 (5,3)	47 (7,8)	22 (3,7)
	5-19	51 (3)	74 (4,3)	58 (3,3)	26 (1,4)
	20-69	62 (1)	52 (0,8)	46 (0,7)	31 (0,5)
	70+	20 (1,4)	13 (0,9)	27 (1,8)	7 (0,5)
Febril urinvägsinfektion	0-4	654 (109,5)	621 (103,1)	607 (100,4)	671 (111,5)
	5-19	310 (18,3)	331 (19,1)	289 (16,3)	317 (17,6)
	20-69	2 586 (41)	2 881 (45,5)	2 775 (43,6)	2 520 (39,4)
	70+	3 320 (236,5)	3 655 (252,8)	4 274 (287,5)	4 134 (271)

Tabell 3. Diagnoskoder

Diagnosgrupp	Huvuddiagnos	ICD-10	
Hjärnhinneinflammation och hjärnabscesser	Meningokockmeningit (G01)	A390	
	Meningit orsakad av Haemophilus influenzae	G000	
	Meningit orsakad av pneumokocker	G001	
	Meningit orsakad av streptokocker	G002	
	Meningit orsakad av stafylokocker	G003	
	Andra bakteriella meningiter	G008	
	Bakteriell meningit, ospecificerad	G009	
	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	G060	
Extradural och subdural abscess, ospecificerad	G062		
Nekrotiserande-Fasciit	Nekrotiserande fasciit	M726	
Halsböld	Halsböld	J36	
	Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess	J390	
Hud och mjukdelsinfektioner	Rosfeber	A46	
	Cellulit i andra delar på extremitet	L031	
	Cellulit i ansiktet	L032	
	Cellulit på bålen	L033	
	Cellulit med andra specificerade lokalisationer	L038	
	Cellulit, ospecificerad	L039	
Mastoidit	Akut mastoidit	H700	
	Petrosit	H702	
	Mastoidit, ospecificerad	H709	
Pneumoni	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	J13	
	Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae	J14	
	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	J150	
	Pneumoni orsakad av Pseudomonas	J151	
	Pneumoni orsakad av stafylokocker	J152	
	Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B	J153	
	Pneumoni orsakad av andra streptokocker	J154	
	Pneumoni orsakad av Escherichia coli	J155	
	Pneumoni orsakad av andra gramnegativa bakterier	J156	
	Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae	J157	
	Annan specificerad bakteriell pneumoni	J158	
	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	J159	
	Bronkopneumoni, ospecificerad	J180	
	Lobär pneumoni, ospecificerad	J181	
	Annan pneumoni orsakad av ospecificerad mikroorganism	J188	
	Pneumoni, ospecificerad	J189	
	Empyem med fistel	J860	
	Empyem utan fistel	J869	
	Sepsis	Akut meningokockemi	A392
		Meningokockemi, ospecificerad	A394
Sepsis orsakad av streptokocker grupp A		A400	
Sepsis orsakad av streptokocker grupp B		A401	
Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker		A402	
Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae		A403	
Annan specificerad streptokocksepsis		A408	
Streptokocksepsis, ospecificerad		A409	
Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus		A410	

	Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock	A411
	Sepsis orsakad av ospecificerad stafylokock	A412
	Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae	A413
	Sepsis orsakad av anaeroba bakterier	A414
	Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer	A415
	Sepsis, ospecificerad	A419
	Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna	R572
	Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna	R651
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit	Akut inflammation i ögonhålan	H050
	Akut frontalsinuit	J011
	Akut etmoidalsinuit	J012
	Akut sfenoidalsinuit	J013
	Akut pansinuit	J014
Febril urinvägsinfektion	Akut tubulo-interstitiell nefrit	N10

Tabell 4. Läkemedel, ATC-koder

Antibiotikagrupp	Substansnamn/gruppsnamn	ATC-kod
Hud- och mjukdelsantibiotika	Flukloxacillin	J01CF05
	Klindamycin	J01FF01
Luftvägsantibiotika	Doxycyklin	J01AA02
	Amoxicillin	J01CA04
	Fenoximetylpenicillin	J01CE02
	Amoxicillin och betalaktamashämmare	J01CR02
	Cephalosporiner	J01DB-DE
	Makrolider	J01FA
Urinvägsantibiotika	Ciprofloxacin	J01MA02
	Nitrofurantoin	J01XE01
	Pivmecillinam	J01CA08
	Trimetoprim	J01EA01