

Regionala skillnader i psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

I december förra året presenterade Socialstyrelsen en rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna åren 2006-2016. Bland barn i åldern 10-17 år var ökningen över 100 procent på tio år. Nu finns även regionala siffror över andelen barn och unga vuxna med psykisk ohälsa år 2016.

Tabellen nedan redovisar regionala skillnader i Sveriges län. Resultaten baseras på ett sammanfattande mått på psykisk ohälsa där olika uppgifter har hämtats från Socialstyrelsens nationella hälsodataregister.

I en separat excel-fil redovisas även siffror för 2016 bland unga personer i Sveriges kommuner. [Länken här](#).

Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna 2016, Sveriges län.

Andel (%) barn och unga vuxna med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård på grund av någon psykiatrisk diagnos*, eller med minst ett uttag av något psykofarmaka** under 2016.

Län	Pojkar 10-17 år	Flickor 10-17 år	Män 18-24 år	Kvinnor 18-24år
Riket	10,2	8,2	10,6	15,2
Stockholm	12,4	9,5	11,7	16,4
Uppsala	11,3	8,6	11,0	15,9
Södermanland	10,3	7,9	10,8	15,4
Östergötland	8,2	6,9	9,5	14,0
Jönköping	7,9	6,2	9,7	14,1
Kronoberg	7,0	5,1	9,1	12,6
Kalmar	8,7	7,7	10,5	14,4
Gotland	14,7	14,0	14,2	19,7
Blekinge	9,0	7,6	10,0	15,2
Skåne	9,2	7,6	9,8	13,1
Halland	11,2	8,5	10,2	14,6
Västra Götaland	8,5	7,0	10,1	14,6
Värmland	10,3	9,1	10,9	17,0
Örebro	8,4	6,8	10,6	15,0
Västmanland	10,8	9,0	11,0	16,3
Dalarna	9,9	8,5	10,3	16,0
Gävleborg	13,7	11,0	10,9	17,1
Västernorrland	10,1	8,2	10,8	17,0
Jämtland	8,4	7,4	10,2	16,3
Västerbotten	11,3	9,4	10,8	16,9
Norrbottn	8,9	7,8	10,0	16,8

*Vissa barn eller unga vuxna kan ha haft ett vårdtillfälle vid en psykiatrisk klinik utan att ha fått en diagnos – dessa har också inkluderats i resultatet.

** Utöver förskrivningar av psykofarmaka inom den specialiserade vården ingår även förskrivningar av psykofarmaka inom primärvården.