


Statistik om amning 2017

Amning under barnets första månader fortsätter att minska svagt, medan andelen barn som ammas vid sex månaders ålder i stort sett varit oförändrad sedan 2010. Däremot blir det allt vanligare att barn ammas vid nio och tolv månaders ålder. De regionala skillnaderna i amning är störst när det gäller andelen barn som ammas vid sex månader eller äldre.

Variation över tid i andel ammade barn

De senaste trettio åren har andelen barn i Sverige som ammas varierat. Under 1980-talet och första halvan av 1990-talet ökade amningen och andelen var som högst under perioden 1995–2004 (diagram 1). Av barnen som föddes 2004 ammade 83 procent vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders ålder. Därefter minskade amningen under några år. Från år 2010 och framåt har ungefär 75 procent av barnen ammas vid fyra månaders ålder och runt 63 procent vid sex månaders ålder. Amning vid en veckas ålder och vid två månader har däremot fortsatt att minska något även under senare år. År 2017 ammade 95 procent av barnen vid en veckas ålder och 84 procent vid två månaders ålder.

Diagram 1. Andel enbart eller delvis ammade barn födda 1986–2017




*Skattade värden för riket 2013–2017 p.g.a. bortfall i vissa län. Insamling av amningsuppgifter vid 9 och 12 månader startade år 2002. För 2014 presenteras inte värden p.g.a. kvalitetsbrister.
Källa: Statistik om amning, Socialstyrelsen

Amningen av barn som är nio respektive tolv månader har ökat sedan 2010. Hälsoebesöken vid BVC sker, i enlighet med Barnhälsovårdsprogrammet, vanligen vid åtta respektive tio månader vilket gör att registreringen av amning vid nio

månader kan vara osäker. Enligt journaluppgifterna amrades 44 procent av barnen födda 2017 vid nio månaders ålder och 27 procent vid tolv månader. I de åldrarna får i det närmaste alla ammade barn även annan kost.

Helamning minskar med barnets ålder


Av barnen som föddes 2017 fick 95 procent bröstmjolk vid en veckas ålder. De flesta, 75 procent, helammades och 20 procent fick bröstmjölksersättning utöver amningen. Vid sex månaders ålder helammades 13 procent av barnen och 50 procent amrades delvis. Jämfört med barn födda 2016 var det något högre andel födda 2017 som amrades delvis och något lägre andel som enbart amrades under de först sex månaderna (diagram 2.1 och diagram 2.2).



Minskningen av enbart amning är som störst mellan fyra och sex månaders ålder, då det är vanligt att barn börjar få små smakprover av annan kost.

Regionala skillnader i amning

Skillnaderna mellan länen är relativt små när det gäller amning av de allra minsta barnen. Andel barn som amrades vid en veckas ålder var högst i Dalarne, Gotlands, och Örebro län, runt 96 procent, och lägst i Värmlands län, 92 procent. Vid sex månaders ålder var skillnaderna mellan länen större (diagram 3). Från Stockholms län där 68 procent av barnen ammandes helt eller delvis till Gävleborgs län där 58 procent amrades. Uppsala och Jämtlands län ingår inte i jämförelsen eftersom statistik för 2017 saknas. Södermanlands län har mer än 30 procent bortfall och redovisas därför inte på länsnivå.

Diagram 3. Andel ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2017

*Skattade värden

**Uppgifter saknas för Uppsala och Jämtlands.län

***Södermanlands län har >30% bortfall och redovisas därför inte på länsnivå

Källa: amningsstatistik, Socialstyrelsen

Definitioner av amning

Enbart ammade, helammade eller exklusiv ammade avser barn som har fått enbart bröstmjölks samt vitaminer (exempelvis D-vitamin) eller läkemedel.

Delvis ammade avser barn som förutom bröstmjölks även har fått bröstmjölksersättning, välling eller annan kost.

Ammade avses både barn som enbart ammas och barn som ammas delvis.

Ny definition från år 2004

Nuvarande definition har gällt sedan 2004. Tidigare ingick även barn som fått smakportioner av annan kost utöver bröstmjölks i kategorin enbart ammade. Det innebär att statistiken som avser enbart respektive delvis amning inte är helt jämförbar med tidigare år.

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor): www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/amning/

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_amn/

Kontakt:

Petter Otterdal (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: Petter.Otterdal@socialstyrelsen.se

Carl-Erik Flodmark (sakfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: Carl-Erik.Flodmark@socialstyrelsen.se