


Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2018

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska under 2018. De senaste 15 åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats. Under barnets första veckor är andelen rökande mödrar omkring 3 procent och vid 8 månaders ålder 4 procent. Även rökning bland spädbarnens fäder har minskat.

Färre mödrar röker

För omkring 10 procent av barnen som föddes år 2018 var någon i hemmiljö rökare under barnets första år, vilket är en minskning jämfört med år 2017. Det är även en minskning jämfört med 1999 då cirka 18 procent av de yngsta spädbarnen bodde med någon som rökte och drygt 19 procent av barnen gjorde det vid 8 månaders ålder (se diagram 1.1).

Diagram 1.1 Andel barn med rökande föräldrar samt som sammanbor med rökare under spädbarnstiden, barn födda 1999–2018



*Skattat riksvärde för 2013–2018

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Speciellt mödrarnas rökning har minskat sedan 1999 då 9 procent av spädbarnen i åldern 0–4 veckor hade mödrar som rökte dagligen och omkring 11 procent vid 8 månaders ålder. För barn födda 2018 har andelen med rökande mödrar minskat till omkring 3 procent vid 0–4 veckor ålder och 4 procent vid 8 månaders ålder.

Fäders rökning under spädbarnstiden har också minskat under perioden från knappt 14 procent år 1999 till runt 10 procent de senaste åren. En lägre andel av

barnen födda 2018 hade rökande fäder under barnets första år jämfört med 2017. Andelen barn vars fäder rökte dagligen var omkring 10 procent vid 0–4 veckors ålder och omkring 9 procent vid 8 månaders ålder.


Med *rökare* menas person som röker minst en gång dagligen, dvs. drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

Med *sammanbor med rökare* avses att barnet stadigvarande bor tillsammans med någon person som röker enligt definitionen. Det kan vara vårdnadshavare, vårdnadshavares sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person. Med stadigvarande avses att personen bor på samma adress som barnet minst 14 dagar per månad.

Regionala skillnader i rökvanor

Spädbarnsföräldrars rökvanor varierar mellan länen. För barn födda 2018 var andelen med rökande föräldrar lägst i Västerbottens län. Där var andelen barn med rökande mödrar mindre än 2 procent, både vid 0–4 veckors ålder och vid 8 månaders ålder.

Diagram 1.2 Andel barn med mödrar som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2018



*Uppgifter saknas för Uppsala och Örebro år 2018. Uppgifter för Jämtland, barn 0-4 veckor, visas ej på grund av stort bortfall. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.


Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

För barn födda 2018 var andelen med rökande mödrar högst i Blekinge län vid 0–4 veckors ålder, där det var omkring 6 procent av mödrarna som rökte dagligen. Även för 8 månader gamla barn var andelen rökande mödrar högst i Blekinge län och det var också vid denna period omkring 6 procent av mödrarna som rökte (figur 1.2).

Drygt 5 procent av barnen i Västerbottens län hade fäder som rökte dagligen under barnets första veckor vilket var lägst av alla län. Jämtlands län hade lägst andel rökande fäder vid 8 månader, knappt 4 procent.

Rökning bland fäder var vanligast i Blekinge län vid 0–4 veckors ålder då andelen rökare var omkring 14 procent. Andelen vars fäder rökte dagligen vid 8 månaders ålder var högst i Skåne län med omkring 13 procent (figur 1.3).

Diagram 1.3 Andel barn med fäder som röker under spädbarnstiden, per län, barn födda 2018



*Uppgifter saknas för Uppsala och Örebro år 2018. Uppgifter för Jämtland, barn 0-4 veckor, visas ej på grund av stort bortfall. Riksvärdet är skattat med senaste tillgängliga data för dessa län.

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor, Socialstyrelsen

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj visa bilagor):

<https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/rokvanor/>

Kontakt:

Lena Johansson, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: Lena.johansson@socialstyrelsen.se

Carl-Erik Flodmark, sakfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: carl-erik.flodmark@socialstyrelsen.se