


Statistik om läkemedel 2022

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel under 2022. Medel mot högt blodtryck var den grupp av läkemedel som förskrevs till flest patienter, båda i befolkningen totalt och i gruppen 75 år och äldre. Förskrivningen av antibiotika ökade något 2022. Andelen som får opioider förskrivet har sjunkit något på senare år.

Fler kvinnor än män får läkemedel på recept

Under 2022 hämtade 66 procent av Sveriges befolkning ut minst ett receptförskrivet läkemedel. För kvinnor var andelen 74 procent, preventivmedel inkluderade. Motsvarande siffra för män var 59 procent. Medel mot högt blodtryck var den grupp läkemedel som användes av flest personer. Totalt hämtade drygt 21 procent av befolkningen ut denna typ av läkemedel 2022, vilket motsvarar 1,12 miljoner kvinnor och 1,11 miljoner män. De närmast vanligaste grupperna var smärtstillande, antibiotika, allergimedel, blodfettsänkande medel, antidepressiva medel och blodförtunnande läkemedel. Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel i alla grupper förutom blodfettsänkande och blodförtunnande läkemedel som hämtades av fler män. Skillnaden mellan könen var störst för antidepressiva, som förskrevs till 15 procent av kvinnorna jämfört med 8 procent av männen.

Figur 1. De fem vanligaste läkemedelsgrupperna 2022, uppdelat på kön




Om statistiken

Statistiken visar antal personer som minst en gång under ett år hämtat ut aktuellt läkemedel på apotek mot recept. Detta innebär att statistiken inte innefattar receptfri försäljning eller läkemedel som distribueras via institutioner med eget läkemedelsförråd t.ex. sjukhus. Vissa läkemedelsgrupper inkluderar läkemedel som även kan köpas receptfritt.

Över 80 procent av äldre får medel mot högt blodtryck

Även bland äldre var medel mot högt blodtryck den vanligaste läkemedelsgruppen. Mer än 80 procent av de som är 75 år och äldre får denna typen av läkemedel. De närmast vanligaste grupperna bland äldre var blodförtunnande medel, blodfettsänkande medel, smärtstillande medel, medel mot magsyra, antibiotika och medel mot förstoppning. Bland dessa grupper var skillnaden mellan könen störst för blodfettsänkande medel som förskrevs till 54 procent av männen jämfört med 40 procent av kvinnorna.

Figur 2. De sju vanligaste läkemedelsgrupperna, 75 år och äldre 2022, uppdelat på kön



Källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

* Exkl. C02AC02 och C07AA07


** Gruppen innehåller vissa läkemedel som även kan

Förskrivningen av antibiotika ökade 2022

Antibiotikaanvändningen driver utvecklingen av antibiotikaresistens, som är ett stort hot mot den globala folkhälsan. I Sverige har antibiotikaförbrukningen minskat kraftigt sedan 1990-talet, vilket tydligt illustreras i diagrammet nedan, som visar trenden sedan läkemedelsregistrets startår 2006. Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk användningen relativt kraftigt, men under det senaste året ses en viss återhämtning, dock inte till nivån för åren innan pandemin. År 2022 hämtade nästan 15 procent av befolkningen ut antibiotika. Barn och äldre är de åldersgrupper som hämtar ut mest antibiotika, och totalt sätt använder kvinnor mer antibiotika än män.

Figur 3. Antibiotika 2006–2022

Patienter per tusen invånare



Källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen


Förskrivningen av opioider minskar

Opioider är starkt smärtstillande läkemedelssubstanser som är mycket viktiga i behandlingen av bland annat akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta. Substanserna har dock alla potentiellt beroendeframkallande effekter och läkemedlen ska därför användas med stor försiktighet.

En ökning eller minskning av enskilda substanser får ofta effekter på övriga substanser i läkemedelsgruppen. Det är därför viktigt att beakta helheten för att få en riktig uppfattning om förskrivningstrenden. Av diagrammet nedan framgår att andelen av befolkningen som får opioider förskrivet har minskat på senare år, från cirka åtta procent 2013 till drygt sex procent 2022. Inom gruppen opioider ses under samma period en förändring av förskrivningsmönstret, där läkemedel innehållande opiodsubstansen oxikodon har ökat sedan 2013 medan förskrivningen av opiodsubstanserna tramadol och kodein har sjunkit.

Figur 4. Opioider 2013–2022, totalt och de största substanserna

Antal patienter per 1000 invånare



Källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här (välj *Tillhörande dokument och bilagor*):

www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/lakemedel

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/val.aspx

Kontakt:

Petter Otterdal (statistikfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: petter.otterdal@socialstyrelsen.se

Eva Nyman (läkemedelsfrågor)

Telefon: 075-247 30 00

E-post: eva.nyman@socialstyrelsen.se