

# Statistik om skador och förgiftningar behandlade i slutenvård 2022


**Under 2022 var 145 000 personer inskrivna på sjukhus till följd av en skadehändelse. Det är lika många som 2021 och motsvarar nästan 18 procent av samtliga som var inskrivna på sjukhus. Skadehändelserna omfattar drygt 95 000 personer som vårdats för olycksfall, 42 000 för komplikationer i vården, 6 400 för självskada och 1 300 som vårdats för våld.**

## Lika många inskrivna som 2021

Under 2021 och 2022 var i stort sett lika många, 145 000 personer, inskrivna på sjukhus till följd av en skadehändelse. Cirka 95 000 av dessa, fördelat på 50 000 kvinnor (53 procent) och 45 000 män (47 procent) vårdades till följd av olycksfall. En svag minskning har skett i antal personer som blev inskrivna på sjukhus till följd av olycksfall såväl som självskada (avsiktligt självdestruktiv handling) och våld (övergrepp av annan person), medan något fler har vårdats för komplikationer i vården under 2022 jämfört med 2021.

## 3 av 4 olyckor är fallolyckor

Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till slutenvård på sjukhus. Fallolyckor utgör 75 procent av olycksfallen, vilket motsvarar drygt 71 000 personer fördelat på nästan 40 600 kvinnor (57 procent) och nästan 30 600 män (43 procent). Andelen vårdade kvinnor jämfört med män är något större för fallolyckor jämfört med olycksfall generellt.




Falloolyckor drabbar framförallt äldre och år 2022 var 76 procent av de slutenvårdade 65 år eller äldre. Bland kvinnor var andelen 81 procent och bland män 69 procent. Nästan sex procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under 2022 inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka. I denna åldersgrupp utgjorde fallolyckor 92 procent av alla olyckshändelser. Med hänsyn tagen till folkmängd har fallolyckor minskat något de senaste tio åren, men inte bland män 80 år eller äldre.

## Lårbensfraktur är vanligast

Bland personer som slutenvårdats för en skada är lårbensfraktur den vanligaste huvuddiagnosen. År 2022 vårdades 18 600 personer för lårbensfraktur vilket är över 1 000 fler än under 2021. Trots denna ökning har antalet kvinnor som läggs in på sjukhus med lårbensfraktur minskat sedan början av 2000-talet. När hänsyn tas till befolkningsökningen har även en viss minskning skett bland män. I absoluta tal var det dock under 2022 fler män, cirka 6 700, som vårdades för lårbensfraktur än något annat år sedan 2001. Betydligt fler kvinnor än män vårdas på sjukhus för en lårbensfraktur, under 2022 var nästan två av tre vårdade kvinnor.

## Färre vägtrafikolyckor

År 2022 var cirka 7 100 personer inskrivna på sjukhus till följd av en vägtrafikolycka, vilket är det lägsta antalet under mätperioden 2001–2022. Sedan början av 2000-talet har antalet personer som slutenvårdats till följd av vägtrafikolyckor minskat med ungefär 5 000 personer. En stor del av minskningen handlar om att färre vårdats till följd av olyckor med personbil. Olyckor med personbil minskade även under 2022 då 1 500 patienter vårdades jämfört med 5 200 år 2001.



År 2022 vårdades cirka 3 600 personer inskrivna på sjukhus till följd av cykelolyckor, detta antal har varit relativt stabilt under 2000-talet. I statistiken klassas eldrivna enpersonsfordon utan trampor, till exempel elsparkcyklar som cykel.


För tio år sedan var sluten vård på sjukhus efter vägtrafikolyckor klart vanligast bland personer i åldern 15–24 år. Under 2022 var det vanligare att personer i åldern 75 år eller äldre vårdades på sjukhus till följd av en vägtrafikolycka. En tydlig minskning har skett bland yngre, medan minskningen varit mindre bland äldre. Det är nästan dubbelt så många män som kvinnor som läggs in på sjukhus efter en vägtrafikolycka. Skillnaden ses främst för motorcykelolyckor med drygt 1 100 vårdade män och färre än 200 vårdade kvinnor 2022.

### Färre vårdade efter ridolyckor än tidigare

Under åren 2001–2021 har årligen mellan cirka 1 000 och 1 200 personer varit inskrivna på sjukhus till följd av en ridolycka - *V80 Ryttare eller person i åkdon draget av djur skadad i transportolycka*. År 2022 var siffran dock lägre nämligen 860 personer fördelat på drygt 810 kvinnor (95 procent) och knappt 50 män (5 procent).

### Något färre vårdade till följd av våld

Under 2022 var drygt 1 300 personer inskrivna på sjukhus till följd av våld (övergrepp av annan person), vilket är den lägsta siffran under mätperioden 2001–2022. Även om det sedan början av 2000-talet skett en markant minskning i antal vårdade till följd av våld har vårdade till följd av övergrepp med skjutvapen ökat. Fem procent av de som slutenvårdades till följd av våld under 2022 vårdades för skjutvapenvåld. Det är över tre gånger vanligare att män vårdas till följd av våld jämfört med kvinnor, år 2022 vårdades drygt 1 000 män och cirka 300 kvinnor efter övergrepp av annan person. Bland män är det i stor utsträckning åldersgruppen 15–24 år som vårdas medan det bland kvinnor är nästan lika vanligt i åldern 25–44 år som i åldern 15–24 år.



År 2022 var knappt 6 400 personer inskrivna på sjukhus för självskador (avsiktligt självdestruktiv handling). Sedan 2012 har det setts en svagt nedåtgående

trend bland personer som vårdats på sjukhus efter självskada. Under 2022 fortsatte denna trend då cirka 200 personer färre vårdades jämfört med 2021. Dock vårdades fler unga flickor, yngre än 15 år under både 2021 och 2022 jämfört med tidigare år. Det är vanligare att kvinnor vårdas och särskilt vanligt bland kvinnor i åldern 15–24 år. Bland män är det också vanligast i åldern 15–24 år, men nästan lika vanligt i åldern 25–44 år. Närmare nio av tio, vilket motsvarar drygt 5 500 personer, som vårdas för en självskada har skadat sig genom förgiftning, till exempel med läkemedel.

## Stora regionala skillnader

När det gäller vissa typer av skadehändelser finns det stora regionala skillnader. Det var 2022 mer än dubbelt så vanligt med fallolyckor som ledde till att personen lades in på sjukhus bland personer boende på Gotland, av vilka ungefär 1 procent av befolkningen lades in, jämfört med Uppsala län där knappt 0,5 procent av befolkningen lades in. Skillnaderna behöver dock inte enbart bero på att det i vissa regioner finns en högre risk att drabbas. Till exempel minskar skillnaderna i fallolyckor mellan länen då hänsyn tas till hur åldersstrukturen i länet ser ut. Beslutet att lägga in en person kan bero på organisatoriska orsaker men också rent praktiska, såsom avstånd mellan sjukhuset och hemmet.

Även när det gäller självsador (avsiktligt självdestruktiv handling) ses stora regionala skillnader. Relaterat till folkmängd var det år 2022 flest slutenvårdade till följd av självskada i Jönköpings län. Skillnader mellan länen kan även bero på hur strukturerat vården arbetar med bland annat journalföring och kodning inom specifika områden, vilket i sin tur påverkar statistiken.

## Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder

År 2022 vårdades 42 000 personer inlagda på sjukhus för vårdkomplikationer, vilket är en ökning jämfört med 2021. Eftersom bland annat ”förväntade” komplikationer och ogynnsamma effekter av läkemedel ingår i denna grupp är detta inte lämpligt att använda som ett mått för vårdskador.

### Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information här:

[www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/skador-och-forgiftningar/](http://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikammen/skador-och-forgiftningar/) För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: [https://sdb.socialstyrelsen.se/if\\_ska/val.aspx](https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ska/val.aspx)

### Kontakt:

Pernilla Fagerström, statistikfrågor

Telefon: 075-247 30 00

E-post: [patientregistret@socialstyrelsen.se](mailto:patientregistret@socialstyrelsen.se)