

**Ändringar i och tillägg till tryckt
 Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -
 systematisk förteckning (ICD-10-SE)
 gällande från den 1 januari 2021**

2020-11-23 Rev. 2021-01-29*

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30- O48) ...		Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel ... Kapitel 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) ... Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30- O49) ...		Ändring av kodintervall i avsnitt
A28.2	Extraintestinal yersinios Septikemi orsakad av Yersinia enterocolitica <i>Utesluter</i> Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6) Pest (A20.-)	A28.2	Extraintestinal yersinios Sepsis orsakad av Yersinia enterocolitica <i>Utesluter</i> Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6) Pest (A20.-)	Ändring av exempel
A41.5	Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer Gramnegativ septikemi UNS	A41.5	Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer Gramnegativ sepsis UNS	Ändring av exempel
B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter</i> Covid-19, virus påvisat (U07.1) Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter</i> Covid-19, virus identifierat (U07.1) Covid-19, virus ej identifierat (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Ändring under <i>Utesluter</i>
C92.0B	Akut myeloisk leukemi (t8;21)	C92.0B	Akut myeloisk leukemi t(8;21)	Rättelse av kodtext (flytt av parentestecken)
E25.0C	Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig	E25.0C	Binjurebarkshyperplasi, sent debuterande form (icke klassisk form)	Ändring av kodtext
E29.1	Testikulär hypofunktion Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS Testikulär hypogonadism UNS 5-alfa-reduktasbrist (med manlig pseudohermafroditism)	E29.1	Testikulär hypofunktion Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS Testikulär hypogonadism UNS 5-alfa-reduktasbrist	Text i exempel utgår

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
	Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)		Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)	
E34.5	Androgen resistens Androgenokänslighetssyndrom Manlig pseudohermafroditism med androgenresistens Reifensteins syndrom Sjukdom i perifer androgenreceptor Sjukdom i perifer hormonreceptor Testikulär feminisering	E34.5	Androgen resistens Androgenokänslighetssyndrom Fullständig androgenokänslighet (CAIS) Partiell androgenokänslighet (PAIS) Reifensteins syndrom Sjukdom i perifer androgenreceptor Sjukdom i perifer hormonreceptor	Ändring av exempel
E34.5A	Testikulär feminisering	E34.5A	Fullständig androgenokänslighet (CAIS)	Ändring av kodtext
E34.5B	Pseudohermafroditism, manlig, med androgenresistens	E34.5B	Partiell androgenokänslighet (PAIS)	Ändring av kodtext
F11.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Akut intoxication	F11.0	Akut intoxication orsakad av opioider	Ändring av kodtext
F11.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Skadligt bruk	F11.1	Skadligt bruk av opioider	Ändring av kodtext
F11.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Beroendesyndrom	F11.2	Opioidberoende	Ändring av kodtext
F11.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Abstinens	F11.3	Abstinens orsakad av opioider	Ändring av kodtext
F11.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Abstinens med delirium	F11.4	Abstinens med delirium orsakad av opioider	Ändring av kodtext
F11.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Psykotisk störning	F11.5	Psykotisk störning orsakad av opioider	Ändring av kodtext
F11.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Amnesisyndrom	F11.6	Amnesisyndrom orsakat av opioider	Ändring av kodtext
F11.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F11.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av opioider	Ändring av kodtext
F11.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F11.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F11.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F11.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av opioider, specificerad	Ändring av kodtext
F12.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Akut intoxikation	F12.0	Akut intoxikation orsakad av cannabis	Ändring av kodtext
F12.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Skadligt bruk	F12.1	Skadligt bruk av cannabis	Ändring av kodtext
F12.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Beroendesyndrom	F12.2	Cannabisberoende	Ändring av kodtext
F12.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Abstinens	F12.3	Abstinens orsakad av cannabis	Ändring av kodtext
F12.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Abstinens med delirium	F12.4	Abstinens med delirium orsakad av cannabis	Ändring av kodtext
F12.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Psykotisk störning	F12.5	Psykotisk störning orsakad av cannabis	Ändring av kodtext
F12.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Amnesisyndrom	F12.6	Amnesisyndrom orsakat av cannabis	Ändring av kodtext
F12.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F12.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av cannabis	Ändring av kodtext
F12.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F12.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis	Ändring av kodtext
F12.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F12.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av cannabis, specificerad	Ändring av kodtext
F13.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika Akut intoxikation	F13.0	Akut intoxikation orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F13.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Skadligt bruk	F13.1	Skadligt bruk av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Beroendesyndrom	F13.2	Beroende av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Abstinens	F13.3	Abstinens orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Abstinens med delirium	F13.4	Abstinens med delirium orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Psykotisk störning	F13.5	Psykotisk störning orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Amnesisyndrom	F13.6	Amnesisyndrom orsakat av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F13.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F13.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext
F13.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika-Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F13.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av sedativa och hypnotika, ospecificerad	Ändring av kodtext
F14.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Akut intoxikation	F14.0	Akut intoxikation orsakad av kokain	Ändring av kodtext
F14.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Skadligt bruk	F14.1	Skadligt bruk av kokain	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F14.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Beroendesyndrom	F14.2	Kokainberoende	Ändring av kodtext
F14.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Abstinens	F14.3	Abstinens orsakad av kokain	Ändring av kodtext
F14.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Abstinens med delirium	F14.4	Abstinens med delirium orsakad av kokain	Ändring av kodtext
F14.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Psykotisk störning	F14.5	Psykotisk störning orsakad av kokain	Ändring av kodtext
F14.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Amnesisyndrom	F14.6	Amnesisyndrom orsakat av kokain	Ändring av kodtext
F14.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F14.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av kokain	Ändring av kodtext
F14.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F14.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain	Ändring av kodtext
F14.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain-Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F14.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av kokain, ospecificerad	Ändring av kodtext
F15.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Akut intoxication	F15.0	Akut intoxication orsakad av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Skadligt bruk	F15.1	Skadligt bruk av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Beroendesyndrom	F15.2	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade	F15.3	Abstinens orsakad av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
	av andra stimulantia, däribland koffein-Abstinens			
F15.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Abstinens med delirium	F15.4	Abstinens med delirium orsakad av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Psykotisk störning	F15.5	Psykotisk störning orsakad av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Amnesisyndrom	F15.6	Amnesisyndrom orsakat av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F15.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F15.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein	Ändring av kodtext
F15.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein-Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F15.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av andra stimulantia, däribland koffein, ospecificerad	Ändring av kodtext
F16.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener-Akut intoxikation	F16.0	Akut intoxikation orsakad av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener-Skadligt bruk	F16.1	Skadligt bruk av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener-Beroendesyndrom	F16.2	Beroende av hallucinogener	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F16.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Abstinens	F16.3	Abstinens orsakad av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Abstinens med delirium	F16.4	Abstinens med delirium orsakad av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Psykotisk störning	F16.5	Psykotisk störning orsakad av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Amnesisyndrom	F16.6	Amnesisyndrom orsakat av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F16.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F16.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener	Ändring av kodtext
F16.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener -Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F16.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av hallucinogener, ospecificerad	Ändring av kodtext
F18.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel -Akut intoxication	F18.0	Akut intoxication orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel -Skadligt bruk	F18.1	Skadligt bruk av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel -Beroendesyndrom	F18.2	Beroende av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel -Abstinens	F18.3	Abstinens orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F18.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Abstinens med delirium	F18.4	Abstinens med delirium orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Psykotisk störning	F18.5	Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Amnesisyndrom	F18.6	Amnesisyndrom orsakat av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F18.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F18.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext
F18.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel- Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F18.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flyktiga lösningsmedel, ospecificerad	Ändring av kodtext
F19.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Akut intoxication	F19.0	Akut intoxication orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Skadligt bruk	F19.1	Skadligt bruk av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Beroendesyndrom	F19.2	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
F19.3	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Abstinens	F19.3	Abstinens orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Abstinens med delirium	F19.4	Abstinens med delirium orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.5	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Psykotisk störning	F19.5	Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Amnesisyndrom	F19.6	Amnesisyndrom orsakat av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F19.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.8	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F19.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext
F19.9	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser- Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F19.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, ospecificerad	Ändring av kodtext
		F31.8W	Bipolär sjukdom, annan specificerad	Ny fördjupningskod
F43.1	Posttraumatiskt stressyndrom	F43.1	Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)	Ändring av kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
	... Traumatisk neuros		... Traumatisk neuros	
H35.1A	Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina	H35.1A	Prematuritetsretinopati: demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1B	Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H35.1B	Prematuritetsretinopati: lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1C	Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum	H35.1C	Prematuritetsretinopati: ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1D	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H35.1D	Prematuritetsretinopati: ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1E	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum	H35.1E	Prematuritetsretinopati: ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1F	Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning	H35.1F	Prematuritetsretinopati: subtotal retinalavlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
H35.1G	Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning, retrolental fibroplasi	H35.1G	Prematuritetsretinopati: total retinalavlossning, retrolental fibroplasi	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
I42.8	Andra specificerade kardiomyopatier	I42.8	Andra specificerade kardiomyopatier Takotsubo	Tillägg av exempel
I50.0	Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk) Congestive heart failure Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	I50.0	Högerhjärtsvikt Congestive heart failure Högerhjärtsvikt, akut Högerhjärtsvikt, kronisk Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	Ändring av kodtext Tillägg av exempel
I50.1	Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut) Asthma cardiale Med och utan lungödem	I50.1	Vänsterhjärtsvikt Asthma cardiale Med och utan lungödem Vänsterhjärtsvikt, akut Vänsterhjärtsvikt, kronisk Vänsterhjärtsvikt, subakut	Ändring av kodtext Tillägg av exempel
-	-	I50.1A	Vänsterhjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion < 40 %	Ny fördjupningskod
-	-	I50.1B	Vänsterhjärtsvikt med lätt nedsatt ejektionsfraktion (HFmrEF) <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion 40- 49 %	Ny fördjupningskod
-	-	I50.1C	Vänsterhjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion ≥ 50 %	Ny fördjupningskod
-	-	I50.1X	Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad	Ny fördjupningskod

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
		I82.8A	Emboli och trombos i mesenterialven <i>Exempel:</i> Mesenterialventrombos	Ny fördjupningskod
		I82.8W	Emboli och trombos i annan specificerad ven	Ny fördjupningskod
K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli Mesenterialinfarkt Mesenterialtrombos Subakut ischemisk kolit	K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli Mesenterialinfarkt Mesenterialtrombos Subakut ischemisk kolit <u>Utesluter:</u> Mesenterialventrombos (I82.8A)	Tillägg av <i>Utesluter</i>
K74.3	Primär biliär cirros Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit	K74.3	Primär biliär cirros (PBC) Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit Primär biliär kolangit	Ändring av kodtext Tillägg av exempel
N46.9D	Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	N46.9D	Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
N46.9E	Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning	N46.9E	Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
N97.8A	Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker	N97.8A	Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
N97.8B	Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	N97.8B	Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
N97.8C	Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning	N97.8C	Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
N97.8D	Kvinnlig infertilitet; i samband med endometriosis	N97.8D	Kvinnlig infertilitet; i samband med endometriosis	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
Kapitel 15 Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) Graviditas, partus et puerperium <i>Utesluter:</i> ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... O30- O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem ...		Kapitel 15 Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) Graviditas, partus et puerperium <i>Utesluter:</i> ... Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... O30- O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem ...		Ändring av kodintervall i avsnitt i text som beskriver kapitlets innehåll
O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan) samt befarade förlossningsproblem ...		O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan) samt befarade förlossningsproblem ...		Ändring av kodintervall i avsnitt
O43.0A	Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion	O43.0A	Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
O43.0B	Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion	O43.0B	Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O48	Överburenhet Graviditas prolongata Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor	O48	Överburenhet Graviditas prolongata Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor <i>Utesluter:</i> Graviditetslängd v. 40+0 - v. 41+6 (O49)	Tillägg av <i>Utesluter</i>
		O49	Graviditetslängd v. 40+0 – v. 41+6 <i>Utesluter:</i> Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor (O48)	Ny kategori
		O49.0	Graviditetslängd v. 40+0 – v. 40+6	Ny kod
		O49.1	Graviditetslängd v. 41+0 – v. 41+6	Ny kod
O61.0A	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar	O61.0A	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O61.0X	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	O61.0X	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O61.1X	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	O61.1X	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1A	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva perinealkroppen	O70.1A	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva perinealkroppen	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1B	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva perinealkroppen	O70.1B	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva perinealkroppen	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1C	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina	O70.1C	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1D	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm	O70.1D	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1E	Perinealbristning av andra graden; unilateral skada på m. levator ani	O70.1E	Perinealbristning av andra graden; unilateral skada på m. levator ani	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.1F	Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani	O70.1F	Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.2C	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mindre än halva externa analsfinktern	O70.2C	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mindre än halva externa analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.2D	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)	O70.2D	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
O70.2E	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar både externa och interna analsfinktern	O70.2E	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar både externa och interna analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O70.2F	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar endast inre analsfinktern	O70.2F	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar endast inre analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O75.6A	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant	O75.6A	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
O75.6B	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras	O75.6B	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext
P35.4	Medfödd zikavirussjukdom <i>Tilläggskod kan användas för att ange eventuell manifestation av medfödd zikavirussjukdom</i>	P35.4	Medfödd zikavirussjukdom Mikrocefali orsakad av medfödd zikavirussjukdom	Texten om ”Tilläggskod” utgår Tillägg av exempel
Q02	Mikrocefali (liten hjärna) Microcephalia <i>Exempel</i> Hydromikrocefali Mikrocefalon <i>Utesluter</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) <i>Tilläggskod kan användas för att ange medfödd zikavirussjukdom</i>	Q02	Mikrocefali (liten hjärna) Microcephalia <i>Exempel</i> Hydromikrocefali Mikrocefalon <i>Utesluter</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) Mikrocefali orsakad av medfödd zikavirussjukdom (P35.4)	Texten om ”Tilläggskod” utgår Ny text under ”Utesluter”
Q56	Obestämt kön och pseudohermafroditism Sexus indefinitus et pseudohermafroditismus <i>Utesluter:</i> <i>Pseudohermafroditism:</i> • hos kvinna med adrenokortikal rubbning (E25.-) • hos man med androgen resistens (E34.5) • med specificerad kromosomavvikelse (Q96-Q99)	Q56	Obestämt kön Sexus indefinitus <i>Utesluter:</i> Adrenokortikal rubbning hos kvinna (E25.-) Androgen resistens hos man (E34.5) Obestämt kön med specificerad kromosomavvikelse (Q96-Q99)	Ändring av kategoritext Ändring av latin Ändring av <i>Utesluter</i>
Q56.0	Hermafroditism som ej klassificeras på annan plats Ovotestis	Q56.0	Person med både testikel- och ovarievävnad som ej klassificeras på annan plats Ovotestis	Ändring av kodtext
Q56.1	Manlig pseudohermafroditism som ej klassificeras på annan plats <i>Manlig pseudohermafroditism UNS</i>	Q56.1	Man med testikelvävnad och bristande maskulinisering som ej klassificeras på annan plats	Ändring av kodtext Exempel utgår
Q56.2	Kvinnlig pseudohermafroditism som ej klassificeras på annan plats <i>Kvinnlig pseudohermafroditism UNS</i>	Q56.2	Kvinna med ovarievävnad och maskulinisering/virilisering som ej klassificeras på annan plats	Ändring av kodtext Exempel utgår
Q56.3	Pseudohermafroditism, ospecificerad	Q56.3	Person med obestämd könskörtel	Ändring av kodtext
Q99.0	Chimär 46,XX/46,XY <i>Chimär 46,XX/46,XY äkta hermafrodit</i>	Q99.0	Chimär 46,XX/46,XY	Exempel utgår

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
Q99.1	46,XX äkta hermafrodit 46,XX med streak gonads 46,XY med streak gonads Pure gonadal dysgenesis	Q99.1	Gonaddygenesi 46,XX med streak gonads 46,XY med streak gonads Pure gonadal dysgenesis	Ändring av kodtext
		T82.8A	Blödning som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8B	Emboli som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8C	Distal embolisering som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8D	Trombos som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8E	Ocklusion som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8F	Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl, med ischemiska symtom <i>Inkl: restenos med ischemiska symtom</i>	Ny fördjupningskod
		T82.8G	Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl, utan ischemiska symtom <i>Inkl: restenos utan ischemiska symtom</i>	Ny fördjupningskod
		T82.8H	Pseudoaneurysm som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8J	AV-fistel som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8K	Aortoenterisk fistel som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8L	Endoläckage som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8M	Kärlruptur som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
		T82.8W	Annan specificerad komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod
W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt <i>Innefattar:</i> Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse Dykning med otillräcklig lufttillgång	W81	Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt <i>Innefattar:</i> Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse Dykning med otillräcklig lufttillgång	Rättelse av stavfel under <i>Innefattar</i>

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
	<i>Utesluter:</i> Kvävning av plastpåse (W83.-)		<i>Utesluter:</i> Kvävning av plastpåse (W83.-)	
Z86.1	Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99, U07.1-U07.2	Z86.1	Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99	Ändring av text
Z86.1A	Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)	-	-	Fördjupningskod utgår (ersätts av U08.9)
Z86.1 W	Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)	-	-	Fördjupningskod utgår
U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter</i> Covid-19, virus påvisat (U07.1) Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)	U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter</i> Covid-19, virus identifierat (U07.1) Covid-19, virus ej identifierat (U07.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>
U07.1	Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer ...	U07.1	Covid-19, virus identifierat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer ...	Ändring av kodtext
U07.2	Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel</i> Covid-19 UNS <i>Utesluter</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som utslutits och avskrivits (Z03.8)	U07.2	Covid-19, virus ej identifierat Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel</i> Covid-19 UNS <i>Utesluter</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus identifierat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som utslutits och avskrivits (Z03.8)	Ändring av kodtext Ändring under <i>Utesluter</i>
U08	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas	U08	Covid-19 i den egna sjukhistorien <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas	Ändring av kategoritext Ändring under Anmärkning

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
	i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.		i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U08.0-U08.8 då U08.9 togs i bruk 1 januari 2021 enligt besked från WHO.	
U08.9	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	U08.9	Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning.	Ändring av kodtext Ändring av text under Anmärkning
U09.9	Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	U09.9	Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	Ändring av kodtext
		U10.0	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.1	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.2	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.3	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.4	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.5	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i>	Ny kod

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
			Se Anmärkning under U10	
		U10.6	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.7	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
		U10.8	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod
U10.9	Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19 Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: <ul style="list-style-type: none"> • Cytokinstorm • Kawasaki-liknande syndrom • Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C] • Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS] <i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)	U10.9	Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: <ul style="list-style-type: none"> • Cytokinstorm • Kawasaki-liknande syndrom • Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C] • Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS] <i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)	Ändring av kodtext
		U11	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori
U11	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna	U11	Kontakt för vaccination avseende covid-19 <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna	* Ändrad kodtext * Ändring under Anmärkning Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO

ICD-10-SE före ändring	ICD-10-SE efter ändring	Typ av ändring
kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U11.0-U11.8 då U11.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.	
	U11.0 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.1 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.2 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.3 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.4 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.5 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.6 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
	U11.7 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
		U11.8	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
		U11.9	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod
U11.9	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	U11.9	Kontakt för vaccination mot covid-19 <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska användas vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19. Koden bör inte användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak. <i>Exempel:</i> Profylaktisk vaccination mot covid-19 <i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)	* Ändrad kodtext * Ändring av Anmärkning * Tillägg av Exempel * Tillägg av Utesluter Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
		U12	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori
U12	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	U12	Vaccin avseende covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U12.0-U12.8 då U12.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.	* Ändrad kodtext * Ändring under Anmärkning Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
		U12.0	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO	Ny kod

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
			och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	
		U12.1	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.2	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.3	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.4	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.5	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.6	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.7	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.8	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod
		U12.9	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO	Ny kod

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring
			och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	
U12.9	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	U12.9	Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt <i>Anmärkning:</i> Observera att kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten. Koden U12.9 används som yttre orsakskod (dvs. på samma sätt som en subkategori under Y59 Andra och ospecificerade vacciner och biologiska substanser). <i>Innefattar:</i> Covid-19-vaccin, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, som orsak till ogynnsam effekt	* Ändrad kodtext * Ändring av Anmärkning * Tillägg av Innefattar Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
		U13	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U13 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori
		U13.0	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
		U13.1	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
		U13.2	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
		U13.3	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i>	Ny kod

ICD-10-SE före ändring	ICD-10-SE efter ändring	Typ av ändring
	Se Anmärkning under U13	
	U13.4 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
	U13.5 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
	U13.6 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
	U13.7 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
	U13.8 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod
	U13.9 Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod

www.socialstyrelsen.se/klassifikationer