

Ändringar i och tillägg till

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)

– alfabetisk förteckning, reviderad april 2002

2006

Ursprungstext i Alfabetisk förteckning, reviderad april 2002	Ändring i/tillägg till Alfabetisk förteckning, nätversion januari 2005	Kommentar
Abscess – se även Cellulit, Furunkel, Karbunkel	Abscess – se även Cellulit, Furunkel, Karbunkel - fascial M72.8 - muskel M60.0	Nya sökord nivå 1
Appendicit - akut - - med - - - <u>allmän peritonit K35.0</u> - - - perforation K35.0 - - - peritonealabscess K35.1 - - - ruptur K35.0	Appendicit - akut - - med - - - perforation K35.0 - - - peritonealabscess K35.1 - - - <u>peritonit, efter ruptur eller perforation K35.0</u> - - - <u>peritonit, lokaliserad eller UNS K35.9</u> - - - ruptur K35.0 - - <u>utan</u> - - - <u>perforation K35.9</u> - - - <u>peritonealabscess K35.9</u> - - - <u>peritonit, allmän K35.9</u> - - - <u>ruptur K35.0</u>	Sökord nivå 3 utgår Nya sökord nivå 3 Nytt sökord nivå 2 Nya sökord nivå 3
Bensår - reumatiskt M05.2	Bensår - <u>vid vaskulit L97.9</u> - - reumatiskt M05.2	Nytt sökord nivå 1 Sökord nivå 1 ändras till nivå 2
Blodgivare Z52.0	Blodgivare Z52.0 – se även Donator, blod	Tillägg av hänvisning
-	CFS (chronic fatigue syndrome) G93.3	Nytt huvudord
-	Chronic fatigue syndrome [CFS] G93.3	Nytt huvudord
-	Congestive cardiomyopathy I42.0	Nytt huvudord
-	Defibrillator - förekomst av Z95.0 - justering och skötsel Z45.0	Nytt huvudord
Distorsion (leder och ligament) - knä - - patellarligament S83.6	Distorsion (leder och ligament) - knä - <u>patellarligament S76.1</u>	Sökord nivå 2 ändras till nivå 1 samt ändrad kod
Donator - blod Z52.0	Donator - blod Z52.0 - - lymfocyter Z52.0 - - stamceller Z52.0 - - trombocyter Z52.0	Nya sökord nivå 2
Donator	Donator - stamcell Z52.0	Nytt sökord nivå 1
-	EHEC (enterohemorrhagisk Escherichia coli-bakterieinfektion) A04.3	Nytt huvudord
-	EIEC (enteroinvasiv Escherichia coli-bakterieinfektion) A04.2	Nytt huvudord

Endokardit	Endokardit - medfödd I42.4	Nytt sökord nivå 1
-	Enterohemorragisk Escherichia coli-bakterieinfektion [EHEC] A04.3	Nytt huvudord
-	Enteroinvasiv Escherichia coli-bakterieinfektioner [EIEC] A04.2	Nytt huvudord
-	Enteropatogen Escherichia coli-bakterieinfektion [EPEC] A04.0	Nytt huvudord
-	Enterotoxisk Escherichia coli-bakterieinfektion [ETEC] A04.1	Nytt huvudord
-	EPEC (enteropatogen Escherichia coli-bakterieinfektion) A04.0	Nytt huvudord
Escherichia coli-bakterieinfektion - tarmhemorrhagisk A04.3 - tarminvasiv A04.2 - tarmpatogen A04.0 - tarmtoxisk A04.1	Escherichia coli-bakterieinfektion - tarmhemorrhagisk [EHEC] A04.3 - tarminvasiv [EIEC] A04.2 - tarmpatogen [EPEC] A04.0 - tarmtoxisk [ETEC] A04.1	Tillägg till sökord nivå 1
-	ETEC (enterotoxisk Escherichia coli-bakterieinfektion) A04.1	Nytt huvudord
Fasciit - diffus M35.4 - eosinofil M35.4 - nodulär M72.3 - plantar M72.2 - som inte klassificeras på annat ställe M72.5	Fasciit - diffus M35.4 - eosinofil M35.4 - nekrotiserande <u>M72.6</u> - nodulär <u>M72.4</u> - plantar M72.2 - som inte klassificeras på annat ställe <u>M72.8</u>	Nytt sökord nivå 1 Ändrade koder nivå 1
Fibromatos	Fibromatos - retroperitoneal D48.3	Nytt sökord nivå 1
Förgiftning – se även Toxisk effekt <i>Anmärkning:</i> Vid förgiftning med läkemedel kan koderna T36-T50 ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige". Se vidare härom i inledningen till den systematiska delen.	Förgiftning – se även <u>Intoxikation</u> , Toxisk effekt <i>Anmärkning:</i> Vid förgiftning med läkemedel kan koderna T36-T50 ersättas av de sjuställiga, alfanumeriska koder (ATC-koder) som återfinns i "FASS: Läkemedel i Sverige" <u>som tillägg till koden T50.9</u> . Se vidare härom i inledningen till den systematiska delen.	Tillägg till hänvisning Tillägg under <i>Anmärkning</i>
Förgiftning - psykotropt läkemedel UNS T43.9	Förgiftning - psykotropt <u>medel</u> UNS T43.9	Ändrat sökord nivå 1
Hjälpmiddel, inpassning, justering – se även Protes	Hjälpmiddel, inpassning, justering – se även Protes, <u>Implantat och transplantat</u>	Tillägg till hänvisning
Hjälpmiddel, inpassning, justering - se även Protes - implanterat - - för kärltillgång UNS Z45.2	Hjälpmiddel, inpassning, justering – se även Protes - implanterat - - för kärltillgång UNS Z45.2 - - <u>implantable cardioverter defibrillator [ICD] Z45.0</u> - - <u>port-a-cath (PAC) Z45.2</u> - - <u>vaskulär injektionsport Z45.2</u>	Nya sökord nivå 2

Hypertoni - se även Hjärtssjukdom, hypertensiv - hos nyfödd P29.2	Hypertoni - se även Hjärtssjukdom, hypertensiv - hos nyfödd P29.2 - - <u>pulmonell persisterande P29.3</u>	Nytt sökord nivå 2
Hypertoni – se även Hjärtssjukdom,, hypertensiv - pulmonell, <u>arteriell</u>	Hypertoni – se även Hjärtssjukdom, hypertensiv - pulmonell	Ändrat sökord nivå 1
-	ICD (implantable cardioverter defibrillator) – se Defibrillator	Nytt huvudord
-	Implantable cardioverter defibrillator [ICD] – se Defibrillator	Nytt huvudord
Implantat och transplanterat (förekomst) - hjärta och kärl	Implantat och transplanterat (förekomst) - hjärta och kärl - - <u>defibrillator Z95.0</u> - - <u>implantable cardioverter defibrillator [ICD] Z95.0</u>	Nya sökord nivå 2
-	Inklusionskroppsmyosit M33.2	Nytt huvudord
Inkontinens - se även Blåsfunktionsrubbnings - ansträngning N39.3 - <u>reflex N39.4</u> - stress N39.3 - trängning N39.4 - överfullnad N39.4	Inkontinens - se även Blåsfunktionsrubbnings - ansträngning N39.3 - <u>blandinkontinens N39.4</u> - <u>sfinkterinsufficiens N39.3</u> - <u>skrattinkontinens N39.3</u> - stress N39.3 - trängning N39.4 - överfullnad N39.4	Sökord nivå 1 utgår Nya sökord nivå 1
Kardiomyopati	Kardiomyopati - konstriktiv UNS I42.5	Nytt sökord nivå 1
-	Kennedys syndrom G12.1	Nytt huvudord
Kompartmentsyndrom - kroniskt M62.8 - traumatiskt (akut) T79.6 - UNS T79.6	Kompartmentsyndrom - <u>icke-traumatiskt</u> (kroniskt) <u>M62.2</u> - traumatiskt (akut) T79.6 - UNS T79.6	Ändrat sökord och ändrad kod nivå 1
-	Käkledsluxation - vid skada S03.0 - återkommande (habituell) K07.6	Nytt huvudord
-	Laryngomalaci, medfödd Q31.5	Nytt huvudord
Luxation – se även Subluxation - käkled S03.0	Luxation – se även Subluxation - käkled S03.0 - - recidiverande K07.6	Nytt sökord nivå 2
Luxation – se även Subluxation - recidiverande <u>i led M24.4</u>	Luxation – se även Subluxation - recidiverande - - <u>käkled K07.6</u> - - <u>led utom käkled M24.4</u>	Ändrat sökord nivå 1 (se nytt sökord nivå 2) Nya sökord nivå 2
Myosit - infektiös M60.0 - interstitiell M60.1 - tropisk varig M60.0 - UNS M60.9	Myosit - infektiös M60.0 - <u>inklusionskroppsmyosit M33.2</u> - interstitiell M60.1 - tropisk varig M60.0 - UNS M60.9	Nytt sökord nivå 1

Njure - polycystisk - - adult typ Q61.2 - - infantil typ Q61.1 - - UNS Q61.3	Njure - polycystisk - - <u>autosomal dominant</u> (adult typ) Q61.2 - - <u>autosomal recessiv</u> (infantil typ) Q61.1 - - UNS Q61.3	Ändrade sökord nivå 2
Pacemaker, justering och skötsel – se Hjälpmedel	Pacemaker (i hjärtat) - förekomst av Z95.0 - justering och skötsel Z45.0	Ändrat huvudord (se nytt sökord nivå 1) Nya sökord nivå 1
Pneumoni - Pneumocystis carinii B59	Pneumoni - Pneumocystis carinii <u>J17.3*</u> B59†	Ändrad kod (tillägg av dagger-asteriskkod)
-	PSA-förhöjning R74.8	Nytt huvudord
Rektumperforation (icke traumatisk) K62.8	Rektumperforation (icke traumatisk) <u>K63.1</u>	Ändrad kod
Serumenzymrubbnig	Serumenzymrubbnig - PSA (prostata-specifikt antigen) R74.8	Nytt sökord nivå 1
Skada – se även Blodkärllsskada, Hjärnskada, Muskelskada, Nervskada, Klämskada, Sårskada, Fraktur, Kontusion - öga (ögonhåla) – se även Främmande kropp	Skada – se även Blodkärllsskada, Hjärnskada, Muskelskada, Nervskada, Klämskada, Sårskada, Fraktur, Kontusion - öga (ögonhåla) – se även Främmande kropp - - <u>UNS S05.9</u>	Nytt sökord nivå 2
Stridor R06.1 - medfödd (laryngeal) Q31.4	Stridor R06.1 - medfödd (laryngeal) <u>P28.8</u>	Ändrad kod nivå 1
Syndrom - hemofagocytiskt - - familjärt, hereditärt D76.1 - - makrofagaktiverande - - - sekundärt - - - - ej infektionsassocierat D76.3 - - - - infektionsassocierat D76.2 - - sekundärt - - - ej infektionsassocierat D76.3 - - - - infektionsassocierat D76.2 - hemofagocytiskt, infektionsassocierat D76.2	Syndrom - hemofagocytiskt - - familjärt, hereditärt D76.1 - - sekundärt - - - ej infektionsassocierat D76.3 - - - infektionsassocierat D76.2 - - UNS D76.3 - makrofagaktiverande - - sekundärt - - - ej infektionsassocierat D76.3 - - - - infektionsassocierat D76.2 - - UNS D76.3	Ett flertal ändringar inom och mellan de olika nivåerna under sökorden ”hemofagocytiskt” och ”makrofagaktiverande”
Syndrom	Syndrom - Kennedy G12.1	Nytt sökord nivå 1
Syndrom - kompartmentsyndrom - - akut T79.6 - - kroniskt M62.8 - - UNS T79.6	Syndrom - kompartmentsyndrom - - <u>icke-traumatiskt</u> (kroniskt) <u>M62. 2</u> - - <u>traumatiskt</u> (akut) T79.6 - - UNS T79.6	Ändrade sökord nivå 2 Ändrad kod nivå 2
Syndrom - trötthetssyndrom <u>F48.0</u> - - efter virusinfektion G93.3	Syndrom - trötthetssyndrom - - efter virusinfektion G93.3 - - <u>kroniskt G93.3</u> - - <u>UNS F48.0</u>	Kod nivå 1 flyttas till nivå 2 Nya sökord nivå 2
Syndrom	Syndrom - utmattning – se Utmattningssyndrom	Nytt sökord nivå 1
Trötthetssyndrom <u>F48.0</u> - efter virusinfektion G93.3	Trötthetssyndrom - efter virusinfektion G93.3	Kod vid huvudord flyttas till nivå 1

	- <u>kroniskt G93.3</u> - <u>UNS F48.0</u>	Nya sökord nivå 1
Utbrändhet Z73.0	Utbrändhet Z73.0 – se även Utmattningsyndrom	Tillägg av hänvisning
-	Utmattningsyndrom F43.8 <i>Anmärkning:</i> Om vid utmattningsyndrom depression eller annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger, anges denna som huvuddiagnos. Utmattningsyndrom anges i dessa fall som bidiagnos.	Nytt huvudord
-	Ventrikelretention K31.0	Nytt huvudord
-	Water melon stomach K31.8	Nytt huvudord

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. Utöver ändringarna i det här dokumentet har en del rättelser av stavfel gjorts i den totala "Alfa nätversion 2005".