

Risk att drabbas allvarligt av covid-19

Socialstyrelsen fick 2020-04-14 i uppdrag att identifiera de grupper av individer i åldern 18-67 år som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19 (S2020/03163). Syftet var att skapa underlag för arbetet med att utforma en modell för ekonomisk ersättning till dem som tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete med låg smittrisk. Det material som Socialstyrelsen redovisat har resulterat i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte.

Socialstyrelsen har 2021-01-28 fått i uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna av individer i åldern 18-67 som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19.

Grupper av individer mellan 18-67 år som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19

1. cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling,
 - tumörsjukdom där cytostatikabehandling pågår eller har avslutats för mindre än tre månader sedan,
 - blod- eller benmärgsmalignitet med behandling som pågår eller har avslutats för mindre än 6 månader sedan,
 - omfattande strålbehandling mot lungor (t.ex. vid lungcancer eller vid cancer i munhåla och svalg) som avslutats för mindre än sex månader sedan,
 - pågående behandling med läkemedel som kan påverka infektionsrisken såsom till exempel behandling riktad mot B-celler,
 - genomgången omfattande cancerkirurgi under de senaste 3 månaderna
 - vissa former av kronisk tumörsjukdom eller benmärgsmalignitet som påverkar immuncellers funktion,
 - cancersjukdom med försämrat allmäntillstånd som viktnedgång, nedsatt kondition och uttalad trötthet.
2. hjärt-kärlsjukdom, såsom till exempel
 - svår hjärtsvikt
 - pulmonell arteriell hypertension
 - kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

- komplicerad medfödd hjärtsjukdom
- klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen
- 3. hypertoni (blodtrycksförhöjning),
- 4. diabetes med komplikationer i minst ett organsystem,
- 5. kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5),
- 6. kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling eller leverförfettning,
- 7. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
- 8. neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen,
- 9. binjurebarkssvikt,
- 10. genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling,
- 11. immunbristtillstånd till exempel vid:
 - svår kombinerad immunbrist (SCID)
 - sickle-cells-anemi
 - hiv med låg CD4-nivå
 - långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten
 - kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom till exempel vid extrem undervikt
- 12. intellektuell funktionsnedsättning,
- 13. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet,
- 14. graviditet från graviditetsvecka 20 + 0 dagar med anledning av ökad risk för prematur förlossning och för allvarlig sjukdom hos kvinnan,
- 15. trisomi 21 (Downs syndrom),
- 16. schizofreni eller bipolär sjukdom,
- 17. cerebrovaskulär sjukdom (stroke),
- 18. Ovanligt hälsotillstånd där den enskildas tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Versionshistorik

Version	Ändring avser	Datum
4.0	Ändrad struktur på listan, ändring av punkt 14, tillägg av punkt 16, 17, 18	2021-04-29
3.0	Sammanställning av tidigare rapporter	2021-04-06
2.0	Tillägg punkt 9-10 (S2021/00825 delvis)	2021-02-26
1.0	Lista punkt 1-8 (S2020-03163-FS)	2020-04-17