

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak

Begreppen i denna sammanställning är resultatet från det terminologiarbete som är en del av projektet Ordinationsorsak. Begreppen har förankrats genom bred nationell remiss och synpunkter på definitioner och kommentarer har lett till ändringar av de förslag som skickats ut. Remissen avslutades den 27 juni 2011.

Innehåll

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak	1
Bakgrund	1
Resultatet	2
Svarande remissinstanser	2
<i>Landsting och regioner</i>	2
<i>Myndigheter</i>	3
<i>Kommuner</i>	3
<i>Organisationer</i>	4
Sammanställning av synpunkter	4
Slutgiltig termlista	9

Bakgrund

I samband med ett regeringsuppdrag kring en förstudie av ”Ordinationsorsak”, i första hand orsaker till ordination av läkemedel, har några begrepp i Socialstyrelsens termbank inom området läkemedelshandling setts över och reviderats av en arbetsgrupp. Dessutom har några nya begrepp tillkommit. Arbetsgruppen har bestått av både interna och externa representanter.

Några termposter föreslås bli strukna från termbanken eftersom de snarare tillhör informationsstrukturen och beskriver företeelser som är viktiga att hålla information om men som inte kan anses vara facktermer i egentlig mening:

- bekräftande läkemedelsordination
- expedieringsdatum
- förskrivningsdatum
- förändrande läkemedelsordination
- insättningsdatum
- läkemedelsordinationskedja
- läkemedelsordinatör

- ordinationsdatum
- utsättningsdatum

De nya begreppen är

- aktiv substans
- kontraindikation
- läkemedelsadministrering
- ordinationsorsak
- ordinator

Beredningsform stryks som egen termpost eftersom den nu föreslås vara synonym till läkemedelsform.

Utlämnning kan anses vara självförklarande, dessutom kan annat än läkemedel lämnas ut, därför stryks begreppet.

Förskrivningsorsak stryks eftersom det mer generella begreppet *ordinationsorsak* har införts.

Aktuell läkemedelsordination, tidigare läkemedelsordination, insättning, utsättning behöver fortsatt utredning.

Målet med terminologiarbetet är att interna och externa intressenter lägger samma innebörd i de enskilda begreppen och använder de rekommenderade termerna på ett enhetligt sätt.

Resultatet

De slutgiltiga definitionerna publiceras i [Socialstyrelsens termbank](#) under december 2011.

Svarande remissinstanser

Landsting och regioner

- Landstinget Blekinge
- Landstinget Dalarna
- Landstinget Gävleborg
- Landstinget i Jönköpings län
- Landstinget Kronoberg
- Landstinget Sörmland
- Landstinget i Värmland
- Landstinget Västmanland
- Landstinget i Östergötland
- Landstinget Västernorrland
- Region Skåne

- Stockholms Läns landsting
- Västerbottens Läns landsting
- Västra Götalandsregionen
- Örebro läns landsting
- Region Halland

Myndigheter

- Kriminalvården
- Läkemedelsverket
- Smittskyddsinstitutet
- Statens Folkhälsoinstitut
- Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Kommuner

- Ale
- Aneby
- Bollebygd
- Emmaboda
- Grums
- Göteborg
- Hagfors
- Härjedalen
- Järfälla
- Karlshamn
- Karlstad
- Lund
- Lysekil
- Malmö
- Mark
- Nässjö
- Osby
- Sollentuna
- Stenungsund
- Strängnäs
- Tierp
- Timrå
- Uddevalla
- Valdemarsvik
- Västerås
- Örskelljunga
- Östersund

Organisationer

- Center för eHälsa i samverkan (CeHis)
- Dietisternas riksförbund (DRF)
- Svensk Sjuksköterskeförening
- Sveriges Kommuner och Landsting
- Sveriges Läkarförbund
- Sveriges Pensionärs Riksförbund
- Vårdförbundet
- Apotekens Service AB
- Apotekarsocieteten
- Sveriges farmaceutförbund
- Läkemedelsindustriförbundet, LIF
- Sveriges Apoteksförening
- Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK
- Ersta sjukhus Stockholm

Sammanställning av synpunkter

Generellt har remissinstanserna gett positiv återkoppling på föreslagna termer, definitioner och kommentarer. Tabell 1 nedan visar hur remissvaren har fördelats i svarsmallen. Arbetsgruppen har gått igenom alla synpunkter och tittat särskilt på nej-svaren. Vissa synpunkter har beaktats, andra inte. Se tabell 2 nedan för information begrepp för begrepp.

Tabell 1 Svar enligt svarsmallen

Term	Ja term	Nej term	Ja def.	Nej def.
aktiv substans	60	0	50	8
dos	48	2	41	7
doseringsintervall	53	0	51	2
expedieringsdel	44	6	39	7
extemporeberedning	52	2	45	6
förskrivning	55	1	48	5
förskrivningsorsak	50	4	50	2
indikation	49	2	43	7
kontraindikation	60	2	51	6
läkemedelsadministrering	60	1	56	4
läkemedelsexpediering	51	3	47	5
läkemedelsform	53	1	50	2
ordination	51	0	47	2
ordinationsorsak	51	4	48	5
ordinatör	54	2	49	4
recept	52	1	48	4
varurad	42	1	36	5

Tabell 2 Motiveringar

aktiv substans	<p>Definitionen har efter remissgenomgången ändrats från ”beståndsdel vars syfte är att ge effekt i kroppen” till ”beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt”.</p> <p>Flera remissvarare påpekade att alla substanser inte är direkt aktiva utan blir det först efter omvandling i kroppen. De vill ha med det i definition eller i fältet för kommentar och användningsområde.</p> <p>SVAR: en aktiv substans kan inte avse en aktiv metabolit som är resultatet av en omvandling in vivo (i den levande kroppen).</p>
dos	<p>Definitionen har förtydligats med att dos avser mängd som ska administreras <i>vid ett tillfälle</i>. Fältet för kommentar och användningsområde har förtydligats.</p>
doseringsintervall	<p>I termbanken har sedan tidigare <i>doseringscykel</i> funnits med definitionen ”periodicitet med vilken en viss läkemedelsdos ordinerats”. Termen ändras till <i>doseringsintervall</i> som verkar mycket mer använd. Även definitionen ändras till att det handlar om ”tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt”. Fältet för kommentar och användningsområde har förtydligats och förenklats.</p>
expedieringsdel	<p>En insnävande parentes har lagt till före definitionen: ”(inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:).” I fältet för kommentar och användningsområde har meningen om extemporeberedning (”Vid extemporeberedning bildar varje ingrediens en egen expedieringsdel inom en läkemedelsexpediering.”) strukits. Exemplet har förtydligats.</p>
extemporeberedning	<p>Definitionen har förtydligats; ”form” har konsekvensändrats till ”läkemedelsform”. Ett tillägg har gjorts: ”... på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd ...”.</p>
förskrivning	<p>Den tidigare definitionen räknade upp de ingående delarna: ”recept, rekvisition, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept”. Ändringen som har gjorts innebär att definitionen i stället fokuserar på vad som gjorts: ”utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept”. I fältet för kommentar och användningsområde står att ”termen <i>förskrivning</i> kan även stå för själva resultatet av att förskriva”. <i>Rekvisition</i> stryks ur definitionen eftersom det egentligen handlar om beställningsförfarandet. <i>Rekvisition</i> finns däremot kvar i termbanken som gen termpost*.</p>

förskrivningsorsak
Flera remissvarare tyckte att det var svårt att skilja mellan de tre begreppen förskrivningsorsak, indikation och ordinationsorsak och att förskrivningsorsak kan utgå. Detta begrepp stryks ur termbanken, det anses räcka med det vidare begreppet <i>ordinationsorsak</i> som är ett nytt begrepp i detta arbete, se nedan.
indikation
Definitionen har inte ändrats. Däremot har fältet för kommentar och användningsområde förtydligats. Exempelen har gjorts tydligare för att visa på skillnaden mot <i>ordinationsorsak</i> .
kontraindikation
Fältet för kommentar och användningsområde har ändrats utifrån remissvaren. En mening om vad som avses med kontraindikation i läkemedelssammanhang har lagts till.
läkemedelsadministrering
Det har inkommit väldigt få konkreta förslag på ändring av eller kommentarer om termen och definitionen.
läkemedelsexpediering
Begreppet har vidgats till att inte bara gälla läkemedel, därför föreslås termen <i>expediering</i> med definition "(inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) färdigställande och utlämning av förskrivet läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit". Termen <i>läkemedelsexpediering</i> finns kvar sökbar med hänvisning till <i>expedieringsdel</i> .
läkemedelsform
Definitionen har ändrats från "tillverkningsform för läkemedelsprodukt" till "form som läkemedel förekommer i". Fältet för kommentar och användningsområde har förtydligats.
ordination
Definitionen har inte ändrats efter remissgenomgången. Fältet för kommentar och användningsområde har utvidgats för att förtydliga begreppet.
ordinationsorsak
Definitionen har inte ändrats efter remissgenomgången. Fältet för kommentar och användningsområde har utvidgats för att förtydliga begreppet.
ordinatör
Inga ändringar efter remissgenomgången, har endast en hänvisning till termposten * <i>ordination</i> .

recept

Eftersom extemporeberedning är definierat som en typ av *läkemedel* stryks *extemporeberedning* ur definitionen av recept.

varurad

Hänvisningen går nu till begreppet *expedieringsdel* i stället för till *läkemedelsexpediering*.

* **termpost:** del av en strukturerad terminologisk datasamling som avser ett visst begrepp

Slutgiltig termlista

(genomstruket är tidigare term, definition m.m. i termbanken)

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
aktiv substans	(i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt	Övriga ämnen som kan ingå i en läkemedelsprodukt kallas hjälpämnen. Exempel på sådana är färgämnen, konserveringsmedel, bindemedel (möjliggör sammanpressning av tablett) och drageringsmedel (används för att ge ytskiktet på tablett och kapslar önskvärda egenskaper).	verksam substans	Ny termpost
bekräftande läkemedelsordination	läkemedelsordination som innebär beslut om oförändrad läkemedelsbehandling			Beslutad 2005
beredningsform	se under kommentar till läkemedelsform	[Stryks som egen termpost, nu synonym med läkemedelsform.]		Beslutad 2005
dos	(av läkemedelsprodukt:) mängd som ska administreras vid ett tillfälle (av läkemedelsprodukt:) mängd som ska administreras eller intas	Mängden uttrycks med ett exakt värde (t.ex. 2 tablett; 2 ml) eller ett intervall (t.ex. 2-3 tablett) av en läkemedelsprodukt med given styrka. Dos används även inom andra terapiområden som nutrition, t.ex. mängd näringsdryck 100 ml. Mängden uttrycks med ett exakt värde eller ett intervall.		Beslutad 2005
doseringsintervall doseringscykel	tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt periodicitet med vilken en viss läkemedelsdos ordinerats	Exempel: I doseringen 1 tablett dagligen är doseringsintervallet 24 timmar. I doseringen 1 tablett 2 gånger om dagen är doseringsintervallet 12 timmar. Ibland är det inte praktiskt möjligt eller önskvärt att administrera med exakt lika doseringsintervall. Exempel: I doseringen 14 droppar per minut är "14 droppar" dosen och "per minut" doseringscykeln. I doseringen 3 tablett om dagen är "3 tablett" dosen och "per dygn" doseringscykeln.	administreringsintervall	Beslutad 2005
expedieringsdatum	(för läkemedelsprodukt:) datum för utlämning till patient eller patientombud eller översändning till apoteksombud			Senast beslutad 2005

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
expedieringsdel	<p>(inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut</p> <p>del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut</p>	<p>Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.</p> <p>Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1 läkemedelsexpediering (recipe) med 2 expedieringsdelar. Om 2 x 100 tabletter har skrivits ut och man expedierar 1 x 100 + 2 x 50 så blir det också 1 läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar.</p> <p>Varje expedieringsdel motsvarar en varurad inom Apotekens Service AB:s läkemedelsstatistik.</p> <p>Termen reciperad har tidigare använts för begreppet expedieringsdel.</p> <p>Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom läkemedelsstatistiken.</p> <p>Tidigare synonymer till recipe var receptpost och läkemedelspost.</p> <p>Varje förpackningsstorlek motsvarar en expedieringsdel.</p> <p>Om t.ex. 75 tabletter har skrivits ut men det bara finns förpackningsstorlekarna 25 och 50 tabletter ger det 1 läkemedelsexpediering med 2 expedieringsdelar.</p> <p>Vid extemporeberedning bildar varje ingrediens en egen expedieringsdel inom en läkemedelsexpediering.</p> <p>Termen reciperad har tidigare använts för detta begrepp.</p>		Beslutad 2005

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
extemporeberedning	<p>läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning</p> <p>läkemedel med viss form och styrka som tillverkas på apotek för tillfället för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning</p>	<p>Se även 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) och 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).</p> <p>Extemporeberedningar tillverkas i huvudsak inom produktionsenheterna inom Apoteket AB och på sjukhusapoteken.</p> <p>Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter), och 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).</p>	<p>extemporeläkemedel</p> <p>ex temporeberedning</p>	<p>Senast beslutad 2005</p>

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
förskrivning	utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept recept, rekvisition, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept	Yrkeskategorier behöriga att utfärda föreskrifter enligt 2 kap. 3-11 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer. En person behörig att förskriva kallas förskrivare. Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21) om rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Se även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet av att förskriva. Jfr livsmedel för särskilda näringsändamål, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort, dosrecept. Yrkeskategorier behöriga att utfärda föreskrifter enligt 5-14 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter), är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer. En person behörig att förskriva kallas förskrivare. Se Socialstyrelsens föreskrifter (2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Termen förskrivning kan även stå för själva aktiviteten att förskriva.		Senast beslutad 2005
förskrivningsdatum	datum som anger när förskrivning är utfärdad	För e-recept är förskrivningsdatum lika med datumet då meddelandet sänds.	utfärdandedatum	Senast beslutad 2006
förskrivningsorsak	skäl till förskrivning som förskrivare anger	I läkemedelssammanhang avses med förskrivningsorsak skäl som förskrivaren anger på receptet och i patientjournalen för förskrivning av läkemedel till en viss patient.		Socialstyrelsens publikation Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination, 2006-107-25 Beslutad 2007

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
förändrande läkemedelsordination	läkemedelsordination som innebär beslut om förändring av dosering under pågående läkemedelsbehandling	Läkemedelsordnatören avgör om en läkemedelsordination ska betraktas som en förändrande läkemedelsordination eller som en kombination av ordination om utsättning och insättning. Syftet med den förändrande läkemedelsordinationen är att hålla ihop läkemedelsordinationskedjan.		Beslutad 2005
indikation	omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd	<p>I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet som utgör skäl för insättning av en viss läkemedelsprodukt.</p> <p>Exempel på skillnaden mellan indikation och ordinationsorsak: En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen svår KOL, medan ordinationsorsaken är att minska besvärande slembildning eller hosta.</p> <p>En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen artros, medan ordinationsorsaken är att minska smärtan i knäet.</p> <p>Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) eller Läkemedelsverket beslutar vilka indikationer som är godkända för varje läkemedelsprodukt.</p> <p>Se även Socialstyrelsens publikation Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination, 2006-107-25. Där används termen förskrivningsorsak.</p> <p>I läkemedelssammanhang avses med indikation de sjukdomar och hälsoproblem som ett läkemedel kan ordinerar eller förskrivas för.</p>		Beslutad 2007
insättningsdatum	datum för insättning			Beslutad 2005
kontraindikation	omständighet som utgör skäl för att inte vidta en viss åtgärd	<p>I läkemedelssammanhang avses med kontraindikation omständighet som utgör skäl för att inte sätta in en viss läkemedelsprodukt.</p> <p>Det blodförtunnande läkemedlet warfarin ska inte sättas in efter hjärnblödning.</p>		Ny termpost
läkemedelsadministrering	tillförsel av läkemedel till kroppen	<p>Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.</p> <p>Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.</p>	administrering av läkemedel	Ny termpost

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
expediering läkemedelsexpediering	(inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) färdigställande och utlämning av förskrivet läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit på ett recept baserat färdigställande och utlämning av läkemedelsvara eller extemporeberedning	Se även Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Jfr förskrivning; recept En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera expedieringsdelar. Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom läkemedelsstatistiken. Inom apotekets statistiksystem X plain används termen varurad för detta begrepp. Recipe gäller även för rekvisition, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort och dosrecept. Tidigare synonymer till recipe var receptpost och läkemedelspost.		Beslutad 2005
läkemedelsexpediering	se under kommentar till expedieringsdel på ett recept baserat färdigställande och utlämning av läkemedelsvara eller extemporeberedning	En läkemedelsexpediering kan ge upphov till flera expedieringsdelar. Varje läkemedelsexpediering motsvarar ett recipe inom läkemedelsstatistiken. Inom apotekets statistiksystem X plain används termen varurad för detta begrepp. Recipe gäller även för rekvisition, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort och dosrecept. Tidigare synonymer till recipe var receptpost och läkemedelspost.		Beslutad 2005

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
läkemedelsform	form som läkemedel förekommer i tillverkningsform för läkemedelsprodukt	Exempel: tablett, kapsel, suppositorium, kräm, depotplåster, granulat. Eftersom vissa läkemedelsformer bereds före administrering kan man använda uttrycket "läkemedelsform vid administreringstillfället" för att förtydliga vad som avses. Exempel: "Granulat" är fasta läkemedelsberedningar som vanligen är avsedda för oral användning, eventuellt efter upplösning eller uppslamning. "Pulver till infusionsvätskor" är fasta beredningar avsedda för framställning av infusionsvätskor. Se även Svensk läkemedelsstandard 2011.2, Svenska definitioner av läkemedelsformer. http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Listningar/Svensk-lakemedelsstandard-SLS/ Exempel på läkemedelsformer är tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och infusion. Tidigare användes termen "beredningsform" för detta begrepp. I apotekets statistik har "läkemedelsform" betydelsen "läkemedelsprodukt".	beredningsform	Beslutad 2005
läkemedelsordinationskedja	serie av läkemedelsordinationer med gemensam indikation, gemensam verksamt substans och gemensam läkemedelsform			Beslutad 2005
läkemedelsordinator	se kommentar	Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer. Observera att förskrivare och läkemedelsordinator är två olika roller som kan innehas av samma person men i olika situationer.		Beslutad 2005
läkemedelspost	se under kommentar till läkemedelsexpediering expedieringsdel	[Konsekvensändring, fanns inte med i remissutskicket]		Senast beslutad 2005

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
ordination	<p>beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd</p> <p>beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal att patient ska bli föremål för hälso- och sjukvårdsåtgärd</p>	<p>Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och andra typer av behandlingar, specialkost, fysisk aktivitet.</p> <p>Den person som ordinerar benämns ordinator. Den person som ordinerar läkemedel benämns läkemedelsordinator.</p> <p>Yrkeskategorier behöriga att ordinera och förskriva läkemedel är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, tandhygienister och veterinärer.</p> <p>Se även 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården</p> <p>Jfr 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.</p>		Senast beslutad 2005
ordinationsdatum	(för läkemedel-) datum då beslut fattas om läkemedelsbehandling			Beslutad 2005
ordinationsorsak	skäl till ordination som ordinator anger	<p>Exempel på skillnaden mellan indikation och ordinationsorsak:</p> <p>En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen svår KOL, medan ordinationsorsaken är att minska besvärande slembildning eller hosta.</p> <p>En läkemedelsprodukt sätts in på indikationen artros, medan ordinationsorsaken är att minska smärtan i knäet.</p> <p>Se även Socialstyrelsens publikation Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination, 2006-107-25. Där används termen förskrivningsorsak.</p>		Ny termpost
ordinator	se under kommentar till ordination			Ny termpost

term	definition	kommentar och användningsområde	synonym	källa
recept	(inom läkemedelshandling;) handling, utfärdad av en förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsprodukt till en viss person (inom läkemedelshandling;) handling, utfärdad av en förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsprodukt, en extemporeberedning eller teknisk sprit till en viss person	Observera att "recept" används i en vidare betydelse i andra sammanhang. Se även 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter). Inom läkemedelsstatistiken omfattas inte läkemedel förskrivna till djur. Observera att "recept" används i en vidare betydelse i andra sammanhang. Jfr 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter).		Senast beslutad 2006
receptpost	se under kommentar till läkemedelsexpediering expedieringsdel	[Konsekvensändring, fanns inte med i remissutskicket]		Senast beslutad 2005
recipe	se under kommentar till läkemedelsexpediering expedieringsdel	[Konsekvensändring, fanns inte med i remissutskicket]		Senast beslutad 2005
utlämning	del av läkemedelsexpediering som innebär att förskrivna läkemedelsvara överlämnas till patient eller patientombud			Beslutad 2005
utsättningsdatum	datum för utsättning			Beslutad 2005
varurad	se under kommentar till läkemedelsexpediering expedieringsdel			Beslutad 2005