

Cancerincidens i Sverige 2013

Nya diagnosticerade cancerfall år 2013

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och sjukvård
Cancerincidens i Sverige 2013
Nya diagnosticerade cancerfall år 2013

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Cancer Incidence in Sweden 2013

Information: 075-247 30 00 vx

Tidigare publicering:
Cancerincidens i Sverige 2012

Previous publication:
Cancer incidence in Sweden 2012

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN	1400-3511
ISBN	978-91-7555-248-4
Artikelnummer	2014-12-10
Publicerad	www.socialstyrelsen.se , december 2014

Förord

Det svenska cancerregistret grundades 1958 och används till statistikframställning och forskning. Målet är att tillhandahålla en tillförlitlig statistik med hög kvalitet och vara en datakälla för klinisk och epidemiologisk forskning samt att möjliggöra internationella jämförelser. Denna publikation är den 56:e årliga rapporten om förekomsten av cancer i Sverige från det svenska cancerregistret och innehåller uppgifter för 2013 och perioden 1970-2013. Rapporten är riktad till forskare, beslutsfattare, media och allmänhet.

Tumörernas läge och morfologiska diagnos har kodats enligt ICD-O/3 som sedan 1:a januari 2005 finns i det svenska cancerregistret. ICD-O/3 har sedan översatts till den tidigare versionen ICD-7 som ligger till grund för presentationer av figurer och tabeller.

Stockholm i december 2014

Jesper Brohede
Enhetschef
Statistik 2
Avdelningen för Statistik och Jämförelser

Innehåll

Förord	3
Tabellförteckning	7
Sammanfattning	9
Summary	10
Cancerregistret	11
Innehåll i cancerregistret	11
Innehåll i den officiella statistiken	11
Statistiska mått	14
Incidens	14
Antal fall	14
Antal fall per 100 000 individer	15
Antalet fall per 100 000, åldersstandardiserad incidens	16
Jämförelse av ökningen i olika cancerincidensmått	17
Årlig procentuell ökning av cancerincidensen	18
Risken att få en cancerdiagnos	19
Mortalitet	19
Cancerincidens per läge	20
Bröstcancer	20
Prostatacancer	22
Hudcancer	24
Malignt melanom	26
Lungcancer	28
Tjocktarmscancer	29
Övriga cancersjukdomar	31
Cancerincidens efter län	36
Cancerincidens efter utbildning	37
Risken att utveckla cancer	38
Trender	40
Basalcellscancer	43
Tabell 1–12	44
Referenser	118
Appendix 1	119
Appendix 2	120
Appendix 3	123
Appendix 4	125

Tabellförteckning

Tabell A	Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2013. Innehåll i officiell statistik, Män
Tabell B	Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2013. Innehåll i officiell statistik, kvinnor
Tabell C	Fall per 100 000 efter grupper med olika utbildningsnivå
Tabell D	Kumulativ risk att utveckla cancer innan en viss uppnådd ålder
Tabell E	Skattning av årlig, genomsnittlig procentuell förändring av incidensen
Tabell 1	Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos
Tabell 2	Antal nya fall efter läge, kön och län
Tabell 3A	Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 3B	Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 3C.	Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 4	Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.
Tabell 5	Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län
Tabell 6	Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000, Fördelning efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 7	Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbe- folkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1994- 2013
Tabell 8	Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos
Tabell 9	Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos
Tabell 10	Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjuk- vårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Tabell 11	Andelen (%) individer av antalet tumörer
Tabell 12	Antal fall, in situ tumörer

Sammanfattning

Under 2013 rapporterades 61 297 maligna tumörer för sammanlagt 57 830 personer till cancerregistret. Av dessa fick 47 963 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år för män och 1,8 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sen 1970. Antal kvinnor i åldern 50-64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,5 procent av fallen under 2013. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 1,4 procent per år under den senaste 20-årsperioden. De senaste åren har antalet fall dock minskat.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 16 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2013 fick 2 453 kvinnor och 3 254 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,5 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av alla fall som rapporterats till cancerregistret för 2013. Under en 20-årsperiod har incidensen för lungcancer bland män minskat med 0,5 procent per år medan den har gått upp 2,8 procent per år bland kvinnor. För yngre kvinnor har dock incidensen i lungcancer minskat. Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är 32 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är 28 procent.

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen kvinnor med grundskola som högsta utbildningsnivå är lungcancerincidensen 71 fall per 100 000 kvinnor vilket är mer än dubbelt så högt som för gruppen med en eftergymnasial utbildning som har en incidens på 30 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 56 fall per 100 000 män i gruppen med en eftergymnasial utbildning medan den är 34 i gruppen med grundskola som högsta utbildning. Det finns även geografiska skillnader i cancerincidens. De norra länen har en lägre incidens av malignt melanom och övrig hudcancer än län i södra Sverige.

Summary

During 2013 there were 61,297 cases of malignant cancers diagnosed and reported to the Swedish Cancer Registry; 52 per cent of them in men and 48 per cent in women. The number of persons for whom the cancer has been diagnosed for the first time is 47,963. During the last two decades the average annual increase in number of cases has been 2.2 per cent for men and 1.8 per cent for women. The increase is partly explained by the ageing population, but also by the introduction of screening activities, improvements in diagnostic practices and exposure to various risk factors. Breast cancer is the most common cancer in women representing 31 per cent of the cases in 2013. The average annual increase has been 1.4 per cent during the last two decades. Prostate cancer is the most common cancer in men, representing 30.5 per cent of the male cases in 2013. On average, the incidence has increased by 1.4 per cent annually seen over the last 20 years. In the past five years, the incidence of prostate cancer has slightly decreased. Malignant melanoma and other skin cancer (except basal cell carcinoma) represent 16 per cent of the cancer cases in Sweden. Skin cancer is more common than malignant melanoma and is the second most common cancer in both men and women. The incidence is increasing for both sexes and is higher in women than in men. Colon cancer is the third most common cancer in both men and women, corresponding to 7 per cent of the total number of cases. The incidence rate of lung cancer in women has increased. For men, the corresponding incidence has decreased, although it is still more common among males than females.

The probability of developing cancer before the age of 75 is 32 per cent among men and 28 per cent among women. There are significant differences between groups with different levels of education. In the group of women with a compulsory education, the lung cancer incidence rate is 71 cases per 100,000 women. That means that the incidence rate is more than twice as high as in the group with a postsecondary education, who has an incidence rate of 30 cases per 100,000 women. Among men with a post-secondary education, the incidence rate of malignant melanoma is 56 cases per 100,000 while it is only 34 in the group with a compulsory education. There are also geographical differences in cancer incidence. The northern counties have a lower incidence of malignant melanoma as well as other skin cancers than counties in southern Sweden.

Cancerregistret

Innehåll i cancerregistret

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar för vilka celler på ett okontrollerat sätt börjat växa till tumörer. Dessa maligna (elakartade) tumörer kan växa in i intilliggande vävnad och sprida sig via blodomloppet och lymfsystemet. Tumören (primärtumören) kan då bilda metastaser (dottertumörer) i andra delar av kroppen. Till det nationella cancerregistret rapporteras främst maligna primärtumörer, förstadier till maligna tumörer (cancer in situ) och vissa godartade (benigna) tumörer som kan utgöra ett allvarligt problem beroende på var i kroppen tumören växer. Till cancerregistret rapporteras *inte* återfall (recidiv) i samma cancersjukdom eller metastaser. Metastaser rapporteras endast i de fall där primärtumören inte är känd sen tidigare. Inrapporteringen är anmälningspliktig och regleras i föreskriften, SOSFS 2003:13. I Tabell A och B redovisas tumörer inrapporterade år 2013. Redovisning sker efter benigna, in situ och maligna tumörer. T.ex. rapporterades det för män totalt 2 762 tumörer i tjocktarmen (ICD-7 = 153) år 2013. Av dessa var 26 st. benigna, 712 st. in situ och 2 024 st. elakartade tjocktarms-tumörer. För en individ kan det till cancerregistret rapporteras in flera tumörer. Cancerregistret uppdateras retroaktivt och det är viktigt att ta hänsyn till att antalet rapporterade tumörer kan ändras något från ett år till ett annat. Se appendix 3 för närmare beskrivning av datainsamling och variabelinnehåll i cancerregistret. I en samkörning med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till ca 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar (Acta Oncologica, 2009; 48: 27_33). I appendix 4 beskrivs antalet döda i cancer år 2013 men som inte återfinns i cancerregistret.

Innehåll i den officiella statistiken

I Tabell A och B redovisas de tumörer som ingår i den officiella statistiken. Alla maligna tumörer samt enligt undantag (markerade med * i tabellen) benigna och in situ tumörer ingår i statistiken över cancerincidens. Från slutet av 1990-talet har antalet individer med fler än en rapporterad tumör i cancerregistret ökat för några cancersjukdomar. Redovisning sker därför av antalet unika individer för de tumörer som ingår i den officiella statistiken. Av dessa individer redovisas dessutom antalet individer som för första gången fått en diagnos på ett specifikt läge enligt icd7. Några av de in situ tumörer som inte räknas in i den officiella statistiken finns redovisade i tabell 12. Myelodysplastiska syndrom och myeloproliferativ sjukdom, som tidigare tolkats som precancerösa, tolkas numera som maligna. Från och med 2013 ingår därför tumörer kodade med icd7 = 2059 och pad = 223 samt icd7 = 2079 och pad = 293 i den officiella statistiken. Omräkning av dessa tumörer till maligna kommer att ske bakåt i tiden vilket får till följd att statistiken påverkas i tabellerna 1-11. Gruppen leukemi i tabell D och E påverkas också av omräkningen.

Tabell A. Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2013
Innehåll i officiell statistik

Män	Cancerregistret					Officiell statistik		
	Individer	Tumörer	Varav			Tumörer	Individer	
			Övriga**	In situ	Maligna		1:a tumör	
Icd7 Läge								
140 Läpp	94	96	3	16	77	77	76	72
141 Tunga	175	177	0	6	171	171	170	170
142 Sportkörtel	72	72	2	2	68	68	68	68
143 Munbotten	24	24	0	2	22	22	22	21
144 Munnen, annan eller opsec. del	102	102	2	4	96	96	96	91
145 Mellansvalget	173	173	0	3	170	170	170	170
146 Näs-svalgrummet	16	16	0	1	15	15	15	15
147 Svalget, bakom struphuvudet	45	45	0	0	45	45	45	44
148 Svalget ospecificerat ställe	2	2	0	1	1	1	1	1
150 Matstrupe	367	368	4	26	338	338	337	337
151 Magsäck	609	613	36	17	560	560	557	555
152 Tunntarm	166	185	14	13	158	158	140	137
153 Tjocktarm	2542	2762	26	712	2024	2024	1955	1919
154 Ändtarm/Anus	1657	1692	12	392	1288	1288	1280	1273
155 Lever/gallvägar	639	643	17	10	616	616	613	610
156 Levercancer, ospecificerat	34	34	3	0	31	31	31	31
157 Bukspottkörtel	606	606	12	9	585	585	585	585
158 Bukhinna	10	10	1	0	9	9	9	9
160 Mellanöra/näshåla/bihålor	93	93	47	1	45	45	45	45
161 Struphuvud/Stämband	169	174	4	28	142	142	140	136
162 Luftstrupe/Bronker/Lunga	1959	1965	12	4	1949	1949	1944	1923
163 Lungcancer ospecificerad	12	12	2	0	10	10	10	10
164 Bindvävsrum mellan lungorna	2	2	0	0	2	2	2	2
170 Bröst	49	52	0	1	51	51	48	48
177 Prostata	9940	9948	144	126	9678	9678	9678	9673
178 Testikel	370	379	4	7	368	368	365	360
179 Manligt könsorgan	158	162	1	65	96	96	94	92
180 Njüre exkl.. 1801 njurbäcken	707	739	5	0	734	734	702	693
*1801 Njurbäcken	114	117	0	1	116	117	114	114
*181 Urinvägar utom njure	2161	2178	7	75	2096	2178	2161	2107
190 Malignt melanom i huden	2831	3027	21	1312	1694	1695	1644	1534
191 Tumör i huden (ej malignt melanom), exkl.pad =715	6245	7580	206	3777	3597	3597	3202	2431
*191.pad =715	52	52	52	0	0	52	52	51
192 Öga excl. 1921 and pad = 461	79	79	0	3	76	76	76	75
192 Öga excl. 1921 excl. pad = 461	1	1	1	0	0	1	1	1
*1921	6	6	6	0	0	6	6	6
*193 Hjärna/övriga nervsystemet	645	645	300	0	345	645	645	636
194 Sköldkörtel	155	163	5	1	157	157	150	150
*195 Endokrin körtel	350	351	315	0	36	351	350	348
196 Skelettet	42	42	2	0	40	40	40	40
197 Bindväv och annan mjuk vävnad, excl. pad=715	183	183	12	0	171	171	171	170
*197.pad=715	4	4	4	0	0	4	4	4
199 Övriga, ospecificerat ställe	575	576	21	1	554	554	553	553
200 Lymfatisk/blodbildande vävnad	1084	1086	72	0	1014	1014	1012	1007
201 Hodgkins sjukdom	116	116	0	0	116	116	116	116
202 Tumör i lymfatisk vävnad	120	120	11	0	109	109	109	107
203 Multipelt myelom, plasmocytom	369	370	5	0	365	365	364	364
204 Lymfatisk leukemi	360	360	2	0	358	358	358	358
205 Myeloisk leukemi	435	440	167	0	273	440	435	422
206 Monocytileukemi	24	24	0	0	24	24	24	24
207 Annan leukemi och ospecificerad	114	114	51	0	63	114	114	114
208 Polycytemia vera	71	71	0	0	71	71	71	71
209 Myelofibros	60	60	0	0	60	60	60	59
140- 209 Samtliga	36018	38911	1611	6616	30684	31664	30370	25243

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

* Samtliga tumörer ingår i den officiella statiken

** slutsiffror 1,2,3,5,9 i C24/hist koden

Tabell B. Inrapporterade tumörer till cancerregistret avseende år 2013
Innehåll i officiell statistik

Kvinnor	Cancerregistret					Officiell statistik		
	Individer	Tumörer	Varav			Tumörer	Individer	
Icd7 Läge			Övriga**	In situ	Maligna	1:a tumör		
140 Läpp	108	113	4	31	78	78	76	76
141 Tunga	104	105	1	4	100	100	100	97
142 Sportkörtel	59	59	4	2	53	53	53	53
143 Munbotten	22	22	0	1	21	21	21	21
144 Munnen, annan eller ospecificerad del	103	104	5	6	93	93	93	86
145 Mellansvalget	77	78	0	0	78	78	77	77
146 Näs-svalgrummet	12	12	1	1	10	10	10	9
147 Svalget, bakom struphuvudet	16	16	0	0	16	16	16	16
148 Svalget ospecificerat ställe	4	4	0	1	3	3	3	3
150 Matstrupe	122	123	2	9	112	112	111	111
151 Magsäck	341	342	29	5	308	308	307	307
152 Tunntarm	148	185	10	9	166	166	129	127
153 Tjocktarm	2599	2724	34	533	2157	2157	2111	2070
154 Ändtarm/Anus	1280	1304	15	342	947	947	941	937
155 Lever/gallvägar	435	438	12	9	417	417	414	413
156 Levercancer, ospecificerat	20	20	1	0	19	19	19	19
157 Bukspottkörtel	616	616	17	11	588	588	588	588
158 Bukhinna	59	59	1	1	57	57	57	57
160 Mellanöra/ nashåla/bihålor	43	43	17	2	24	24	24	24
161 Struphuvud/Stämband	30	30	5	5	20	20	20	20
162 Luftstrupe/Bronker/Lunga	1892	1903	18	0	1885	1885	1874	1847
163 Lungcancer ospecificerad	8	8	0	0	8	8	8	8
164 Bindvävsrum mellan lungorna	3	3	1	0	2	2	2	2
170 Bröst	8742	10609	23	1464	9122	9123	7816	7222
171 Livmoderhals	5753	5808	293	5047	468	468	467	466
172 Livmoderkropp	1394	1394	24	21	1349	1349	1349	1347
173 Placenta	121	121	115	0	6	6	6	6
174 Livmoder ospecificerat ställe excl. pad=875,	131	131	0	1	130	130	130	130
*174 pad = 875	3	3	3	0	0	3	3	3
175 Äggstockar m.m. exklusive ***	1045	1058	4	301	753	753	751	751
*175 med pad = ***	5	5	5	0	0	5	5	5
176 Kvinnligt könsorgan	512	522	6	251	265	265	264	250
180 Njure excl. 1801 njurbäcken	450	463	0	0	463	463	450	441
*1801 Njurbäcken	66	66	0	1	65	66	66	66
*181 Urinvägar utom njure	702	711	3	18	690	711	702	685
190 Malignt melanom i huden	2892	3047	24	1360	1663	1663	1632	1550
191 Tumör i huden (ej malignt melanom), excl.pad=715	6237	7354	192	4457	2705	2705	2423	1975
*191 med pad=715	30	30	30	0	0	30	30	30
192 Öga excl. 1921	58	58	0	2	56	56	56	56
*1921	6	6	4	0	2	6	6	5
*193 Hjärna/övriga nervsystemet	693	693	439	0	254	693	693	685
194 Sköldkörtel	396	439	10	0	429	429	387	384
*195 Endokrin körtel	666	672	642	1	29	672	666	661
196 Skelettet excl. pad=865	33	33	3	0	30	30	30	29
197 Bindväv och annan mjuk vävnad ,excl. pad=715	136	136	8	0	128	128	128	128
*197 med pad=715	2	2	2	0	0	2	2	2
199 Övriga, ospecificerat ställe	757	757	19	0	738	738	738	737
200 Lymfatisk/blodbildande vävna	816	816	58	0	758	758	758	749
201 Hodgkins sjukdom	90	90	0	0	90	90	90	90
202 Tumör i lymfatisk vävnad	57	57	5	0	52	52	52	52
203 Multipelt myelom, plasmocytom	275	275	5	0	270	270	270	269
204 Lymfatisk leukemi	246	246	0	0	246	246	246	244
205 Myeloisk leukemi	327	329	111	0	218	328	326	309
206 Monocytleukemi	15	15	0	0	15	15	15	15
207 Annan Leukemi, ospec.	101	101	46	0	55	101	101	100
208 Polycytemia vera	64	64	0	0	64	64	64	64
209 Myelofibros	53	53	0	0	53	53	53	53
140-209 Samtliga	40319	44475	2251	13896	28328	29633	27460	22720

** slutsiffror 1,2,3,5,9 i C24/hist koden

* Samtliga tumörer ingår i den officiella statiken *** pad =051,053,055,063

Statistiska mått

Incidens

Cancerincidensen kan redovisas på olika sätt beroende på vilket syfte redovisningen har. I detta avsnitt visas de tre incidensmått för all cancer bland kvinnor och män.


Cancerregistret är ett tumörregister och den officiella statistiken över cancerincidenser baseras på rapportering av antalet tumörer till cancerregistret. I den här rapporten används begreppen tumör och fall synonymt.

Den ökande skillnaden mellan antalet tumörer och antalet individer är viktig att ta hänsyn till vid tolkning av statistiken. I denna rapport redovisas därför ibland *antalet individer* tillsammans med antalet tumörer. I tabell 11 redovisas antalet individer som procent av antalet tumörer för samtliga lägen. Hänsyn bör också tas till att registret uppdateras retroaktivt och att antalet tumörer kan förändras något vid kommande uppdateringar (se appendix 3).

I detta avsnitt redovisas de tumörer som ingår i den officiella statistiken och som redovisas i tabell A och B.


Antal fall

I figur 1 visas det totala *antalet maligna tumörer (fall)* och för dessa tumörer antalet *individer* som inrapporterades avser. Antalet fall (och antal individer) har ökat från år 1970 till 2013. En del av ökningen beror på en större och äldre befolkning. Från slutet av 1990-talet har antalet fall för män ökat mer än för kvinnor. En stor del av ökningen för män avser prostatacancer.




Antal fall per 100 000 individer

För att kunna göra jämförelser över tid och mellan olika demografiska grupper delas antalet fall med medelbefolkningen. Jämförelser kan då göras oberoende av befolkningens storlek. Kvoten blir väldigt liten och multipliceras därför med 100 000. I figur 2 visas antalet fall och antalet individer per 100 000 för män och kvinnor från 1970 till 2013. Incidensen ökar under perioden och för män är incidensen tilltagande från slutet av 1990-talet.



Åldersspecifik cancerincidens

Den åldersspecifika cancerincidensen beräknas som antal fall per 5-års åldersgrupp delat med medelbefolkningen i åldersgruppen. Beräkningen är densamma som för *antalet fall per 100 000* och redovisas separat för män och kvinnor. I denna rapport visas den åldersspecifika incidensen som *3-års medelvärde* för de tre senaste åren och en jämförelseperiod 20 år bakåt i tiden. Incidensen för både kvinnor och män är förskjuten till äldre åldersgrupper. I åldersgrupper innan 60 år har kvinnor en högre incidens än män. Från och med 60 år har män en betydligt högre incidens än kvinnor. Mellan perioderna 1991-1993 till 2011-2013 har incidensen för både män och kvinnor ökat. Mest har den ökat för kvinnor i åldrarna 65-74 år. För män har incidensen främst ökat i åldern 50-69 år 30-39 år Den totala incidensen för män är högre (653 fall per 100 000) än för kvinnor (495 fall per 100 000) för perioden 2011-2013.




Antalet fall per 100 000, åldersstandardiserad incidens

Den åldersspecifika incidensen i figur 3 visar att risken för cancer ökar med stigande ålder. Jämförelser över tid och mellan olika demografiska grupper är känsliga för befolkningens ålderssammansättning. Ett län med en äldre befolkning har ofta en högre cancerincidens än ett län med en yngre befolkning. För att kunna jämföra incidenser mellan olika grupper kan den *åldersstandardiserade incidensen* användas. Den beräknas för olika år eller olika demografiska grupper som om de hade samma ålderssammansättning med hjälp av en standardpopulation. Den svenska befolkningen år 2000 används som standardpopulation för beräkningar i denna rapport. I några tabeller används också världsstandardpopulationen. Figur 4 visar den åldersstandardiserade incidensen för kvinnor och män från 1970 till 2013. Eftersom medelåldern hos den svenska befolkningen ökar blir ökningen av den åldersstandardiserade incidensen något lägre.

Metoden att beräkna åldersstandardiserad incidens finns beskriven i Cancer Incidence in Five Continents [3] och i appendix 2.

Figur 4. Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens




Jämförelse av ökningen i olika cancerincidensmått

I figur 5 visas de tre presenterade incidensmått som index för att tydligare kunna se skillnader i utveckling över tid. Index för *antal fall* visar att det från startåret 1970 (= 100) skett en fördubbling fram till år 2013 (män = 226, kvinnor = 206). Index för *antal fall per 100 000* visar att ökningen oberoende av befolkningstillväxten är cirka 75 procent (män = 189, kvinnor=173). Index för antalet individer per 100 000, ålderstandardiserat är 138 för män och 136 för kvinnor. Det har alltså skett en fördubbling av *antalet fall* men med hänsyn tagen till att folkmängden ökar och blir allt äldre så är ökningen cirka 40 procent.

Denna ökning beror på andra faktorer som till exempel diagnostiska metoder, förändring av kodningspraxis, obduktionsfrekvenser och screeningaktiviteter. Jämförelser av trender bör därför göras med viss försiktighet. Naturligtvis påverkas incidensen också av exponering för olika riskfaktorer till exempel befolkningens rökvanor och exponering för UV-strålning. Jämförelser av trender bör därför göras med viss försiktighet.

Figur 5. Index för olika cancerincidensmått, basår 1970 (=100)

Antal fall, antal fall per 100 000 och antal fall per 100 000 ålderstandardiserat
basår: 1970 = 100




Årlig procentuell ökning av cancerincidensen

Den årliga procentuella förändringen i incidensen används för att beskriva cancerincidensens trend. Syftet är att skatta den *långsiktiga* procentuella ökningen oberoende av befolkningsökning, ålderssammansättning eller tillfälliga variationer i incidensen.

Skattning sker därför genom att anpassa en enkel regressionsmodell till den logaritmerade *ålderstandardiserade incidensen*. I figur 6 visas den ålderstandardiserade cancerincidensen tillsammans med de skattade 10 och 20 årstrenderna för kvinnor och män. De skattade 10-årstrenderna visas som streckade linjer i Figur 6. Kvinnor har en uppåtgående trendlinje motsvarande en årlig ökning på 1,5 procent. För män är motsvarande ökning endast 0,1 procent, dock ej signifikant. Den procentuella ökningen på 20 års sikt är 0,9 procent för kvinnor och 1 procent för män. Skattningar av trender för specifika cancerdiagnoser och grupper av diagnoser finns i tabell E.

Figur 6. Fall per 100 000, ålderstandardiserad incidens samt trendlinjer



Risken att få en cancerdiagnos


Den kumulativa risken att få en cancerdiagnos innan en viss ålder skattas utifrån den åldersspecifika incidensen. Metoden finns beskriven i *Cancer Incidence in Five Continents* [3]. I tabell D redovisas de kumulativa riskerna för olika grupper av cancersjukdomar.

Mortalitet

För några av cancersjukdomarna redovisas mortalitet (dödlighet) i cancer. Mortalitet hämtas från dödsorsaksregistret och beräknas som antal avlidna per 100 000. Den är kopplad till incidensen men är oftast förskjuten. För mer information se statistiken över dödsorsaker.

Cancerincidens per läge

De tio största cancersjukdomarna redovisas i figur 7. Tillsammans utgör de drygt 75 procent av alla cancersjukdomar. Bröstcancer och prostatacancer är i särklass de största cancersjukdomarna och står för 31 procent av all cancer bland kvinnor respektive 30,5 procent bland män. I följande avsnitt redovisas bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, malignt melanom, lungcancer och tjocktarmscancer var och en för sig. Därefter redovisas en del av de övriga cancersjukdomarna som grupper i figur 27-39. I figur 40 redovisas cancersjukdomar per län och i figur 41 redovisas cancersjukdomar efter utbildningsnivå. Övriga redovisningar finns i tabell 1–12.




Bröstcancer

För år 2013 rapporterades 9 123 fall med kvinnlig bröstcancer samt 1 464 fall med in situ tumörer (in situ tumörer ingår ej i den officiella statistiken). Incidensen har ökat från cirka 80 till 190 fall per 100 000 (figur 8) under perioden 1970 till 2013. Incidensen för antalet individer har från år 2003 planat ut något för att från 2009 återigen öka. Mortaliteten har mer eller mindre legat på en konstant nivå under perioden.

Figur 8. Bröstcancer, incidens och mortalitet

Fall och individer per 100 000 och döda per 100 000




Källa: Cancerregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Figur 9 visar antalet fall och individer med bröstcancer per 100 000 för olika åldersgrupper. Antalet individer i åldersgruppen 50-64 år minskar något från 2004. Kvinnor i åldersgruppen 65-79 år har en tilltagande ökning i incidensen från början av 2000-talet.


Figur 9. Bröstcancer, incidens efter ålder

Fall och individer per 100 000, åldersgrupp




Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 10 visar den åldersspecifika incidensen som 3-årsmedelvärde för perioderna 1991-1993 och 2011-2013. Incidenserna har ökat i samtliga åldersgrupper. Ökningen är störst i åldrarna 60-74 år. Den kumulativa risken att få en bröstcancer-diagnos innan 75 års ålder är cirka 10 procent (se tabell D).




I Figur 11 visas fall per 100 000 tillsammans med skattningar av 10 och 20-årstrender. På 20 års sikt har incidensen ökat med i genomsnitt 1,4 procent respektive 2,0 procent på 10 års sikt.



Prostatacancer


Prostatacancer är den största cancersjukdomen bland män. År 2013 registrerades 9 678 maligna diagnoser i cancerregistret vilket motsvarar 202 fall per 100 000. Incidensen för prostatacancer har ökat kraftigt (figur 12) från slutet av 1990-talet. Mortaliteten har från 1970 gått upp långsamt för att från 2003 långsamt gå nedåt.

Figur 12. Prostatacancer, incidens och mortalitet



Den åldersspecifika incidensen (figur13) har ökat för yngre åldersgrupper medan den för äldre åldersgrupperna har minskat.


Figur 13. Prostatacancer, åldersspecifik incidens, 1991-1993 och 2011-2013



I figur 14 visas den ålderstandardiserade incidensen tillsammans med de skattade procentuella ökningarna baserat på 10 och 20 års incidens. Prostatacancer har under 20 år en genomsnittlig ökning på 1.4 procent och under de senaste 10 åren en minskning med 2.2 procent per år, dock ej signifikant. Den stora variationen under 2000-talet gör att utvecklingen är svårbedömd.

Figur 14. Prostatacancer, incidens och trendlinjer

Per 100 000 och skattad årlig procentuell förändring under 10 år och 20 år




Hudcancer


Hudcancer (exkl. malignt melanom) är den näst största cancersjukdomen för både kvinnor och män. Det är också den cancersjukdom som ökar mest. Figur 15 visar att antalet tumörer och individer per 100 000 har ökat stadigt från 1970 och från början av 2000-talet börjat öka kraftigt. Antalet tumörer som rapporteras till cancerregistret per individ har också ökat från början av 2000-talet vilket har lett till att incidensen för antalet tumörer är högre än för individer. Mortaliteten för hudcancer är låg och ligger för män och kvinnor kring 0,7 respektive 0,5 dödsfall per 100 000.

Figur 15. Hudcancer, incidens och mortalitet


Fall och individer per 100 000, och döda per 100 000



Den åldersspecifika incidensen (Figur 16) visar att det skett en stor ökning av incidensen mellan perioderna 1991-1993 och 2011-2013. För män över 85 år har incidensen ökat från 448 till 1166 män per 100 000 vilket är en ökning med drygt 160 procent. För kvinnor från 190 till 549 kvinnor per 100 000 vilket är en ökning på nästan ca 190 procent.



I Figur 17 visas åldersstandardiserade incidenserna för fall och individer per 100 000 tillsammans med skattad, årlig procentuell ökning. För kvinnor har antalet fall per 100 000 ökat i genomsnitt med 5,5 procent under de senaste 20 åren. De 10 senaste åren är den procentuella ökningen 6,5 procent. Bland män är motsvarande ökning 4,1 och 4,9 procent.





Malignt melanom

Malignt melanom är den sjätte största cancersjukdomen för män och den femte största för kvinnor. Under år 2013 registrerades 1 632 kvinnor med totalt 1 663 maligna melanom i cancerregistret. 1 644 män registrerades med 1 695 tumörer med malignt melanom. Dessutom registrerades totalt 2 672 (1 312 för män, 1 360 för kvinnor) in situ tumörer till cancerregistret (ej med i figur 18). Från början av 2000-talet har ökningen i antalet fall per 100 000 tilltagit (figur 18) för både kvinnor och män.


Incidensutvecklingen över tid är påfallande jämn mellan män och kvinnor. Däremot visar figur 19 att än har en högre åldersspecifik incidens i åldersklasserna från 60 år och uppåt. Kvinnor har en högre åldersspecifik incidens än män i åldrar under 50 år. För kvinnor är den totala incidensen för samtliga åldrar lägre. Mortaliteten har sedan 1970 ökat.

Figur 18. Malignt melanom, incidens och mortalitet





Från början av 2000-talet ökar incidensen (figur 20) för både kvinnor och män. Trenden för de 10 senaste åren baserad på den åldersstandardiserade incidensen är 5,2 procent per år för kvinnor och 5,5 procent per år för män.




Lungcancer

Lungcancer bland män har minskat (figur 21) något sedan 1980-talet. Från att ligga på en nivå kring 45 fall per 100 000 år 1980 till runt 40 år 2013. Dödligheten är hög och mortaliteten ligger i stort sett på samma nivå som incidensen. Incidensen bland kvinnor har under samma period haft en kraftig ökning från en nivå på cirka 10 fall per 100 000 till samma nivå som bland män år 2013. Precis som för män så ligger mortaliteten för kvinnor på samma nivå som incidensen. Den åldersspecifika incidensen (figur 22) visar att lungcancer för män har minskat på 20 år i åldersgrupperna upp till 74 år men ökat i åldersgrupperna 75 till 84 år. För kvinnor har det skett en ökning i åldersgrupperna från 60 år men en minskning i de lägre åldersgrupperna.

Figur 21. Lungcancer, incidens och mortalitet


Fall per 100 000 och skattad årlig procentuell förändring under 10 och 20 år



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 22. Lungcancer, åldersspecifik incidens, 1991-1993 och 2011-2013


Fall per 100 000, 3-årsmedelvärde



Den skattade, procentuella ändringstakten för lungcancer (figur 23) visar att incidensen har minskat bland män de senaste 10 åren med i genomsnitt 1,4 procent, dock ej signifikant. 10 års-trenden visar en ökning med i genomsnitt 1,2 procent per år.

Figur 23. Lungcancer, incidens och trendlinjer

Fall per 100 000 och skattad årlig procentuell förändring under 10 och 20 år




Tjocktarmscancer


Från 1970 till 2013 har tjocktarmscancer (figur 24) ökat från nivåer på 25-30 individer till 40-45 individer per 100 000 för både kvinnor och män. Mortaliteten har legat runt 20 individer per 100 000.

Figur 24. Tjocktarmscancer, incidens och mortalitet


Fall per 100 000 och skattad årlig procentuell förändring under 10 och 20 år



Den åldersspecifika incidensen i (figur 25) visar att kvinnor och män har ungefär samma incidens upp till 60 års ålder. Därefter har män en högre incidens än kvinnor.





Den ålderstandardiserade incidensen ökar (figur 26) från och med slutet på 1990 talet. För män är den årliga procentuella ökningen i genomsnitt 0,6 procent under de senaste 20 åren och för kvinnor 1 procent.




Övriga cancersjukdomar

I figur 27-39 visas incidenser för olika cancersjukdomarna. Incidenserna visas som *fall per 100 000* (ojusterad incidens) och *fall per 100 000 åldersstandardiserad* (åldersjusterad incidens) under åren 1960-2013. Dessutom visas åldersspecifik incidens som 3-årsmedelvärde för åren 2011-2013 för män och kvinnor.




Figur 29. Ändtarm och anus (icd7: 154)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 30. Lever, gallvägar och bukspottkörtel (icd7: 155-157)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 31. Lufsvägarna, övre (icd7: 160-161)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 32. Luftvägarna, nedre (icd7: 162-163)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 33. Kvinnliga könsorgan (icd7: 171-176)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 34. Manliga könsorgan (icd7: 178-179)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 35. Njurar och urinvägar (icd7: 180-181)


Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens

**Figur 36. Sköldkörtel och endokrina körtlar (icd7: 194-195)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens


**Figur 37. Ben och bindväv (icd7: 196-197)**

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens




Figur 38. Malignt lymfom (icd7: 200-202 inkl 204.1)

Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens



Figur 39. Leukemi (icd7: 204-207 exklusive. 204.1)


Fall per 100 000 ojusterad och åldersjusterad incidens samt åldersspecifik incidens



Cancerincidens efter län


Figur 40 visar den ålderstandardiserade incidensen för olika cancersjukdomar efter län. Det finns geografiska skillnader i cancerincidens mellan länen.

T.ex. så är incidensen för hudcancer och malignt melanom lägre i norra länen. Incidensen för bröstcancer är högre i södra länen.



Cancerincidens efter utbildning

Cancerregistret har matchats med uppgifter från utbildningsregistret. I Figur 41 visas cancerincidensen för några av de stora cancersjukdomarna under perioden 2009 – 2013 för individer i åldern 35-74 år. Incidensen är fördelad på högsta uppnådda utbildningsnivå (grundskola, gymnasial och eftergymnasial utbildning). Skillnaden är inte så stor mellan olika utbildningsnivåer om man jämför samtliga cancersjukdomar. För lungcancer finns däremot en tydlig skillnad där kvinnor i gruppen med grundskola har en incidens på 71 fall per 100 000 och kvinnor i gruppen med eftergymnasial utbildning en incidens på 30 fall per 100 000. För män är motsvarande incidens 64 och 30 fall per 100 000. Samma mönster fast med mindre skillnader finns mellan tjocktarmscancer och ändtarmscancer. För bröstcancer, prostatacancer, malignt melanom och hudcancer är förhållandena omvända där gruppen med eftergymnasial utbildning har högre incidenser än gruppen med grundskoleutbildning. Incidenserna till Figur 41 finns redovisade i tabell C.



Tabell C. Fall per 100 000 efter grupper med olika utbildningsnivå.

Läge	Män					Kvinnor				
	Grundskola	Gymnasium	Eftergymnasial	Övriga	Samtliga	Grundskola	Gymnasium	Eftergymnasial	Övriga	Samtliga
Tjocktarmscancer	50,6	45,7	45,1	44,8	46,6	42,7	41,2	38,6	38,1	41,0
Ändtarm	36,4	32,0	28,7	28,9	32,4	23,4	22,7	21,4	16,0	22,5
Lungcancer	63,7	50,9	30,0	78,8	49,4	70,8	54,6	30,5	44,8	50,6
Bröstcancer (kvinnor)	-	-	-	-	-	241,6	257,3	287,0	251,4	264,1
Kvinnliga könsorgan	-	-	-	-	-	88,7	80,4	74,6	60,7	79,2
Prostatacancer	256,3	277,3	305,3	167,1	277,3	-	-	-	-	-
Malignt melanom	33,9	45,6	56,5	24,9	45,5	33,9	44,1	50,5	20,7	44,8
Hudcancer	36,7	44,8	50,0	41,1	43,4	26,4	30,9	36,0	22,6	31,4
Övrig cancer	300,7	280,5	252,5	331,1	278,3	215,2	195,0	172,6	218,6	192,2
Samtliga	778,3	776,8	768,1	716,7	772,9	742,7	726,2	711,3	673,0	725,8

Risken att utveckla cancer

Den kumulativa incidensen, baserat på de åldersspecifika incidenserna i tabell D, används för att uppskatta sannolikheten för att utveckla cancer. Metoden beskrivs i Cancer Incidence in Five Continents. [3]. Metoden tar inte hänsyn till konkurrerande risker, såsom risk för död. Eftersom risken för död ökar med åldern, kan beräkningarna vara mindre tillförlitliga i högre åldrar. Redovisning sker därför endast för åldergrupperna upp till 75 års ålder. Risken att utveckla cancer varierar kraftigt med åldern och typ av cancer. Totalt sett är risken för att utveckla cancer innan 75 års ålder är 32 procent bland män och 28 procent bland kvinnor.

Tabell D. Den kumulativa risken att utveckla cancer innan en viss uppnådd ålder

Icd7	Läge	Kön	< 25 år	< 35 år	< 45 år	< 55 år	< 65 år	< 75 år
140-209	Samtliga lägen	M	0.6	1.2	2.4	5.3	14.5	31.6
140-209	Samtliga lägen	F	0.5	1.5	3.7	8.3	16.0	28.2
151	Magsäck	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
153	Tjocktarm	M	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.1
		F	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.0
154	Ändtarm och anus	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.6
		F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0
155	Lever och gallvägar	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5
157	Bukspottkörtel	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4
		F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.3
170	Bröst	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		F	0.0	0.2	1.0	3.2	6.1	10.3
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6
175	Äggstock, äggledare och breda livmoder	F	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	0.0	0.0	0.0	0.7	4.7	12.4
180	Njure och njurbäcken	M	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6
181	Urinvägar utom njure	M	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.2
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6
190	Malignt melanom i huden	M	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	2.1
		F	0.0	0.2	0.5	1.0	1.5	2.1
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.4
		F	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.6
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9
		F	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0
195	Endokrin körtel	M	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5
		F	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.0
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6
		F	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1.2
		F	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8
204 *	Lymfatisk leukemi	M	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1
		F	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7
	Övriga lägen	M	0.2	0.5	0.9	1.4	2.3	4.0
		F	0.2	0.5	0.9	1.4	2.2	3.4

*Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 9

Trender

Faktorer som påverkar incidensen är kodningspraxis, befolkningens åldersstruktur, obduktionsfrekvensen, förbättring av diagnostiska metoder och införande av screeningprogram. Exponering för olika riskfaktorer som rökning och UV-strålning spelar givetvis också in. Det kan därför vara svårt att dra slutsatser om orsakerna till förändring i incidenstrenderna. I tabell E redovisas skattningar av procentuella förändringar på 10 och 20 års sikt för några av de stora cancersjukdomarna och för några grupper med cancersjukdomar. Antalet fall har under de två senaste decennierna ökat och den årliga ökningen för män är 2,2 procent och för kvinnor 1,8 procent. Ungefär hälften av ökningen beror på att befolkningen blivit större och allt äldre (se figur 4 och 5).

De senaste åren har antalet fall för män minskat vilket beror på att antalet prostatafall har blivit färre. Skattningarna av den årliga procentuella förändringen görs med en exponentiell modell på åldersstandardiserade incidenser. Den årliga procentuella ökningen för den åldersstandardiserade incidensen på 20 års sikt är 0,9 procent för och 1,0 för kvinnor. På 10 års sikt ökar cancerincidensen för kvinnor med 1,5 procent medan den för män minskar med 0,1 procent. Minskningen är dock inte signifikant.

Kommentarer till trendskattningar av den åldersstandardiserade incidensen för några utvalda lägen:

- **Huvud och hals (ICD-7 140–148).** Incidensen för cancer i huvud och hals har öka bland kvinnor (1,9 procent på 20 år och 2,6 procent på 10 år). Trenden bland män har ökat på 10 år med 1,5 procent (dock en signifikant på 99 procents konfidensnivå).
- **Övre matsmältningskanalen (ICD-7 150–152).** Det har skett en kraftig nedgång av incidensen både för män och för kvinnor. På 20 år har den årliga minskningen legat på 1,8 procent för män och 1,4 för kvinnor. På 10 år sikt är minskningen 1,7 procent för män. Den årliga minskningen har för kvinnor dock avtagit och på 10 år sikt är den 0,8 procent dock ej signifikant. Den minskande incidensen beror uteslutande på färre fall av cancer i magsäcken.
- **Tjocktarmen (ICD-7 153–154).** Cancer i tjocktarmen är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos både kvinnor och män. Trenden är långsamt uppåtgående med en årlig ökning på 0,6 procent för män och 1 procent för kvinnor. På 10 års sikt är den årliga ökningen 0,2 procent för män och 0,6 procent för kvinnor. Skattningarna på 10 år sikt är dock ej signifikanta.
- **Lever och bukspottkörtel (ICD-7 155–157).** Hepatobiliära cancersjukdomar och cancer i bukspottskörteln har de senaste två decennierna gått ner och den årliga minskningen för män är 0,8 procent och för kvinnor 1,3 procent. Senare har incidensen gått upp markant och på 10 år sikt är den årliga ökningen för män 2,0 procent och för kvinnor 1,0 procent.
- **Nedre andningsvägarna (ICD-7 162–163).** Till största del består denna grupp av lungcancer. Bland kvinnor ökar med 2,8 procent per år på 20 år sikt och 1,2 procent på 10 års sikt, dock ej signifikant. Bland män minskar trenden med 0,5 procent på 20 år och 1,4 procent på 10 år. Incidensen är fortfarande högre bland män än bland kvinnor.

- **Bröstcancer (ICD-7 170).** Incidensen för antalet tumörer per bland kvinnor har ökat med 1,4 procent på 20 års sikt och 2,0 på 10 års sikt. Observera att skattningarna av de procentuella förändringarna avser den åldersstandardiserade incidensen per 100 000 för antalet *tumörer* (se figur 8). Den åldersstandardiserade Incidensen för antalet *kvinnor* per 100 000 är lägre och är 0,8 procent på 20 års sikt och 0,7 procent på 10 års sikt. Ökningen i incidensen för antal kvinnor per 100 000 i åldersgruppen 50-64 år har planat ut under 2000-talet. Se figur 9. bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor men ovanlig bland män.
- **Kvinnliga könsorgan (ICD-7 171–176).** Incidensen minskar med 0,7 procent på 20 års sikt och 0,8 procent på 10 års sikt.
- **Prostatacancer (ICD-7 177).** Är den vanligaste cancersjukdomen bland män och den årliga procentuella ökningen på 20 år sikt är 1,4 procent. På 10 års sikt minskar prostatacancer med 2,2 procent (ej signifikant). Användandet av PSA -test antas påverka incidensutvecklingen.
- **Manliga könsorgan (ICD-7 178–179).** Cancer i de manliga könsorganen ökar med 2,0 procent medan trenden på 10 års sikt är något lägre med en ökning på 1,1 procent (ej signifikant).
- **Malignt melanom i huden (ICD-7 190).** Är en av de cancersjukdomar som ökar snabbast. Den årliga procentuella ökningen på 20 års sikt är 3,8 procent bland både män och kvinnor. Ökningstakten har senare år tilltagit och på 10 års sikt ökar malignt melanom bland män med 5,5 procent och bland kvinnor 5,2 procent.
- **Övrig hudcancer (ICD-7 191).** Består i huvudsak av skivepitelcancer (basalcellscancer är exkluderad) och är den näst största cancersjukdomen både bland män och kvinnor. Hudcancer är också en av de cancersjukdomar som ökar mest. Precis som malignt melanom har ökningstakten tilltagit och på 10 års sikt är den årliga procentuella ökningen för kvinnor 6,5 procent och för män 4,9 procent.
- **Malignt lymfom (ICD-7 200–202, 204.1) och leukemi(ICD-7 204–207, exklusive 204.1).** Trenden för malignt lymfom ligger nästan på en konstant nivå utan procentuell ökning. För både män och kvinnor är den årliga procentuella ökningen av malignt lymfom 0,3 procent på 20 års sikt. På 20 års sikt ökar leukemier svagt med en årlig procentuell ökning på 1,4 procent för män och 1,0 procent för kvinnor. Trenden på 10 års sikt är 2,7 procent för män och 1,2 för kvinnor (ej signifikant). Observera att det skett en omräkning av tumörer som påverkar statistiken. Se sid 9.

Tabell E. Skattning av årlig, genomsnittlig procentuell förändring av incidensen

Skattning baserad på den åldersstandardiserade incidensen


Icd7	Läge	Kön	Skattad förändring		Fall per 100 000, åld.stand.		
			20 år	10 år	1993	2003	2012
140-209	Samtliga lägen (åldersstandardiserad)	M	0.9 *	0.1	588.0	671.8	665.5
		F	1.0 *	1.5 *	456.0	486.0	550.6
140-148	Huvud och hals	M	0.2	1.5 *	13.4	12.8	13.6
		F	1.9 *	2.6 *	5.9	6.5	8.4
150-152	Matsmältningskanalen, övre	M	-1.8 *	-1.7 *	31.2	25.5	22.6
		F	-1.4 *	-0.8	14.1	11.9	10.7
153	Tjocktarmscancer	M	0.6 *	0.2	41.8	45.7	44.2
		F	1.0 *	0.6	34.5	36.6	39.5
154	Ändtarm och anus	M	-0.0	-0.6	28.8	28.7	26.9
		F	0.2	-0.2	17.2	17.3	17.4
155-157	Lever, gallvägar och bukspottskörtel	M	-0.8	2.0	28.0	22.2	25.4
		F	-1.3 *	1.0	24.2	18.5	18.8
160-161	Luftvägarna, övre	M	-1.5 *	-2.9 *	5.4	4.8	3.9
		F	0.1	-2.1	1.1	1.2	0.8
162-163	Luftvägarna, nedre	M	-0.5 *	-1.4 *	50.7	49.2	40.8
		F	2.8 *	1.2	23.9	32.2	34.3
170	Bröst	M	0.2	-0.5	0.9	1.0	1.1
		F	1.4 *	2.0 *	127.5	143.3	172.0
171-176	Kvinnliga könsorgan	F	-0.7 *	-0.8 *	62.5	59.0	56.1
177	Prostata	M	1.4 *	-2.2 *	158.9	238.9	193.0
178-179	Manliga könsorgan, exkl. Prostata	M	2.0 *	1.1	7.2	9.1	9.7
180-181	Njurar och urinvägar	M	0.4 *	0.7	61.4	57.4	64.7
		F	0.2	1.0 *	20.4	20.8	22.7
190	Malignt melanom i huden	M	3.8 *	5.5 *	20.0	22.6	35.6
		F	3.8 *	5.2 *	18.0	21.7	32.1
191	Hud, exkl. malignt melanom	M	4.1 *	4.9 *	40.4	55.3	85.4
		F	5.5 *	6.5 *	17.3	25.8	47.0
194-195	Sköldkörtel och endokrina körtlar	M	1.0	3.5 *	8.9	8.5	10.4
		F	1.0	4.0 *	17.6	16.4	22.0
196-197	Ben och bindväv	M	-0.3	-1.1	4.9	4.9	4.5
		F	-0.2	-1.9	3.8	3.8	3.1
200-202, 204.1	Malignt lymfom	M	0.3 *	0.5	30.0	30.5	32.0
		F	0.3 *	0.5	19.2	19.1	20.2
204-207, exkl. 204.1	Leukemi	M	1.4 *	2.7 *	10.5	11.8	14.4
		F	1.0 *	1.2	8.0	9.1	9.3
140-209	Samtliga lägen (antal fall)	M	2.2 *	1.7 *	21 899	27 586	31 664
		F	1.8 *	2.4 *	21 296	24 100	29 633

Basalcellscancer (BCC)

Kopplat till cancerregistret finns sedan 2004 ett register över basalcellscancer, en godartad tumörform som är den vanligaste formen av hudcancer. Basalcellscancer är till skillnad från malignt melanom en lindrig form av cancer då en basalcellstumör som regel inte metastaserar, det vill säga den sprider sig inte i kroppen. Under 2013 har 45 590 fall av BCC inrapporterats till cancerregistret. BCC är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Antalet personer som drabbas av basalcellscancer varje år är 30 000-35 000, varav en del utvecklar mer än en tumör. Risken att få BCC ökar med stigande ålder, dvs. tumören är sällsynt bland ungdomar och medelåldern vid insjuknande är cirka 71.

Figur 42. Basalcellscancer, antal fall och individer


Antal fall och individer per 100 000, ålderstandardiserad incidens



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Figur 43. Basalcellscancer, åldersspecifik incidens, 2011-2013

Fall per 100 000, 3-årsmedelvärde



Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Tabell 1–12

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
140 - 209	Samtliga lägen	M	31 664	74	40	50	80	131	173	203	295	454	722	1 244	2 140	3 766	6 058	5 274	4 442	3 564	2 954
		F	29 633	72	35	29	57	121	229	362	540	1 053	1 677	1 746	2 160	3 191	4 564	3 951	3 385	3 149	3 312
140	Läpp	M	77	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	5	10	14	7	14	13	8
		F	78	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	5	3	8	11	12	18	15
1400	Överläpp	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	2	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	3	2
1401	Underläpp	M	59	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	7	10	4	14	9	6
		F	57	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	1	7	10	10	11	11
1408	Läpp, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Läpp, ospecificerat ställe	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2
141	Tunga	M	171	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	18	22	25	45	18	14	10	3
		F	100	-	-	-	1	-	-	2	-	8	7	6	11	13	15	12	10	5	10
1410	Tungbasen	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	11	26	11	7	3	-
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	5	2	4	2	-
1417	Tunga	M	77	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	8	7	10	15	7	7	7	3
		F	62	-	-	-	1	-	-	2	-	7	4	4	8	6	10	8	4	3	5
1418	Tunga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Tunga, ospecificerat ställe	M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	5
142	Spottkörtel	M	68	-	-	1	1	-	1	-	2	2	2	7	5	10	6	7	8	9	7
		F	53	-	-	1	1	-	1	1	-	3	4	4	3	4	7	6	5	5	8
1420	Öronspottkörtel	M	52	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	5	4	7	5	4	7	7	6
		F	41	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	3	2	4	6	5	4	3	5
1425	Sublingualiskörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	Submandibulariskörtel	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	1	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1
1428	Spottkörtel, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1429	Spottkörtel, ospecificerat ställe	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
		F	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
143	Munbotten	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	4	2	-	-
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	7	1	3	-	3
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M																			
			96	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	3	6	12	17	20	18	8	5
		F	93	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	6	16	12	15	11	22
145	Mellansvalget	M	170	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13	29	26	24	32	21	7	4	1
		F	78	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	10	11	11	19	3	8	3	5
146	Näs-svalgrummet	M	15	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	2	2	1	-
		F	10	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	1	-	1
147	Svalget bakom struphuvudet	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	10	7	3	6	2
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	2	2	3	2	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	338	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	15	22	48	64	60	57	39	23
		F	112	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	6	10	20	18	21	14	15
1500	Matstrupe specificerad del	M	274	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	15	39	56	46	47	33	17
		F	89	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	5	10	16	14	17	11	9
1508	Matstrupe, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Matstrupe, ospecificerat	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	7	14	10	6	6
		F	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4	3	6
151	Magsäck	M	560	-	-	-	-	-	-	2	5	5	20	24	41	46	94	95	95	65	68
		F	308	-	-	-	-	1	1	2	4	7	8	12	26	18	46	42	45	53	43
1510	Magsäck övriga delar	M	216	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	10	16	14	36	36	40	30	23
		F	162	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	12	6	19	23	25	33	25
1511	Övre magmunnen	M	192	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	8	19	25	34	38	28	11	15
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	6	11	8	10	4	7
1518	Magsäck, flera lokalisationer	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1519	Magsäck, ospecificerat	M	148	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	6	6	7	20	21	27	24	30
		F	88	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	2	8	6	16	10	10	16	11
152	Tunntarm	M	158	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	10	12	21	25	23	17	24	12
		F	166	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	5	21	15	50	17	28	8	11
1520	Tolvfingertarmen	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	8	6	3	3	5	7
		F	42	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	4	7	5	11	3	5
1527	Tunntarm övriga delar	M	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	7	7	3	3	1
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	4	6	7	3	-	3
1528	Tunntarm, flera lokalisationer	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	-	-	-	-
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	1	3	-
1529	Tunntarm, ospecificerat ställe	M	77	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	8	9	9	13	11	16	4
		F	62	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	5	7	21	4	13	2	3
153	Tjocktarm	M	2 024	-	-	2	4	3	5	5	20	32	38	59	119	186	310	349	380	303	209
		F	2 157	-	-	2	2	4	7	8	17	35	46	78	111	160	289	327	368	381	322
1530	Tjocktarm (caecum eller ascendens)	M	702	-	-	-	1	-	1	-	4	10	13	21	35	59	99	121	129	114	95
		F	925	-	-	-	1	-	1	1	4	5	9	14	38	56	116	151	178	188	163
1531	Tjocktarm (transversum eller flexur)	M	331	-	-	-	-	-	1	-	3	7	4	7	14	23	31	55	69	63	54
		F	393	-	-	-	-	-	2	-	3	9	8	11	16	29	50	63	70	65	67
1532	Tjocktarm (descendens)	M	97	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	6	9	20	14	20	13	9
		F	95	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	4	7	9	5	13	15	14	15
1533	Tjocktarm (sigmoideum)	M	810	-	-	-	-	1	-	1	7	9	20	25	59	88	146	149	153	104	48
		F	643	-	-	-	-	1	1	2	7	11	17	37	43	55	108	91	97	104	69
1534	Blindtarm	M	51	-	-	2	3	2	3	3	3	3	1	5	4	3	7	6	4	2	-
		F	72	-	-	2	1	3	3	4	-	4	7	11	3	9	5	8	5	4	3
1538	Tjocktarm, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	Tjocktarm, ospecificerat ställe	M	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	7	4	5	7	3
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	5	1	3	6	5
154	Ändtarm och anus	M	1 288	-	-	-	2	1	1	4	10	20	42	58	107	170	246	210	208	126	83
		F	947	-	-	-	-	2	1	4	6	14	24	52	75	103	152	139	138	112	125
1540	Ändtarm	M	1 239	-	-	-	2	1	1	4	10	20	41	52	103	161	238	202	200	123	81
		F	815	-	-	-	-	2	1	4	6	11	23	42	61	83	124	129	117	100	112

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig																		
			a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1541	Anus	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	9	8	8	7	3	2
		F	128	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	14	19	26	10	21	12	13
1548	Ändtarm och anus, flera lokalisationer	M																			
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
155	Lever och gallvägar	M	616	3	-	-	2	1	1	6	6	11	14	28	69	82	116	107	93	51	26
		F	417	1	-	1	1	1	1	1	-	6	7	19	27	45	83	77	54	63	30
1550	Levercancer, primär	M	428	3	-	-	2	1	1	4	5	5	11	20	53	63	87	70	64	27	12
		F	198	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	15	16	24	34	37	24	29	9
1551	Gallblåsa	M	60	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	5	1	4	10	11	7	11	5
		F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	13	29	25	10	17	9
1552	Gallvägar utanför levern	M	72	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	11	9	16	11	6	6
		F	52	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	4	5	9	8	9	6	4
1553	Gallvägsmynningen	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	6	6	9	3	1
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	7	2	5	5	4
1558	Gallvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	Gallvägar, ospecificerat ställe	M	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	4	4	2	4	2
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	5	6	6	4
156	Levercancer, ospecificerat	M	31	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4	7	5	5	6
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	6	5
157	Bukspottkörtel	M	585	-	-	-	-	-	1	3	1	3	9	30	46	77	121	126	77	59	32
		F	588	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	20	41	62	107	110	99	86	42
158	Bukhinna	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	8	11	16	6	3	5
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	45	1	-	-	1	-	-	1	-	3	3	3	2	5	6	7	4	5	4
		F	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	5	5	1	1	2	6
1600	Näsans insida och hålrum	M	23	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	3	4	5	1	2	2
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	2	3
1601	Örontrumpeten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

ICD-7	Läge	Kön	Ålder vid diagnos																		
			Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1602	Överkåshålan (sinus maxillaris)	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1
		F	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	1
1607	Bihåla övriga delar	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1608	Mellanöra, näshåla och bihålor, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	Mellanöra, näshåla och bihålor, ospecificerat ställe	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
161	Struphuvud och stämband	M	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	7	17	33	24	15	15	13
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	7	1	2	3	1
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 949	-	-	-	1	-	1	3	3	15	21	54	106	233	395	439	344	223	111
		F	1 885	-	-	-	1	2	2	2	5	11	37	59	112	260	433	358	282	220	101
1620	Luftstrupe	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1621	Lungcancer, primär inkl bronker	M	1 843	-	-	-	1	-	1	2	3	14	21	54	102	222	378	412	323	207	103
		F	1 856	-	-	-	1	2	2	2	5	11	37	59	110	256	427	352	278	216	98
1622	Lungsäck (pleura)	M	103	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	10	16	26	21	16	8
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	3	4	3
163	Lungcancer, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	2
		F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	1	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	51	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	7	8	8	10	3	4
		F	9 123	-	-	-	-	12	30	96	187	472	887	824	839	1 227	1 468	1 177	645	599	660
1701	Höger bröst	M	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	4	3	2	4
		F	3 730	-	-	-	-	-	10	47	89	165	317	340	360	495	597	509	265	241	295
1702	Vänster bröst	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	2	3	2	1	-
		F	3 968	-	-	-	-	3	13	33	67	233	335	307	348	534	668	537	278	279	333
1707	Höger bröst, flera lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	645	-	-	-	-	2	2	7	18	29	107	103	44	90	93	65	46	29	10

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

ICD-7	Läge	Kön	Ålder vid diagnos																		
			Samtlig	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1708	Vänster bröst, flera lokalisationer	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
		F	768	-	-	-	-	7	5	9	13	45	128	73	86	106	107	66	55	49	19
1709	Bröst, sidangivelse saknas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	1	3
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	468	-	-	-	-	10	37	53	60	57	46	27	26	32	26	24	24	25	21
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 349	-	-	-	-	-	-	2	3	21	43	53	101	181	251	226	196	151	121
173	Moderkaka (placenta)	F	6	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	8	12	30	17	18	22	13
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	758	1	1	2	2	4	7	12	9	29	45	66	84	111	128	103	73	47	34
1750	Äggstock (ovarium)	F	674	1	1	2	2	4	7	12	9	27	41	62	77	99	107	85	62	45	31
1751	Äggledare och breda livmoderbanden	F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	12	21	18	11	2	3
1758	Äggledare och breda livmoderbanden, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	Äggledare och breda livmoderbanden, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	265	1	-	-	2	2	-	1	2	2	8	18	15	25	33	30	32	44	50
1760	Vulva	F	147	-	-	-	1	2	-	-	-	1	4	12	10	15	13	17	18	26	28
1761	Vagina	F	36	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	3	3	7	2	6	3	5
1767	Kvinnligt könsorgan, annan specificerad del	F	46	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	4	4	6	6	8	8
1768	Kvinnligt könsorgan, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	Kvinnligt könsorgan, ospecificerat ställe	F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	9	5	2	7	9
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	9 678	-	-	-	-	-	-	1	2	17	82	333	789	1 602	2 522	1 761	1 232	815	522
178	Testikel	M	368	1	-	-	14	45	69	57	62	38	27	29	8	3	7	4	2	1	1
179	Manligt könsorgan	M	96	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	4	6	11	26	15	8	8	12
1790	Penis	M	89	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	10	24	15	6	8	12
1791	Pungen (scrotum)	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
1797	Manligt könsorgan, annan specificerad del	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1798	Manligt könsorgan, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

ICD-7	Läge	Kön	Ålder vid diagnos																		
			Samtlig	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
1799	Manligt könsorgan, ospecificerat ställe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	851	3	2	-	-	3	11	8	4	23	32	54	76	119	188	142	86	69	31
		F	529	12	2	-	-	1	-	2	2	11	14	25	26	55	98	87	97	80	17
1801	Njurbäcken	M	117	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	5	16	22	24	18	16	5
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	11	10	16	15	3
1809	Njure, ospecificerat ställe inkl njurvävnaden	M	205	2	1	-	-	-	2	1	-	5	9	13	20	28	42	38	17	13	14
		F	132	6	-	-	-	1	-	-	-	3	4	9	9	12	25	20	20	18	5
181	Urinvägar utom njure	M	2 178	1	-	-	2	1	1	5	6	15	20	44	111	196	359	413	389	329	286
		F	711	-	-	-	-	3	-	1	1	4	9	17	40	74	100	103	120	112	127
1810	Urinblåsa	M	2 107	1	-	-	2	1	1	5	6	14	20	42	108	191	342	399	377	318	280
		F	660	-	-	-	-	2	-	1	1	4	9	16	39	68	94	93	109	104	120
1811	Urinledare	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	13	6	7	7	4
		F	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	9	9	5	2
1812	Urinröret	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2
1816	Urachus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1817	Urinvägar, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	Urinvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	Urinvägar, ospecificerat ställe	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	2	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
190	Malignt melanom i huden	M	1 695	1	-	-	1	8	19	28	51	74	107	110	131	181	272	239	190	147	136
		F	1 663	-	1	-	3	18	33	55	89	128	151	142	128	173	189	142	131	115	165
1901	Melanom på ögonlock, i ögonvinkel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
1902	Melanom på öra, i yttre hörselgång	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	2	2	5
		F	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	4	-	1	-	1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1903	Melanom, annan specificerad del i ansiktet	M	107	1	-	-	-	-	1	1	3	2	3	4	3	6	14	20	12	12	25
		F	107	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	8	5	11	13	11	14	37
1904	Melanom i hårbotten och på halsen	M	91	-	-	-	-	2	1	2	3	5	2	5	3	8	16	13	10	11	10
		F	43	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	4	-	4	8	7	3	5	3
1905	Melanom på bålen och pungen	M	868	-	-	-	1	4	8	16	28	30	54	70	78	90	146	123	96	66	58
		F	552	-	-	-	1	11	15	25	39	52	52	53	40	58	61	42	37	30	36
1906	Melanom på övre extremitet och axill	M	389	-	-	-	-	1	6	6	8	19	27	16	29	45	66	50	51	41	24
		F	400	-	-	-	-	1	5	6	16	26	34	37	25	48	41	37	46	29	49
1907	Melanom på nedre extremitet och lumske	M	207	-	-	-	-	1	3	3	9	16	20	12	15	30	24	29	18	14	13
		F	535	-	1	-	2	5	12	20	30	46	57	45	53	56	63	41	30	36	38
1908	Melanom i huden, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	Melanom i huden, ospecificerat ställe	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	1	1	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1	3	-	1
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 649	-	-	2	1	-	-	1	7	11	34	44	74	196	379	535	569	770	1 026
		F	2 735	-	-	-	-	1	2	7	6	20	43	36	89	109	294	316	411	479	922
1911	Hudtumör på ögonlock, i ögonvinkel	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	3	7
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	6	14
1912	Hudtumör på öra, i yttre hörselgång	M	516	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	6	22	34	62	79	118	191
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2	4	8	7
1913	Hudtumör, annan specificerad del i ansiktet	M	1 256	-	-	1	-	-	-	-	2	6	12	12	19	63	125	207	202	268	339
		F	1 150	-	-	-	-	-	-	4	1	4	9	9	21	24	85	105	156	222	510
1914	Hudtumör i hårbotten och på halsen	M	661	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	7	20	51	86	112	178	199
		F	171	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	5	11	14	21	47	68
1915	Hudtumör på bålen och pungen	M	452	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	12	12	31	63	68	70	80	104
		F	340	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	13	18	32	47	46	53	50	66
1916	Hudtumör på övre extremitet och axill	M	467	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	10	34	66	70	64	88	118
		F	495	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	2	21	16	68	77	82	77	135

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
ICD-7	Läge	Kön	Samtlig																		
			a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1917	Hudtumör på nedre extremitet och ljumske	M	221	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	17	20	38	30	33	29	43
		F	468	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	9	22	25	70	64	90	63	104
1918	Tumör i huden, flera lokalisationer	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	2	4	21	
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	5	10	
1919	Tumör i huden, ospecificerat ställe	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	4	
		F	25	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	2	2	3	1	8	
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	83	6	1	1	-	3	2	-	6	2	4	6	2	9	13	11	5	9	3
		F	62	3	2	-	-	3	-	1	1	4	2	2	4	6	12	9	6	3	4
1920	Öga	M	67	4	-	1	-	1	-	-	6	2	3	5	-	8	10	10	5	9	3
		F	47	1	-	-	-	2	-	1	1	3	1	2	2	5	12	9	4	3	1
1921	Synnerv	M	6	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	Ögonhåla	M	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	Ögats bindehinna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1927	Öga, annan specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1928	Öga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	Öga, ospecificerat ställe	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	645	13	13	18	5	12	22	14	21	27	42	56	60	62	109	57	58	35	21
		F	693	17	13	12	6	13	17	19	21	52	54	52	69	92	86	65	59	33	13
1930	Hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna	M	576	11	13	17	4	11	16	13	21	21	36	47	49	60	101	49	53	35	19
		F	598	11	13	11	6	11	15	18	20	43	46	39	58	81	74	60	51	31	10
1931	Ryggmärg, ryggmärgshinna	M	44	1	-	1	1	-	4	1	-	5	3	7	5	1	4	7	3	-	1
		F	50	2	-	1	-	2	1	-	1	6	4	6	6	3	7	3	4	2	2
1933	Perifera nerver	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
		F	12	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1938	Perifera nerver, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	Perifera nerver, ospecificerat ställe	M	20	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	6	1	2	1	2	-	1
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	5	6	4	1	4	-	-
194	Sköldkörtel	M	157	-	-	1	1	3	3	12	10	16	13	11	11	15	17	19	19	6	-
		F	429	-	-	1	9	12	31	39	40	36	49	40	31	38	36	24	13	17	13
195	Endokrin körtel	M	351	5	1	1	7	10	6	7	13	22	31	34	39	41	54	31	25	16	8
		F	672	2	1	2	6	14	20	23	23	49	50	59	74	75	101	72	50	31	20
1950	Binjure	M	26	5	1	-	-	-	-	1	1	2	3	1	3	4	1	2	2	-	-
		F	28	2	-	1	-	-	-	-	2	4	2	3	-	4	3	3	3	1	-
1951	Bisköldkörtel	M	135	-	-	-	1	5	-	2	3	5	12	14	15	22	22	12	14	5	3
		F	456	-	-	-	1	2	4	11	9	34	33	39	60	54	85	57	35	21	11
1952	Brässen (thymus)	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	1	2	1	1	1	2	1
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	5	4	-	1
1953	Hypofys	M	146	-	-	1	5	5	5	3	7	12	8	15	17	11	28	14	7	6	2
		F	153	-	1	1	5	12	16	12	12	11	12	13	11	13	8	4	6	8	8
1955	Endokrin körtelvävnad i bukspottkörtel	M	19	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	1	2	2	-	3	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	2	-	-
1957	Annan specificerad endokrin körtelvävnad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
1958	Endokrin körtelvävnad, flera lokalisationer	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	Endokrin körtelvävnad, ospecificerad körtel eller loka	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
196	Skelettet	M	40	-	2	3	6	2	-	2	2	4	-	7	2	1	5	1	1	2	-
		F	30	1	4	1	-	1	1	-	-	2	2	-	1	2	3	4	3	5	-
1960	Skalle, ansiktets ben och överkäksben	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																			
			Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1961	Underkäksben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1962	Ryggrad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1963	Revben, bröstben och nyckelben	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1964	Överarmsben och skulderblad	M	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1965	Handlovsben, mellanhandsben och fingerben	M																				
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-
1966	Höftben, korsben och svansben	M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-
		F	8	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1967	Nedre extremitetens långa ben	M	15	-	2	1	4	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	1	1	1	-
		F	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-
1968	Nedre extremitetens korta ben	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1969	Skelett, flera lokalisationer eller ospecificerat stål	M																				
			3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			175	3	-	2	1	4	1	3	8	5	6	11	8	25	30	24	19	17	8	8
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	130	5	-	1	2	3	2	-	5	4	5	6	8	8	15	23	20	8	15	
		F	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1
1971	Bål och rygg	M	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
		F	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1972	Övre extremitet och skuldra	M	22	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	-	3	3	1	2	3	1	1
		F	22	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1	2	3	2	3	1	1
1973	Nedre extremitet, höft och säte	M	57	2	-	-	-	2	-	-	3	1	1	3	2	8	11	8	4	6	6	
		F	43	-	-	-	1	1	1	-	3	2	1	1	-	3	6	3	10	2	9	
1974	Retroperitoneala rummet	M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-
		F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1975	Hjärta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1977	Bindväv, annan mjuk vävnad, annan specificerad lokalis	M	46	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	2	4	9	6	5	9	4	1
		F	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	1	3	12	6	3	4
1978	Bindväv och annan mjuk vävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	Bindväv och annan mjuk vävnad, ospecificerat ställe	M	15	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	3	1	3	-	-	-
		F	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	554	-	-	-	-	-	-	3	10	13	16	18	37	57	94	88	90	74	54
		F	738	1	-	-	-	1	3	3	5	9	21	21	40	64	116	103	123	117	111
1991	Ospecificerat ställe i huvud, ansikte och hals	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	Ospecificerat ställe i bröstet (thorax)	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1
1993	Ospecificerat ställe i buken och matsmältningska-nalen	M	35	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	3	4	5	4	5	6	3
		F	171	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	7	17	30	21	28	34	25
1994	Ospecificerat ställe i lilla bäckenet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	27	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	3	6	3	1	3	3
1995	Ospecificerat ställe i extremiteterna,Ospecificerat st	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1999	Ospecificerad lokalisation	M	505	-	-	-	-	-	-	1	10	12	13	16	33	53	88	81	83	67	48
		F	533	1	-	-	-	1	2	3	3	7	16	15	30	44	79	77	94	80	81
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 014	3	3	4	6	6	12	10	12	26	38	50	72	77	186	156	153	105	95
		F	758	1	3	1	2	3	5	9	14	15	39	30	50	68	120	103	102	100	93

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Samtlig																		
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
2001	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, lymfocytärt	M	960	3	3	4	6	6	12	10	12	26	37	50	70	72	172	146	139	101	91
		F	726	1	3	1	2	3	5	9	14	14	36	30	47	64	112	99	100	98	88
2002	Malignt lymfom utan närmare specifikation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2
2003	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, Waldenströms sjukdom	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	13	9	10	3	4
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	4	7	3	1	1	3
201	Hodgkins sjukdom	M	116	-	1	5	12	13	5	10	4	5	10	8	5	7	7	7	6	9	2
		F	90	-	-	1	12	6	12	6	10	4	5	3	4	4	5	5	6	4	3
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	109	-	3	-	1	1	1	1	3	7	7	7	7	10	19	11	13	16	2
		F	52	5	-	-	1	-	1	2	1	2	3	2	3	4	8	4	6	5	5
2021	Tumör i lymfatisk vävnad, ospecificerad	M	63	-	3	-	1	-	1	1	3	3	3	5	2	6	9	7	10	8	1
		F	37	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5	4	4	4	4
2022	Tumör i lymfatisk vävnad, mycosis fungoides	M	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	4	1
		F	11	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2	-	2	1	1
2024	Hårcellsleukemi	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	4	3	9	1	-	4	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	365	-	-	-	1	1	-	2	1	8	11	18	27	52	64	52	54	45	29
		F	270	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	16	30	43	42	35	48	35
204	Lymfatisk leukemi	M	358	28	11	6	3	6	1	2	2	5	12	10	23	30	54	67	37	32	29
		F	246	18	8	2	2	-	1	1	2	6	7	9	10	19	37	40	30	29	25
2040	Akut lymfatisk leukemi	M	75	28	11	5	3	6	1	2	2	3	-	-	2	2	4	3	1	2	-
		F	50	18	6	2	2	-	1	1	-	5	4	1	1	1	2	3	-	-	3
2041	Kronisk lymfatisk leukemi	M	268	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	9	17	26	48	64	35	28	28
		F	189	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	9	18	35	36	28	28	22
2049	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	2	1
		F	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
205	Myeloisk leukemi	M	440	2	3	3	5	6	7	4	4	11	17	14	20	49	57	53	70	67	48
		F	328	2	-	-	3	1	4	4	10	11	8	7	11	32	43	43	45	55	49

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 1 : Antal nya fall efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 1 : Number of new cases by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Samtlig																			
ICD-7	Läge	Kön	a	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
2050	Akut myeloisk leukemi	M	142	-	1	1	4	3	2	-	1	2	8	5	7	19	17	18	21	19	14
		F	127	2	-	-	-	1	2	1	4	3	3	-	3	11	17	16	23	25	16
2051	Kronisk myeloisk leukemi	M	67	-	-	1	1	2	5	3	1	6	7	4	2	5	7	5	10	4	4
		F	45	-	-	-	2	-	1	2	3	7	1	4	2	2	8	2	1	3	7
2059 *	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	231	2	2	1	-	1	-	1	2	3	2	5	11	25	33	30	39	44	30
		F	156	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	3	6	19	18	25	21	27	26
206	Monocytyleukem	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	5	5	3	1
		F	15	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	3	3
2060	Akut monocytyleukemi	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	5	5	3	1
		F	15	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	3	3
2061	Kronisk monocytyleukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Monocytyleukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	114	4	-	1	1	-	1	5	4	5	6	9	12	10	11	11	14	10	10
		F	101	2	-	-	-	1	2	-	1	2	2	6	7	12	17	11	17	9	12
2070	Akut leukemi, ospecificerad	M	10	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
2071	Kronisk leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2072	Akut erytrocytleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2073	Megakaryocytyleukemi	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2079 *	Leukemi, ospecificerad	M	100	-	-	-	-	-	1	5	4	5	6	8	11	10	11	9	13	10	7
		F	92	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	6	6	12	17	9	15	8	12
208	Polycythemia vera	M	71	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	2	9	8	13	13	11	5	1
		F	64	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	4	3	7	9	12	10	7	3
209	Myelofibros	M	60	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	10	9	11	10	4	10
		F	53	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	6	11	7	9	4	8

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																						
ICD-7	Läge	Kön	Sverige	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
140 -	209 Samtliga lägen	M	31 664	6 458	960	930	1 517	1 196	653	973	207	595	4 406	1 288	5 219	944	814	900	917	959	763	502	790	673
		F	29 633	5 630	1 052	813	1 367	1 100	674	786	194	592	4 388	1 159	5 311	846	761	752	827	835	657	470	763	656
140	Läpp	M	77	20	4	1	5	1	2	-	-	1	9	4	15	1	3	-	1	3	2	-	1	4
		F	78	27	2	1	1	2	2	3	1	3	10	6	11	1	2	1	-	-	-	-	2	3
141	Tunga	M	171	43	8	6	12	7	2	7	-	-	21	7	28	1	5	6	3	2	3	1	3	6
		F	100	18	1	5	4	2	2	2	2	1	8	2	25	4	6	1	2	5	1	2	2	5
142	Spottkörtel	M	68	15	2	3	4	1	2	1	-	-	12	1	15	2	1	1	3	1	1	3	-	-
		F	53	14	3	3	-	2	-	-	-	1	10	1	9	-	1	1	-	-	2	1	3	2
143	Munbotten	M	22	4	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	7	1	-	1	-	-	2	-	-	1
		F	21	1	1	1	3	2	-	1	-	-	2	3	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	96	14	8	2	6	6	-	2	1	4	13	3	14	2	2	1	5	3	3	1	-	6
		F	93	24	1	8	3	2	-	3	1	2	11	5	12	5	-	2	3	6	-	-	2	3
145	Mellansvalget	M	170	44	6	8	10	6	4	4	2	5	18	3	28	5	2	6	5	2	2	3	5	2
		F	78	22	1	6	6	1	-	-	-	2	11	2	11	2	1	2	5	1	-	1	3	1
146	Näs-svalgrummet	M	15	3	-	-	1	1	1	2	-	-	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	10	3	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	45	16	1	1	1	1	1	-	-	1	4	1	7	1	2	1	1	1	2	1	1	1
		F	16	4	1	1	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	338	63	15	13	12	15	3	9	3	8	40	8	51	12	11	10	9	14	18	2	7	15
		F	112	21	2	2	3	3	3	4	1	-	17	-	25	1	2	4	3	6	2	1	6	6
151	Magsäck	M	560	111	9	10	22	12	9	16	4	14	79	30	109	16	16	15	23	20	10	3	19	13
		F	308	67	9	7	11	9	7	8	2	5	44	3	62	8	7	11	8	8	6	7	8	11
152	Tunntarm	M	158	46	3	3	5	5	4	5	1	3	25	8	19	4	6	6	2	6	-	1	2	4
		F	166	49	3	7	2	5	5	5	-	2	16	7	35	4	1	6	1	3	2	3	5	5
153	Tjocktarm	M	2 024	355	57	64	97	70	43	57	14	44	265	87	379	66	52	48	69	64	56	23	66	48
		F	2 157	390	58	68	96	83	50	65	14	59	280	95	388	60	60	59	86	59	56	32	60	39
154	Ändtarm och anus	M	1 288	211	40	47	65	50	19	30	8	31	166	45	240	41	50	38	41	36	39	15	46	30
		F	947	174	25	35	38	32	21	25	6	26	125	38	149	32	31	33	28	36	30	12	31	20

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																						
ICD-7	Läge	Kön	Sverige	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
155	Lever och gallvägar	M	616	147	12	16	34	23	10	17	2	10	76	20	114	12	17	21	19	18	9	13	19	7
		F	417	87	9	8	22	19	7	9	2	6	53	9	84	8	15	14	10	13	13	3	9	17
156	Levercancer, ospecificerat	M	31	3	-	1	8	2	1	-	1	-	2	3	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	19	1	-	-	2	1	1	3	-	-	-	1	6	-	1	1	-	-	-	-	2	-
157	Bukspottkörtel	M	585	103	22	9	34	25	12	25	7	11	73	24	93	22	16	18	20	24	12	8	13	14
		F	588	124	22	16	35	38	8	22	4	8	61	21	108	20	18	17	7	11	12	7	17	12
158	Bukhinna	M	9	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	57	11	-	1	-	2	4	3	1	2	7	2	10	-	2	-	2	3	3	-	1	3
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	45	10	1	1	1	1	-	1	-	4	6	2	6	-	4	-	1	4	1	-	1	1
		F	24	5	1	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	1	-	1	2	1	-	1	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	142	28	5	3	9	6	5	5	1	1	24	6	20	4	6	3	4	3	3	-	2	4
		F	20	5	-	1	2	-	-	1	-	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 949	358	79	76	92	31	29	63	15	38	367	79	292	58	58	47	55	69	33	24	46	40
		F	1 885	359	84	57	96	24	31	45	21	34	352	61	285	58	49	61	66	72	26	24	42	38
163	Lungcancer, ospecificerad	M	10	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		F	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	51	11	3	-	-	1	-	1	-	-	10	1	13	-	2	2	4	1	-	-	1	1
		F	9 123	1 667	350	218	410	358	221	244	60	167	1 553	341	1 620	230	183	194	240	216	203	181	269	198
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	468	108	26	15	30	19	4	9	3	13	45	15	74	11	10	14	14	19	8	3	15	13
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 349	227	63	51	64	37	28	32	10	22	140	48	235	47	40	46	52	41	51	17	45	53
173	Moderkaka (placenta)	F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	133	12	15	4	4	7	5	5	1	1	21	2	26	2	4	-	3	5	4	2	6	4
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	758	149	29	24	37	22	16	17	6	18	101	27	137	20	26	21	19	33	19	5	19	13
176	Kvinnligt könsorgan	F	265	52	16	10	12	10	5	12	2	9	35	4	38	8	6	6	12	11	5	3	4	5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	9 678	2 286	264	289	482	370	231	287	61	187	1 191	357	1 320	264	185	335	280	314	301	224	243	207
178	Testikel	M	368	78	19	9	24	15	7	9	-	7	51	14	61	12	7	9	13	9	9	5	7	3
179	Manligt könsorgan	M	96	14	1	2	6	3	5	5	2	3	17	-	10	3	3	7	3	4	3	2	1	2

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																							
ICD-7	Läge	Kön	Sverige	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
180	Njure och njurbäcken	M	851	157	29	28	36	36	18	36	5	18	107	21	131	37	32	25	26	31	19	11	28	20	
		F	529	88	14	17	23	25	10	23	3	11	58	16	91	26	18	9	17	27	16	10	14	13	
181	Urinvägar utom njure	M	2 178	371	64	65	116	75	42	73	22	33	381	70	357	64	43	76	68	65	38	45	63	47	
		F	711	131	17	13	29	30	21	30	3	14	113	23	121	14	23	14	16	22	24	11	24	18	
190	Malignt melanom i huden	M	1 695	316	60	38	94	71	41	65	11	33	221	73	353	42	54	44	42	34	31	18	28	26	
		F	1 663	321	64	27	85	71	31	50	9	31	216	69	362	45	53	32	51	37	31	27	29	22	
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 649	711	96	79	141	166	71	121	25	54	583	248	729	136	83	77	70	87	43	33	47	49	
		F	2 735	526	70	61	117	123	88	68	23	47	428	217	499	99	84	54	39	48	42	22	40	40	
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	83	20	3	3	5	4	-	2	1	1	11	-	9	9	3	1	1	2	4	1	-	3	
		F	62	17	-	4	7	1	-	1	1	1	6	2	10	3	1	-	2	4	1	1	-	-	
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	645	126	17	19	28	17	15	14	6	10	84	26	120	26	24	18	19	19	22	6	14	15	
		F	693	122	23	21	34	24	20	15	2	15	102	24	128	14	23	25	20	33	14	4	12	18	
194	Sköldkörtel	M	157	26	7	5	5	5	1	3	1	4	35	5	32	6	1	1	1	2	2	-	10	5	
		F	429	96	6	9	16	6	3	12	-	5	66	9	126	10	4	16	2	9	2	8	14	10	
195	Endokrin körtel	M	351	94	19	9	13	23	10	8	1	7	40	11	52	4	8	6	9	5	8	9	7	8	
		F	672	210	20	22	35	36	18	4	4	18	67	10	120	16	14	15	4	9	4	30	7	9	
196	Skelettet	M	40	12	1	-	1	1	2	1	1	-	7	1	5	2	1	-	1	1	1	1	-	1	
		F	30	7	2	1	-	-	1	2	-	-	8	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	175	41	4	2	5	9	4	6	2	6	19	11	27	4	7	2	6	9	4	-	5	2	
		F	130	24	4	2	9	6	2	1	-	3	22	4	30	6	3	5	3	-	1	1	2	2	
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	554	98	25	24	22	20	10	12	2	13	94	28	76	18	17	16	18	25	8	4	15	9	
		F	738	107	34	22	29	23	19	12	7	14	126	28	98	21	21	25	36	35	16	16	24	25	
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 014	192	34	35	44	40	25	37	6	17	115	31	169	23	39	24	37	41	29	12	34	30	
		F	758	132	33	25	42	23	15	15	3	17	119	20	123	29	17	20	28	24	19	10	22	22	
201	Hodgkins sjukdom	M	116	24	3	4	5	3	1	3	1	2	21	6	23	2	3	5	3	2	1	2	-	2	
		F	90	10	6	2	8	4	2	2	-	2	7	1	20	5	4	1	6	2	3	3	2	-	
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	109	25	3	3	4	7	3	4	-	-	18	4	17	-	8	2	-	3	1	4	1	2	
		F	52	7	2	-	6	4	-	2	-	2	9	3	6	-	1	3	1	2	2	-	2	-	
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	365	70	9	20	15	15	4	15	-	7	40	16	56	2	12	7	21	12	11	9	11	13	
		F	270	56	11	8	11	18	5	12	1	10	25	7	48	4	6	12	12	4	8	3	5	4	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 2 : Antal nya fall efter läge, kön och län

Table 2 : Number of new cases by site, sex and county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																							
ICD-7	Läge	Kön	Sverige	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
204	Lymfatisk leukemi	M	358	28	14	10	24	24	3	11	1	8	58	8	64	18	14	10	12	8	11	8	13	11	
		F	246	29	9	11	12	8	2	8	-	6	40	5	44	12	9	8	10	5	8	9	5	6	
205 *	Myeloisk leukemi	M	440	102	8	12	14	15	11	7	-	7	64	13	87	9	5	7	12	10	12	8	21	16	
		F	328	78	11	13	14	10	12	4	1	6	36	14	53	5	7	12	9	11	9	8	7	8	
206	Monocytleukem	M	24	3	-	-	1	1	1	1	-	1	3	4	1	1	3	-	-	-	1	1	2	-	
		F	15	3	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	2	
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	114	28	2	5	3	5	1	1	-	-	15	2	23	6	6	-	4	2	5	1	1	4	
		F	101	26	3	2	5	4	-	3	-	2	8	6	24	4	5	2	1	4	1	-	-	1	
208	Polycytemia vera	M	71	14	1	2	3	5	-	2	-	-	5	3	21	6	-	1	-	1	2	-	4	1	
		F	64	10	1	1	3	2	1	2	-	2	7	1	16	7	-	-	3	2	2	-	-	4	
209	Myelofibros	M	60	13	1	1	6	2	-	3	-	-	9	3	11	2	2	-	4	1	1	-	1	-	
		F	53	6	-	1	1	-	1	1	-	2	7	1	19	1	1	1	-	4	4	2	1	-	

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	31 664	6 665	6 424	3 686	6 183	5 977	2 728	6 458	2 501	3 957	4 405	853	3 552	5 219	1 461	3 758
		F	29 633	5 824	5 885	3 253	6 124	6 000	2 545	5 630	2 270	3 360	4 386	970	3 416	5 311	1 483	3 828
140	Läpp	M	77	20	13	6	13	18	7	20	4	16	9	4	5	15	3	12
		F	78	28	7	6	18	14	5	27	8	19	10	2	8	11	2	9
141	Tunga	M	171	43	31	26	24	34	13	43	19	24	21	10	11	28	13	15
		F	100	20	24	8	11	27	10	18	10	8	8	2	6	25	6	19
142	Spottkörtel	M	68	15	13	6	15	15	4	15	7	8	12	3	9	15	1	14
		F	53	14	8	2	11	10	8	14	3	11	10	2	8	9	2	7
143	Munbotten	M	22	4	2	3	2	8	3	4	-	4	2	1	1	7	4	3
		F	21	1	5	6	4	3	2	1	-	1	2	-	2	2	1	1
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	96	15	23	14	19	15	10	14	6	8	13	3	10	14	3	11
		F	93	25	25	8	14	16	5	24	8	16	11	3	8	12	5	7
145	Mellansvalget	M	170	46	34	20	29	29	12	44	27	17	18	5	13	28	6	22
		F	78	22	18	7	15	11	5	22	12	10	11	2	9	11	6	5
146	Näs-svalgrummet	M	15	3	3	4	4	1	-	3	-	3	3	1	2	1	1	-
		F	10	3	-	1	3	1	2	3	-	3	2	-	2	1	1	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	45	16	8	2	6	8	5	16	7	9	4	-	4	7	2	5
		F	16	4	4	1	4	2	1	4	1	3	2	1	1	1	-	1
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
150	Matstrupe	M	338	66	84	36	54	56	42	63	28	35	40	7	33	51	14	37
		F	112	22	20	10	20	25	15	21	8	13	17	1	16	25	9	16
151	Magsäck	M	560	115	109	50	114	127	45	111	47	64	79	20	59	109	36	73
		F	308	69	58	28	58	63	32	67	26	41	44	15	29	62	13	49
152	Tunntarm	M	158	47	30	15	36	23	7	46	24	22	25	6	19	19	2	17
		F	166	49	25	12	26	39	15	49	11	38	16	2	14	35	7	28
153	Tjocktarm	M	2 024	369	420	224	384	434	193	355	137	218	265	48	217	379	115	264
		F	2 157	404	450	244	429	443	187	390	155	235	280	56	224	388	87	301
154	Ändtarm och anus	M	1 288	219	293	145	239	262	130	211	72	139	166	34	132	240	61	179
		F	947	180	220	95	188	171	93	174	75	99	124	23	101	149	53	96
155	Lever och gallvägar	M	616	149	115	74	103	127	48	147	63	84	76	22	54	114	43	71
		F	417	89	77	50	69	90	42	87	30	57	53	13	40	84	23	61

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
156	Levercancer, ospecificerat	M	31	4	2	10	4	11	-	3	2	1	2	-	2	9	4	5
		F	19	1	2	6	1	7	2	1	1	-	-	-	-	6	-	6
157	Bukspottkörtel	M	585	110	131	84	101	112	47	103	42	61	72	17	55	93	27	66
		F	588	128	111	95	84	122	48	124	53	71	61	20	41	108	33	75
158	Bukhinna	M	9	4	-	-	2	1	2	4	2	2	1	-	1	1	1	-
		F	57	12	8	5	13	12	7	11	5	6	7	-	7	10	1	9
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	45	10	11	3	11	7	3	10	7	3	6	-	6	6	1	5
		F	24	5	6	-	6	6	1	5	2	3	3	-	3	5	1	4
161	Struphuvud och stämband	M	142	29	28	20	32	24	9	28	12	16	24	4	20	20	4	16
		F	20	5	2	3	5	3	2	5	3	2	5	2	3	3	1	2
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1 949	373	442	186	470	334	143	358	133	225	367	82	285	292	81	211
		F	1 885	380	446	165	441	322	130	359	143	216	352	53	299	285	91	194
163	Lungcancer, ospecificerad	M	10	-	6	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
		F	8	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M																
			2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	51	11	12	2	11	13	2	11	5	6	10	4	6	13	6	7
		F	9 123	1 727	1 631	1 012	2 079	1 823	851	1 667	684	983	1 553	374	1 179	1 620	427	1 193
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	468	111	109	58	70	81	39	108	48	60	45	10	35	74	25	49
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1 349	237	340	133	209	264	166	227	95	132	140	24	116	235	55	180
173	Moderkaka (placenta)	F	6	1	-	-	2	3	-	1	-	1	2	-	2	2	1	1
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	133	13	33	16	29	26	16	12	8	4	21	5	16	26	7	19
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F																
			758	155	172	76	148	151	56	149	63	86	101	22	79	137	48	89
176	Kvinnligt könsorgan	F	265	54	69	34	51	40	17	52	29	23	35	7	28	38	12	26
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	9 678	2 347	1 931	1 139	1 754	1 532	975	2 286	872	1 414	1 191	193	998	1 320	346	974
178	Testikel	M	368	78	78	48	68	72	24	78	35	43	51	19	32	61	26	35
179	Manligt könsorgan	M	96	16	23	14	25	10	8	14	4	10	17	3	14	10	3	7
180	Njure och njurbäcken	M	851	162	208	108	153	142	78	157	55	102	107	23	84	131	27	104
		F	529	91	128	71	84	102	53	88	30	58	58	8	50	91	21	70
181	Urinvägar utom njure	M	2 178	393	445	264	480	403	193	371	142	229	381	62	319	357	98	259
		F	711	134	119	89	153	139	77	131	52	79	113	31	82	121	36	85

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
190	Malignt melanom i huden	M	1 695	327	314	230	324	397	103	316	115	201	221	45	176	353	103	250
		F	1 663	330	309	206	303	406	108	321	128	193	215	45	170	362	101	261
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	3 649	736	628	428	816	869	172	711	280	431	583	124	459	729	192	537
		F	2 735	549	455	308	661	618	144	526	214	312	428	104	324	499	163	336
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	83	21	22	11	12	9	8	20	9	11	11	2	9	9	1	8
		F	62	18	14	9	7	12	2	17	10	7	6	1	5	10	1	9
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	645	132	142	59	119	136	57	126	56	70	84	17	67	120	29	91
		F	693	124	159	73	147	142	48	122	41	81	102	21	81	128	33	95
194	Sköldkörtel	M	157	27	23	13	41	36	17	26	13	13	35	3	32	32	7	25
		F	429	96	56	34	76	133	34	96	32	64	66	12	54	126	53	73
195	Endokrin körtel	M	351	95	60	44	61	59	32	94	26	68	40	4	36	52	13	39
		F	672	214	100	75	106	127	50	210	88	122	67	18	49	120	31	89
196	Skelettet	M	40	13	6	3	10	5	3	12	6	6	7	3	4	5	3	2
		F	30	7	6	2	9	6	-	7	3	4	8	1	7	4	1	3
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	175	43	34	20	36	31	11	41	21	20	19	5	14	27	7	20
		F	130	24	23	16	27	34	6	24	12	12	22	5	17	30	7	23
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	554	100	143	54	133	88	36	98	39	59	94	17	77	76	28	48
		F	738	114	194	64	174	111	81	107	44	63	126	36	90	98	26	72
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 014	198	233	121	169	188	105	192	78	114	115	15	100	169	48	121
		F	758	135	176	80	160	134	73	132	45	87	119	18	101	123	34	89
201	Hodgkins sjukdom	M	116	25	22	11	27	26	5	24	8	16	21	3	18	23	8	15
		F	90	10	26	14	11	21	8	10	4	6	7	2	5	20	6	14
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	109	25	19	15	23	19	8	25	10	15	18	6	12	17	5	12
		F	52	7	9	12	12	8	4	7	4	3	9	2	7	6	2	4
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	365	70	83	45	57	66	44	70	21	49	40	8	32	56	15	41
		F	270	57	57	41	44	51	20	56	19	37	25	6	19	48	14	34
204	Lymfatisk leukemi	M	358	29	86	59	74	67	43	28	7	21	58	9	49	64	19	45
		F	246	29	64	28	49	48	28	29	14	15	40	8	32	44	9	35
205 *	Myeloisk leukemi	M	440	102	63	36	86	96	57	102	36	66	64	12	52	87	35	52
		F	328	79	68	28	58	63	32	78	30	48	36	10	26	53	14	39

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3A : Antal nya fall efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 3A : Number of new cases by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
206	Monocyt leukem	M	24	3	4	3	7	3	4	3	1	2	3	1	2	1	-	1
		F	15	3	1	1	3	2	5	3	-	3	2	-	2	2	1	1
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	114	28	25	9	17	24	11	28	14	14	15	5	10	23	9	14
		F	101	26	21	12	11	29	2	26	13	13	8	-	8	24	5	19
208	Polycytemia vera	M	71	14	11	10	6	23	7	14	6	8	5	1	4	21	4	17
		F	64	10	14	7	11	16	6	10	3	7	7	3	4	16	4	12
209	Myelofibros	M	60	13	11	11	10	13	2	13	3	10	9	2	7	11	6	5
		F	53	6	8	2	10	20	7	6	2	4	7	-	7	19	4	15

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	158	37	48	7	34	24	8	37	14	23	23	3	20	18	3	15
		F	115	19	33	6	37	11	9	19	9	10	27	5	22	11	2	9
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magsäck	M	8	3	2	1	2	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-
		F	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
152	Tunntarm	M	4	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
153	Tjocktarm	M	11	1	1	-	3	4	2	1	1	-	1	-	1	4	1	3
		F	13	-	4	2	4	2	1	-	-	-	3	1	2	2	-	2
154	Ändtarm och anus	M	5	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
155	Lever och gallvägar	M	10	3	-	-	3	3	1	3	1	2	2	-	2	2	-	2
		F	12	3	4	-	5	-	-	3	2	1	4	1	3	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
156	Levercancer, ospecificerat	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bukspottkörtel	M	19	2	9	-	3	3	2	2	-	2	3	1	2	1	-	1
		F	14	2	6	-	3	3	-	2	1	1	1	-	1	3	1	2
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	25	10	6	1	5	3	-	10	4	6	4	-	4	3	-	3
		F	17	2	5	2	5	2	1	2	2	-	3	1	2	2	1	1
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	3	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	16	4	6	2	2	-	2	4	2	2	1	-	1	-	-	-
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	13	3	4	1	2	2	1	3	1	2	1	-	1	2	-	2
		F	8	2	2	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
181	Urinvägar utom njure	M	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	6	2	1	-	2	1	-	2	-	2	1	1	-	1	-	1
		F	13	5	-	1	3	2	2	5	1	4	2	-	2	2	-	2
194	Sköldkörtel	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
195	Endokrin körtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
196	Skelettet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	5	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1
		F	4	2	-	-	2	-	-	2	-	2	2	1	1	-	-	-
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	16	2	8	-	4	2	-	2	1	1	3	-	3	2	1	1
		F	6	1	2	-	3	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-
201	Hodgkins sjukdom	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymfatisk leukemi	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
205 *	Myeloisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3B : Antal nya oväntade fall upptäckta vid obduktion efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3B : Number of cases found incidentally at autopsy by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Polycytemia vera	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Myelofibros	M	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	6 421	1 319	1 151	754	1 374	1 404	419	1 270	466	804	991	187	804	1 208	329	879
		F	6 913	1 167	1 062	817	1 775	1 503	589	1 130	458	672	1 317	323	994	1 314	352	962
140	Läpp	M	25	5	2	2	5	6	5	5	2	3	3	1	2	5	-	5
		F	23	8	2	3	6	3	1	8	3	5	4	1	3	1	-	1
141	Tunga	M	29	10	5	3	3	5	3	10	3	7	3	1	2	4	2	2
		F	17	5	3	1	1	4	3	4	3	1	1	1	-	4	1	3
142	Spottkörtel	M	15	4	1	2	2	5	1	4	1	3	2	1	1	5	-	5
		F	8	1	1	2	2	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
143	Munbotten	M	6	2	1	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-
		F	8	1	3	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	29	5	6	4	6	6	2	5	1	4	3	-	3	6	1	5
		F	28	10	9	2	3	4	-	10	3	7	2	1	1	3	1	2
145	Mellansvalget	M	21	9	4	4	3	-	1	9	6	3	2	1	1	-	-	-
		F	11	3	3	2	1	1	1	3	3	-	1	-	1	1	-	1
146	Näs-svalgrummet	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	11	6	2	1	1	-	1	6	1	5	1	-	1	-	-	-
		F	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	74	19	21	7	11	10	6	19	8	11	5	2	3	9	2	7
		F	31	4	1	5	7	9	5	4	2	2	6	-	6	9	4	5
151	Magsäck	M	107	16	23	8	25	28	7	15	7	8	19	4	15	23	8	15
		F	58	18	10	4	11	10	5	17	8	9	9	4	5	10	-	10
152	Tunntarm	M	54	24	8	5	6	9	2	24	16	8	5	-	5	5	-	5
		F	63	21	5	4	6	24	3	21	-	21	2	1	1	21	3	18
153	Tjocktarm	M	488	82	78	60	92	125	51	81	34	47	66	8	58	105	30	75
		F	434	79	74	54	101	90	36	75	35	40	65	12	53	81	20	61
154	Ändtarm och anus	M	223	42	43	16	51	46	25	39	14	25	29	8	21	44	9	35
		F	176	31	46	18	36	31	14	30	12	18	27	5	22	25	8	17
155	Lever och gallvägar	M	95	27	17	10	16	17	8	27	16	11	12	2	10	12	3	9
		F	73	12	12	11	13	16	9	11	4	7	8	1	7	15	6	9

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion		R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Sydöstra	R4: Södra	R5: Västra	R6: Norra											
Stockholm		01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180													
Skåne		12: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280													
Västra Götaland		14: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280													
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
156	Levercancer, ospecificerat	M	9	1	1	2	2	3	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1
		F	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bukspottkörtel	M	99	16	24	12	11	30	6	14	7	7	5	2	3	24	10	14
		F	105	27	20	16	16	19	7	26	10	16	15	4	11	16	5	11
158	Bukhinna	M	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
		F	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	4	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
161	Struphuvud och stämband	M	26	4	4	4	8	3	3	4	3	1	7	-	7	3	1	2
		F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	409	81	74	42	119	66	27	78	30	48	98	18	80	53	20	33
		F	407	89	83	30	113	67	25	84	39	45	94	15	79	61	18	43
163	Lungcancer, ospecificerad	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M																
			1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	9	-	4	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	3	-	3
		F	2 471	263	249	327	802	561	269	254	115	139	618	170	448	503	125	378
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	22	6	4	2	2	4	4	6	-	6	2	-	2	3	-	3
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	191	41	42	18	30	30	30	40	13	27	20	4	16	26	5	21
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	29	4	5	4	9	5	2	4	3	1	8	2	6	5	1	4
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F																
			103	16	20	12	24	22	9	15	8	7	15	4	11	22	5	17
176	Kvinnligt könsorgan	F	57	9	11	10	14	11	2	9	3	6	8	1	7	10	1	9
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	890	207	173	115	175	155	65	200	74	126	121	18	103	135	31	104
178	Testikel	M	13	1	6	3	2	1	-	1	1	-	2	-	2	1	-	1
179	Manligt könsorgan	M	20	5	5	4	4	2	-	4	1	3	3	-	3	2	1	1
180	Njure och njurbäcken	M	203	42	41	31	40	35	14	42	12	30	28	5	23	32	6	26
		F	142	28	38	22	23	19	12	28	10	18	15	2	13	17	1	16

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
181	Urinvägar utom njure	M	530	103	96	65	115	114	37	95	32	63	90	10	80	99	28	71
		F	169	30	26	20	38	36	19	30	13	17	30	8	22	32	10	22
190	Malignt melanom i huden	M	400	82	70	54	86	92	16	75	26	49	59	14	45	82	24	58
		F	300	59	53	36	58	78	16	57	25	32	50	11	39	65	17	48
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	1 816	370	282	209	422	453	80	357	117	240	316	73	243	385	101	284
		F	1 169	243	180	136	298	264	48	236	89	147	197	53	144	207	71	136
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	12	4	3	2	-	3	-	3	1	2	-	-	-	3	1	2
		F	10	3	1	2	3	1	-	3	2	1	3	-	3	1	-	1
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	83	15	22	4	16	21	5	15	7	8	10	2	8	18	5	13
		F	68	8	17	5	15	18	5	8	2	6	10	3	7	16	3	13
194	Sköldkörtel	M	34	4	4	2	7	16	1	4	1	3	7	-	7	14	-	14
		F	90	19	5	4	8	51	3	19	5	14	7	-	7	48	24	24
195	Endokrin körtel	M	46	13	7	7	7	8	4	13	2	11	6	2	4	8	5	3
		F	92	30	9	18	16	13	6	29	10	19	10	2	8	12	2	10
196	Skelettet	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	8	2	4	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	1	-	1
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	29	7	1	4	8	8	1	6	2	4	4	-	4	6	1	5
		F	29	6	4	2	6	10	1	6	3	3	6	-	6	8	-	8
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M																
		F	127	23	31	11	30	25	7	23	9	14	19	4	15	21	8	13
		F	157	26	42	13	40	22	14	24	11	13	31	9	22	16	3	13
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	166	31	31	22	31	35	16	30	12	18	18	3	15	33	7	26
		F	133	19	35	10	28	23	18	19	8	11	24	2	22	21	2	19
201	Hodgkins sjukdom	M	11	3	1	1	3	3	-	3	2	1	1	-	1	2	-	2
		F	5	-	-	2	2	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	17	4	3	3	2	5	-	4	1	3	-	-	-	5	2	3
		F	6	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	59	11	17	7	10	8	6	11	3	8	7	1	6	7	2	5
		F	49	11	10	4	8	14	2	11	4	7	4	1	3	14	4	10
204	Lymfatisk leukemi	M	68	5	19	8	15	14	7	5	-	5	14	3	11	13	4	9
		F	37	5	6	7	11	6	2	5	3	2	7	1	6	6	2	4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 3C : Antal nya fall för personer som fått minst en tumör tidigare efter läge, kön, sjukvårdsregion och Stockholms, Malmö och Göteborgs kommun
Table 3C : Number of second and multiple primaries by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion R1: Stockholm R2: Uppsala-Örebro R3: Sydöstra R4: Södra R5: Västra R6: Norra
 Stockholm 01: Län 0180: Kommun 01A: Län exklusive 0180
 Skåne 12: Län 1280: Kommun 12A: Län exklusive 1280
 Västra Götaland 14: Län 1480: Kommun 14A: Län exklusive 1280

ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
205 *	Myeloisk leukemi	M	112	23	12	9	26	33	9	23	7	16	16	2	14	29	11	18
		F	80	23	13	6	10	18	10	23	6	17	7	3	4	17	5	12
206	Monocytleukem	M	7	1	1	1	3	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
		F	6	2	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	11	3	3	1	-	3	1	3	1	2	-	-	-	3	1	2
		F	11	2	2	1	2	4	-	2	1	1	1	-	1	4	2	2
208	Polycytemia vera	M	9	3	1	2	2	1	-	3	2	1	1	-	1	1	-	1
		F	6	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
209	Myelofibros	M	17	3	3	2	4	4	1	3	-	3	3	-	3	4	3	1
		F	10	1	2	-	3	4	-	1	-	1	3	-	3	4	1	3

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																		Världs- Sv.bef. popula- år 2000	tionen	
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			85+
140	- 209 Samtliga lägen	M	661,0	25,0	14,1	19,4	28,0	38,2	54,5	66,6	94,6	139,9	208,9	413,2	739,2	1 308,2	2 037,8	2 486,8	3 055,3	3 501,8	3 438,5	665,5	325,4
		F	616,0	25,7	13,1	11,9	21,2	37,0	75,6	124,3	179,4	332,9	502,6	594,7	753,6	1 100,9	1 509,5	1 766,7	1 972,9	2 215,1	1 970,4	550,6	309,9
140	Läpp	M	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,3	1,7	3,5	4,7	3,3	9,6	12,8	9,3	1,7	0,7
		F	1,6	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	-	0,3	0,7	1,7	1,0	2,6	4,9	7,0	12,7	8,9	1,4	0,6
1400	Överläpp	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,7	1,4	-	2,0	1,2	0,2	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,3	0,4	0,6	2,1	1,2	0,2	0,1
1401	Underläpp	M	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,0	1,4	2,4	3,4	1,9	9,6	8,8	7,0	1,3	0,6
		F	1,2	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	-	0,3	0,3	0,7	0,3	2,3	4,5	5,8	7,7	6,5	1,0	0,4
1408	Läpp, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Läpp, ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	-	-	2,0	1,2	0,1	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,6	2,8	1,2	0,2	0,1
141	Tunga	M	3,6	-	-	-	-	-	0,3	-	1,0	1,5	2,0	6,0	7,6	8,7	15,1	8,5	9,6	9,8	3,5	3,4	2,0
		F	2,1	-	-	-	0,4	-	-	0,7	-	2,5	2,1	2,0	3,8	4,5	5,0	5,4	5,8	3,5	5,9	1,9	1,1
1410	Tunghasen	M	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,5	3,8	8,7	5,2	4,8	2,9	-	1,5	0,9
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,3	1,0	2,1	1,7	0,9	2,3	1,4	-	0,5	0,3
1417	Tunga	M	1,6	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	1,2	1,7	2,7	2,4	3,5	5,0	3,3	4,8	6,9	3,5	1,6	0,9
		F	1,3	-	-	-	0,4	-	-	0,7	-	2,2	1,2	1,4	2,8	2,1	3,3	3,6	2,3	2,1	3,0	1,2	0,8
1418	Tunga, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Tunga, ospecificerat ställe	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	1,4	1,3	-	-	-	-	0,3	0,2
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,9	1,2	-	3,0	0,2	0,1
142	Spottkörtel	M	1,4	-	-	0,4	0,3	-	0,3	-	0,6	0,6	0,6	2,3	1,7	3,5	2,0	3,3	5,5	8,8	8,1	1,5	0,8
		F	1,1	-	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	0,9	1,2	1,4	1,0	1,4	2,3	2,7	2,9	3,5	4,8	1,0	0,6
1420	Öronspottkörtel	M	1,1	-	-	0,4	0,3	-	0,3	-	0,6	0,3	0,3	1,7	1,4	2,4	1,7	1,9	4,8	6,9	7,0	1,2	0,6
		F	0,9	-	-	-	0,4	-	0,3	0,3	-	0,6	1,2	1,0	0,7	1,4	2,0	2,2	2,3	2,1	3,0	0,8	0,5
1425	Sublingualiskörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	Submandibulariskörtel	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	1,0	0,3	1,4	0,7	1,0	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	0,4	0,6	0,7	0,6	0,1	0,1

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																		Världs- Sv.bef. popula- tion	år 2000	ionen
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
1428	Spottkörtel, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	Spottkörtel, ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	1,0	1,2	0,1	-
		F	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	1,2	0,1	0,1
143	Munbotten	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	1,4	3,0	1,9	1,4	-	-	0,4	0,2
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,0	0,3	2,3	0,4	1,7	-	1,8	0,4	0,2
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	2,0	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6	-	1,2	1,0	2,1	4,2	5,7	9,4	12,4	7,9	5,8	2,0	1,0
		F	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	1,0	2,1	2,1	5,3	5,4	8,7	7,7	13,1	1,6	0,7
145	Mellansvalget	M	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	3,4	3,8	9,6	9,0	8,3	10,8	9,9	4,8	3,9	1,2	3,4	2,2
		F	1,6	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	1,8	3,4	3,8	3,8	6,3	1,3	4,7	2,1	3,0	1,5	0,9
146	Näs-svalgrummet	M	0,3	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	0,3	-	0,7	0,7	0,3	0,7	0,9	1,4	1,0	-	0,3	0,2
		F	0,2	-	-	0,4	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,7	-	-	0,7	-	0,6	-	0,6	0,2	0,2
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	2,1	2,8	3,4	3,3	2,1	5,9	2,3	0,9	0,5
		F	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,7	-	0,7	0,9	1,7	1,4	-	0,3	0,2
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	-
150	Matstrupe	M	7,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	2,0	5,0	7,6	16,7	21,5	28,3	39,2	38,3	26,8	7,1	3,3
		F	2,3	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,6	1,4	2,1	3,4	6,6	8,0	12,2	9,8	8,9	2,0	1,0
1500	Matstrupe specificerad del	M	5,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,7	4,0	5,2	13,5	18,8	21,7	32,3	32,4	19,8	5,7	2,7
		F	1,9	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6	1,4	1,7	3,4	5,3	6,3	9,9	7,7	5,4	1,6	0,8
1508	Matstrupe, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Matstrupe, ospecificerat	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	2,4	3,1	2,4	6,6	6,9	5,9	7,0	1,4	0,6
		F	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,3	1,8	2,3	2,1	3,6	0,4	0,2
151	Magsäck	M	11,7	-	-	-	-	-	-	0,7	1,6	1,5	5,8	8,0	14,2	16,0	31,6	44,8	65,3	63,9	79,2	12,1	5,4
		F	6,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	1,3	2,2	2,4	4,1	9,1	6,2	15,2	18,8	26,2	37,3	25,6	5,7	2,7
1510	Magsäck övriga delar	M	4,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	2,3	3,3	5,5	4,9	12,1	17,0	27,5	29,5	26,8	4,7	2,0
		F	3,4	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	0,9	1,2	2,7	4,2	2,1	6,3	10,3	14,6	23,2	14,9	3,0	1,3
1511	Övre magmunnen	M	4,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,3	2,9	2,7	6,6	8,7	11,4	17,9	19,3	10,8	17,5	4,0	2,0
		F	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	2,1	2,1	3,6	3,6	5,8	2,8	4,2	1,0	0,5

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

		Ålder																			Världs-		
		Ant. per 100																			Sv.bef. popula-t ionen		
ICD-7	Läge	Kön	000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000		
1518	Magsäck, flera lokalisationer	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
1519	Magsäck, ospecifierat	M	3,1	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,6	0,6	2,0	2,1	2,4	6,7	9,9	18,6	23,6	34,9	3,4	1,3
		F	1,8	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	1,3	0,3	0,7	2,8	2,1	5,3	4,5	5,8	11,3	6,5	1,6	0,8
152	Tunntarm	M	3,3	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	1,2	2,0	3,3	4,1	7,3	8,4	10,8	11,7	23,6	14,0	3,3	1,7
		F	3,5	-	-	-	0,4	-	-	-	0,7	1,3	1,2	1,7	7,3	5,2	16,5	7,6	16,3	5,6	6,5	3,0	1,7
1520	Tolvfingertarmen	M	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,7	1,0	2,8	2,0	1,4	2,1	4,9	8,1	0,9	0,5
		F	0,9	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,6	-	0,7	0,7	1,4	2,3	2,2	6,4	2,1	3,0	0,8	0,4
1527	Tunntarm övriga delar	M	0,6	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,6	0,7	0,3	1,0	2,4	3,3	2,1	2,9	1,2	0,6	0,3
		F	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	4,9	1,4	2,0	3,1	1,7	-	1,8	0,8	0,5
1528	Tunntarm, flera lokalisationer	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,3	1,0	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	0,4	0,6	2,1	-	0,3	0,2
1529	Tunntarm, ospecificerat ställe	M	1,6	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,6	1,0	2,8	3,1	3,0	6,1	7,6	15,7	4,7	1,7	0,8
		F	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9	-	1,7	2,4	6,9	1,8	7,6	1,4	1,8	1,1	0,6
153	Tjocktarm	M	42,3	-	-	0,8	1,4	0,9	1,6	1,6	6,4	9,9	11,0	19,6	41,1	64,6	104,3	164,6	261,4	297,7	243,3	44,2	19,1
		F	44,8	-	-	0,8	0,7	1,2	2,3	2,7	5,6	11,1	13,8	26,6	38,7	55,2	95,6	146,2	214,5	268,0	191,6	39,5	17,7
1530	Tjocktarm (caecum eller ascendens)	M	14,7	-	-	-	0,3	-	0,3	-	1,3	3,1	3,8	7,0	12,1	20,5	33,3	57,1	88,7	112,0	110,6	15,6	6,3
		F	19,2	-	-	-	0,4	-	0,3	0,3	1,3	1,6	2,7	4,8	13,3	19,3	38,4	67,5	103,7	132,2	97,0	16,7	6,6
1531	Tjocktarm (transversum eller flexur)	M	6,9	-	-	-	-	-	0,3	-	1,0	2,2	1,2	2,3	4,8	8,0	10,4	25,9	47,5	61,9	62,9	7,6	2,8
		F	8,2	-	-	-	-	-	0,7	-	1,0	2,8	2,4	3,7	5,6	10,0	16,5	28,2	40,8	45,7	39,9	7,1	3,1
1532	Tjocktarm (descendens)	M	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,9	-	-	2,1	3,1	6,7	6,6	13,8	12,8	10,5	2,1	0,9
		F	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,3	1,5	1,4	2,4	3,1	1,7	5,8	8,7	9,8	8,9	1,8	0,9
1533	Tjocktarm (sigmoideum)	M	16,9	-	-	-	-	0,3	-	0,3	2,2	2,8	5,8	8,3	20,4	30,6	49,1	70,3	105,2	102,2	55,9	17,2	7,9
		F	13,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	2,3	3,5	5,1	12,6	15,0	19,0	35,7	40,7	56,5	73,2	41,0	11,9	5,8
1534	Blindtarm	M	1,1	-	-	0,8	1,0	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	0,3	1,7	1,4	1,0	2,4	2,8	2,8	2,0	-	1,1	0,8
		F	1,5	-	-	0,8	0,4	0,9	1,0	1,4	-	1,3	2,1	3,7	1,0	3,1	1,7	3,6	2,9	2,8	1,8	1,5	1,1
1538	Tjocktarm, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	Tjocktarm, ospecificerat ställe	M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	1,4	2,4	1,9	3,4	6,9	3,5	0,7	0,3
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,3	1,4	0,7	1,7	0,4	1,7	4,2	3,0	0,5	0,3

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																		Världs-		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	Sv.bef. popula-t ion	ion
154	Ändtarm och anus	M	26,9	-	-	-	0,7	0,3	0,3	1,3	3,2	6,2	12,2	19,3	37,0	59,1	82,7	99,0	143,1	123,8	96,6	26,9	13,3
		F	19,7	-	-	-	-	0,6	0,3	1,4	2,0	4,4	7,2	17,7	26,2	35,5	50,3	62,2	80,4	78,8	74,4	17,4	8,6
1540	Ändtarm	M	25,9	-	-	-	0,7	0,3	0,3	1,3	3,2	6,2	11,9	17,3	35,6	55,9	80,1	95,2	137,6	120,9	94,3	25,9	12,7
		F	16,9	-	-	-	-	0,6	0,3	1,4	2,0	3,5	6,9	14,3	21,3	28,6	41,0	57,7	68,2	70,3	66,6	14,9	7,4
1541	Anus	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2,0	1,4	3,1	2,7	3,8	4,8	2,9	2,3	1,0	0,5
		F	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,3	3,1	4,9	6,6	8,6	4,5	12,2	8,4	7,7	2,4	1,2
1548	Ändtarm och anus, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	-	-	-	-	0,1	0,1
155	Lever och gallvägar	M	12,9	1,0	-	-	0,7	0,3	0,3	2,0	1,9	3,4	4,1	9,3	23,8	28,5	39,0	50,5	64,0	50,1	30,3	12,7	6,7
		F	8,7	0,4	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	-	1,9	2,1	6,5	9,4	15,5	27,5	34,4	31,5	44,3	17,8	7,6	3,9
1550	Levercancer, primär	M	8,9	1,0	-	-	0,7	0,3	0,3	1,3	1,6	1,5	3,2	6,6	18,3	21,9	29,3	33,0	44,0	26,5	14,0	8,7	4,8
		F	4,1	0,4	-	0,4	0,4	0,3	-	-	-	0,6	1,2	5,1	5,6	8,3	11,2	16,5	14,0	20,4	5,4	3,7	2,0
1551	Gallblåsa	M	1,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	0,3	1,7	0,3	1,4	3,4	5,2	4,8	10,8	5,8	1,3	0,6
		F	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,4	4,5	9,6	11,2	5,8	12,0	5,4	1,9	0,9
1552	Gallvägar utanför levern	M	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	3,5	3,8	3,0	7,5	7,6	5,9	7,0	1,5	0,7
		F	1,1	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,6	-	1,0	1,4	1,7	3,0	3,6	5,2	4,2	2,4	1,0	0,5
1553	Gallvägsmynningen	M	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	1,7	-	2,0	2,8	6,2	2,9	1,2	0,7	0,3
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,0	0,3	2,3	0,9	2,9	3,5	2,4	0,5	0,2
1558	Gallvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	Gallvägar, ospecificerat ställe	M	0,5	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	1,4	1,3	1,9	1,4	3,9	2,3	0,5	0,3
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,7	1,3	2,2	3,5	4,2	2,4	0,5	0,2
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,6	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	1,3	3,3	3,4	4,9	7,0	0,7	0,3
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	-	-	0,4	1,7	4,2	3,0	0,4	0,1
157	Bukspottkörtel	M	12,2	-	-	-	-	-	0,3	1,0	0,3	0,9	2,6	10,0	15,9	26,7	40,7	59,4	53,0	58,0	37,2	12,0	5,9
		F	12,2	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	1,9	3,3	6,8	14,3	21,4	35,4	49,2	57,7	60,5	25,0	10,8	5,2
158	Bukhinna	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,7	0,9	1,4	-	-	0,2	0,1
		F	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	1,0	0,7	2,8	3,6	7,2	3,5	2,1	3,0	1,0	0,6
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,9	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,9	0,9	1,0	0,7	1,7	2,0	3,3	2,8	4,9	4,7	0,9	0,5
		F	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,6	0,3	-	1,7	1,7	0,4	0,6	1,4	3,6	0,4	0,2

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+ år 2000	Världs- Sv.bef. popula-t ionen		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	
1600	Näsans insida och hålrum	M	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,6	0,3	-	1,0	1,3	2,4	0,7	2,0	2,3	0,5	0,3
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,7	-	0,6	1,4	1,8	0,2	0,1
1601	Örontrumpeten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	Överkäkhålan (sinus maxillaris)	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	0,5	0,7	1,0	1,2	0,2	0,1	
		F	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,7	0,4	-	-	0,6	0,1	0,1
1607	Bihåla övriga delar	M	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-	-	0,3	-	0,7	-	1,2	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
1608	Mellanöra, näshåla och bihålor, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	Mellanöra, näshåla och bihålor, ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,7	-	0,5	0,7	1,0	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,7	3,3	2,4	5,9	11,1	11,3	10,3	14,7	15,1	2,9	1,5
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,0	0,3	2,3	0,4	1,2	2,1	0,6	0,4	0,2
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	40,7	-	-	-	0,3	-	0,3	1,0	1,0	4,6	6,1	17,9	36,6	80,9	132,9	207,0	236,6	219,1	129,2	40,6	18,6
		F	39,2	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,7	1,7	3,5	11,1	20,1	39,1	89,7	143,2	160,1	164,4	154,8	60,1	34,1	17,5
1620	Luftstrupe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,5	-	-	-	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,6	-	-	-	-
1621	Lungcancer, primär inkl bronker	M	38,5	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	1,0	4,3	6,1	17,9	35,2	77,1	127,2	194,3	222,2	203,4	119,9	38,3	17,7
		F	38,6	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,7	1,7	3,5	11,1	20,1	38,4	88,3	141,2	157,4	162,0	151,9	58,3	33,6	17,3
1622	Lungsäck (pleura)	M	2,2	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	1,4	3,5	5,4	12,3	14,4	15,7	9,3	2,2	0,9
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	2,0	2,7	1,7	2,8	1,8	0,5	0,2
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	1,9	-	1,0	2,3	0,2	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,3	-	0,7	-	0,1	0,1
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,3	1,4	2,4	2,7	3,8	6,9	2,9	4,7	1,1	0,5
		F	189,7	-	-	-	-	3,7	9,9	33,0	62,1	149,2	265,8	280,7	292,7	423,3	485,5	526,3	375,9	421,4	392,7	172,0	107,3

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	Världs- Sv.bef. popula- tion			
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+ år 2000	
1701	Höger bröst	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	1,4	1,7	1,9	2,1	2,0	4,7	0,5	0,3
		F	77,5	-	-	-	-	-	3,3	16,1	29,6	52,2	95,0	115,8	125,6	170,8	197,4	227,6	154,5	169,5	175,5	70,3	43,2
1702	Vänster bröst	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,3	0,3	1,0	0,7	1,4	1,4	1,0	-	0,4	0,2
		F	82,5	-	-	-	-	0,9	4,3	11,3	22,3	73,7	100,4	104,6	121,4	184,2	220,9	240,1	162,0	196,3	198,1	73,9	45,4
1707	Höger bröst, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
		F	13,4	-	-	-	-	0,6	0,7	2,4	6,0	9,2	32,1	35,1	15,4	31,0	30,8	29,1	26,8	20,4	5,9	12,7	8,6
1708	Vänster bröst, flera lokalisationer	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,8	-	-	0,1	-
		F	16,0	-	-	-	-	2,1	1,7	3,1	4,3	14,2	38,4	24,9	30,0	36,6	35,4	29,5	32,1	34,5	11,3	14,9	10,0
1709	Bröst, sidangivelse saknas	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	1,0	-	0,6	0,7	1,8	0,2	0,1
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	9,7	-	-	-	-	3,1	12,2	18,2	19,9	18,0	13,8	9,2	9,1	11,0	8,6	10,7	14,0	17,6	12,5	9,7	7,4
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	28,0	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	6,6	12,9	18,1	35,2	62,4	83,0	101,1	114,2	106,2	72,0	24,6	12,6
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,1	0,1
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,8	1,0	2,8	4,1	9,9	7,6	10,5	15,5	7,7	2,4	1,2
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	15,8	0,4	0,4	0,8	0,7	1,2	2,3	4,1	3,0	9,2	13,5	22,5	29,3	38,3	42,3	46,1	42,5	33,1	20,2	14,4	9,0
1750	Äggstock (ovarium)	F	14,0	0,4	0,4	0,8	0,7	1,2	2,3	4,1	3,0	8,5	12,3	21,1	26,9	34,2	35,4	38,0	36,1	31,7	18,4	12,9	8,1
1751	Äggledare och breda livmoderbanden	F	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,2	1,4	2,4	4,1	6,9	8,0	6,4	1,4	1,8	1,5	0,9
1758	Äggledare och breda livmoderbanden, flera lokali-sationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	Äggledare och breda livmoderbanden, ospecificerat ställe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Kvinnligt könsorgan	F	5,5	0,4	-	-	0,7	0,6	-	0,3	0,7	0,6	2,4	6,1	5,2	8,6	10,9	13,4	18,7	31,0	29,7	4,8	2,3
1760	Vulva	F	3,1	-	-	-	0,4	0,6	-	-	-	0,3	1,2	4,1	3,5	5,2	4,3	7,6	10,5	18,3	16,7	2,7	1,3
1761	Vagina	F	0,7	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	2,3	0,9	3,5	2,1	3,0	0,7	0,4
1767	Kvinnligt könsorgan, annan specificerad del	F	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,9	1,0	0,7	1,4	1,3	2,7	3,5	5,6	4,8	0,9	0,4
1768	Kvinnligt könsorgan, flera lokalisationer	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	Kvinnligt könsorgan, ospecificerat ställe	F	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	3,0	2,2	1,2	4,9	5,4	0,6	0,3

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																			Världs- Sv.bef. popula-t ionen	
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000		
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	202,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	5,2	23,7	110,6	272,5	556,5	848,3	830,4	847,4	800,8	607,6	193,0	98,1
178	Testikel	M	7,7	0,3	-	-	4,9	13,1	21,7	18,7	19,9	11,7	7,8	9,6	2,8	1,0	2,4	1,9	1,4	1,0	1,2	7,8	7,5
179	Manligt könsorgan	M	2,0	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	1,2	1,3	2,1	3,8	8,7	7,1	5,5	7,9	14,0	1,9	1,0
1790	Penis	M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	1,3	1,7	3,5	8,1	7,1	4,1	7,9	14,0	1,8	0,9
1791	Pungen (scrotum)	M	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,7	-	-	0,1	0,1
1797	Manligt könsorgan, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
1798	Manligt könsorgan, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	Manligt könsorgan, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	17,8	1,0	0,7	-	-	0,9	3,5	2,6	1,3	7,1	9,3	17,9	26,3	41,3	63,2	67,0	59,2	67,8	36,1	17,1	9,7
		F	11,0	4,3	0,7	-	-	0,3	-	0,7	0,7	3,5	4,2	8,5	9,1	19,0	32,4	38,9	56,5	56,3	10,1	9,9	5,3
1801	Njurbäcken	M	2,4	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,6	0,6	2,0	1,7	5,6	7,4	11,3	12,4	15,7	5,8	2,4	1,2
		F	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,4	3,6	4,5	9,3	10,6	1,8	1,2	0,5
1809	Njure, ospecificerat ställe inkl njurvävnaden	M	4,3	0,7	0,4	-	-	-	0,6	0,3	-	1,5	2,6	4,3	6,9	9,7	14,1	17,9	11,7	12,8	16,3	4,1	2,4
		F	2,7	2,1	-	-	-	0,3	-	-	-	0,9	1,2	3,1	3,1	4,1	8,3	8,9	11,7	12,7	3,0	2,5	1,5
181	Urinvägar utom njure	M	45,5	0,3	-	-	0,7	0,3	0,3	1,6	1,9	4,6	5,8	14,6	38,3	68,1	120,8	194,7	267,6	323,3	332,9	47,5	19,5
		F	14,8	-	-	-	-	0,9	-	0,3	0,3	1,3	2,7	5,8	14,0	25,5	33,1	46,1	69,9	78,8	75,6	12,7	5,6
1810	Urinblåsa	M	44,0	0,3	-	-	0,7	0,3	0,3	1,6	1,9	4,3	5,8	14,0	37,3	66,4	115,0	188,1	259,3	312,4	325,9	46,0	18,8
		F	13,7	-	-	-	-	0,6	-	0,3	0,3	1,3	2,7	5,5	13,6	23,5	31,1	41,6	63,5	73,2	71,4	11,8	5,2
1811	Urinledare	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	0,7	1,7	4,4	2,8	4,8	6,9	4,7	1,0	0,4
		F	0,8	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,4	1,7	4,0	5,2	3,5	1,2	0,7	0,3
1812	Urinröret	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,9	-	1,0	1,2	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	1,2	0,7	1,2	0,1	-
1816	Urachus	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	-	1,0	-	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
1817	Urinvägar, annan specificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	Urinvägar, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	Världs-			
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000	Sv.bef. popula- tion	
1819	Urinvägar, ospecificerat ställe	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,4	3,4	2,0	1,2	0,3	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,4	1,8	0,1	-
190	Malignt melanom i huden	M	35,4	0,3	-	-	0,3	2,3	6,0	9,2	16,4	22,8	31,0	36,5	45,3	62,9	91,5	112,7	130,7	144,4	158,3	35,6	19,5
		F	34,6	-	0,4	-	1,1	5,5	10,9	18,9	29,6	40,5	45,3	48,4	44,7	59,7	62,5	63,5	76,4	80,9	98,2	32,1	20,9
1901	Melanom på ögonlock, i ögonvinkel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	-	0,7	-	0,1	0,1
1902	Melanom på öra, i yttre hörselgång	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	1,7	1,9	1,4	2,0	5,8	0,5	0,2
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	0,3	-	-	0,3	1,3	-	0,6	-	0,6	0,2	0,1
1903	Melanom, annan specificerad del i ansiktet	M	2,2	0,3	-	-	-	-	0,3	0,3	1,0	0,6	0,9	1,3	1,0	2,1	4,7	9,4	8,3	11,8	29,1	2,4	1,0
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	-	0,6	1,0	2,8	1,7	3,6	5,8	6,4	9,8	22,0	1,9	0,8
1904	Melanom i hårbotten och på halsen	M	1,9	-	-	-	-	0,6	0,3	0,7	1,0	1,5	0,6	1,7	1,0	2,8	5,4	6,1	6,9	10,8	11,6	1,9	1,0
		F	0,9	-	-	-	-	0,3	-	0,3	1,0	0,6	0,6	1,4	-	1,4	2,6	3,1	1,7	3,5	1,8	0,8	0,5
1905	Melanom på bålen och pungen	M	18,1	-	-	-	0,3	1,2	2,5	5,3	9,0	9,2	15,6	23,3	26,9	31,3	49,1	58,0	66,0	64,8	67,5	18,2	10,1
		F	11,5	-	-	-	0,4	3,4	5,0	8,6	13,0	16,4	15,6	18,1	14,0	20,0	20,2	18,8	21,6	21,1	21,4	10,9	7,6
1906	Melanom på övre extremitet och axill	M	8,1	-	-	-	-	0,3	1,9	2,0	2,6	5,9	7,8	5,3	10,0	15,6	22,2	23,6	35,1	40,3	27,9	8,1	4,4
		F	8,3	-	-	-	-	0,3	1,7	2,1	5,3	8,2	10,2	12,6	8,7	16,6	13,6	16,5	26,8	20,4	29,2	7,7	4,6
1907	Melanom på nedre extremitet och ljumske	M	4,3	-	-	-	-	0,3	0,9	1,0	2,9	4,9	5,8	4,0	5,2	10,4	8,1	13,7	12,4	13,8	15,1	4,3	2,6
		F	11,1	-	0,4	-	0,7	1,5	4,0	6,9	10,0	14,5	17,1	15,3	18,5	19,3	20,8	18,3	17,5	25,3	22,6	10,4	7,1
1908	Melanom i huden, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	Melanom i huden, ospecificerat ställe	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,7	0,3	-	0,3	-	0,7	1,0	1,2	0,2	0,1
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,7	-	0,3	0,4	1,7	-	0,6	0,2	0,1

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder Ant. per 100 000																		Världs- Sv.bef. popula- tion		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ år 2000		
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	76,2	-	-	0,8	0,3	-	-	0,3	2,2	3,4	9,8	14,6	25,6	68,1	127,5	252,3	391,4	756,6	1 194,3	85,4	28,1
		F	56,9	-	-	-	-	0,3	0,7	2,4	2,0	6,3	12,9	12,3	31,1	37,6	97,2	141,3	239,6	337,0	548,5	47,0	17,4
1911	Hudtumör på ögonlock, i ögonvinkel	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	1,4	3,4	2,9	8,1	0,6	0,2
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	1,8	-	4,2	8,3	0,4	0,1
1912	Hudtumör på öra, i yttre hörselgång	M	10,8	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	2,1	7,6	11,4	29,2	54,3	115,9	222,3	12,5	3,6
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,0	0,9	2,3	5,6	4,2	0,5	0,2
1913	Hudtumör, annan specificerad del i ansiktet	M	26,2	-	-	0,4	-	-	-	-	0,6	1,8	3,5	4,0	6,6	21,9	42,0	97,6	138,9	263,3	394,6	29,4	9,6
		F	23,9	-	-	-	-	-	-	1,4	0,3	1,3	2,7	3,1	7,3	8,3	28,1	47,0	90,9	156,2	303,4	19,2	6,1
1914	Hudtumör i hårbotten och på halsen	M	13,8	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,6	1,3	2,4	6,9	17,2	40,6	77,0	174,9	231,6	15,9	4,7
		F	3,6	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,6	0,3	-	1,7	3,6	6,3	12,2	33,1	40,5	2,9	0,9
1915	Hudtumör på bålen och pungen	M	9,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	3,2	4,0	4,1	10,8	21,2	32,1	48,1	78,6	121,1	10,2	3,8
		F	7,1	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,7	1,6	1,5	4,4	6,3	11,0	15,5	20,6	30,9	35,2	39,3	6,1	2,8
1916	Hudtumör på övre extremitet och axill	M	9,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	0,3	1,4	2,7	3,5	11,8	22,2	33,0	44,0	86,5	137,4	10,6	3,8
		F	10,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,3	3,6	0,7	7,3	5,5	22,5	34,4	47,8	54,2	80,3	8,6	3,4
1917	Hudtumör på nedre extremitet och lumske	M	4,6	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,9	2,0	5,9	6,9	12,8	14,1	22,7	28,5	50,1	4,9	2,0
		F	9,7	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,9	3,9	3,1	7,7	8,6	23,2	28,6	52,5	44,3	61,9	8,4	3,5
1918	Tumör i huden, flera lokalisationer	M	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	0,3	3,3	1,4	3,9	24,4	1,0	0,3
		F	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,2	3,5	5,9	0,5	0,2
1919	Tumör i huden, ospecificerat ställe	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	-	0,9	1,4	2,0	4,7	0,3	0,1
		F	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,3	-	1,0	1,0	0,7	0,9	1,7	0,7	4,8	0,4	0,2
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	1,7	2,0	0,4	0,4	-	0,9	0,6	-	1,9	0,6	1,2	2,0	0,7	3,1	4,4	5,2	3,4	8,8	3,5	1,7	1,2
		F	1,3	1,1	0,7	-	-	0,9	-	0,3	0,3	1,3	0,6	0,7	1,4	2,1	4,0	4,0	3,5	2,1	2,4	1,2	0,9
1920	Öga	M	1,4	1,4	-	0,4	-	0,3	-	-	1,9	0,6	0,9	1,7	-	2,8	3,4	4,7	3,4	8,8	3,5	1,4	0,9
		F	1,0	0,4	-	-	-	0,6	-	0,3	0,3	0,9	0,3	0,7	0,7	1,7	4,0	4,0	2,3	2,1	0,6	0,9	0,6

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+	Världs- Sv.bef. popula-t ionen	ionen
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	år 2000	
1921	Synnerv	M	0,1	0,7	0,4	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2
		F	0,1	0,7	0,7	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2
1922	Ögonhåla	M	0,1	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,5	-	-	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	Ögats bindehinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-
1927	Öga, annan specificerad lokalisering	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
1928	Öga, flera lokaliseringer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	Öga, ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,1	-
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	0,6	-	1,2	0,1
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	13,5	4,4	4,6	7,0	1,7	3,5	6,9	4,6	6,7	8,3	12,2	18,6	20,7	21,5	36,7	26,9	39,9	34,4	24,4	13,3
		F	14,4	6,1	4,9	4,9	2,2	4,0	5,6	6,5	7,0	16,4	16,2	17,7	24,1	31,7	28,4	29,1	34,4	23,2	7,7	13,7
1930	Hjärna, hjärnnerv och hjärnhinna	M	12,0	3,7	4,6	6,6	1,4	3,2	5,0	4,3	6,7	6,5	10,4	15,6	16,9	20,8	34,0	23,1	36,5	34,4	22,1	11,9
		F	12,4	3,9	4,9	4,5	2,2	3,4	5,0	6,2	6,6	13,6	13,8	13,3	20,2	27,9	24,5	26,8	29,7	21,8	5,9	11,8
1931	Ryggmärg, ryggmärgshinna	M	0,9	0,3	-	0,4	0,3	-	1,3	0,3	-	1,5	0,9	2,3	1,7	0,3	1,3	3,3	2,1	-	1,2	0,9
		F	1,0	0,7	-	0,4	-	0,6	0,3	-	0,3	1,9	1,2	2,0	2,1	1,0	2,3	1,3	2,3	1,4	1,2	1,0
1933	Perifera nerver	M	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,7	-	-	-	-	0,1
		F	0,2	1,4	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	-	-	0,7	0,3	0,4	-	-	0,6	0,2
1938	Perifera nerver, flera lokaliseringer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	Perifera nerver, ospecificerat ställe	M	0,4	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3	0,6	0,3	2,1	0,3	0,7	0,5	1,4	-	1,2	0,4
		F	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	2,4	1,7	2,1	1,3	0,4	2,3	-	-	0,7
194	Sköldkörtel	M	3,3	-	-	0,4	0,3	0,9	0,9	3,9	3,2	4,9	3,8	3,7	3,8	5,2	5,7	9,0	13,1	5,9	-	3,3
		F	8,9	-	-	0,4	3,4	3,7	10,2	13,4	13,3	11,4	14,7	13,6	10,8	13,1	11,9	10,7	7,6	12,0	7,7	8,8
195	Endokrin körtel	M	7,3	1,7	0,4	0,4	2,4	2,9	1,9	2,3	4,2	6,8	9,0	11,3	13,5	14,2	18,2	14,6	17,2	15,7	9,3	7,1
		F	14,0	0,7	0,4	0,8	2,2	4,3	6,6	7,9	7,6	15,5	15,0	20,1	25,8	25,9	33,4	32,2	29,1	21,8	11,9	13,2

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+ år 2000	Världs- Sv.bef. popula-t ioner		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	
1950	Binjure	M	0,5	1,7	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,6	0,9	0,3	1,0	1,4	0,3	0,9	1,4	-	-	0,5	0,5
		F	0,6	0,7	-	0,4	-	-	-	-	0,7	1,3	0,6	1,0	-	1,4	1,0	1,3	1,7	0,7	-	0,6	0,5
1951	Bisköldkörtel	M	2,8	-	-	-	0,3	1,5	-	0,7	1,0	1,5	3,5	4,7	5,2	7,6	7,4	5,7	9,6	4,9	3,5	2,7	1,8
		F	9,5	-	-	-	0,4	0,6	1,3	3,8	3,0	10,7	9,9	13,3	20,9	18,6	28,1	25,5	20,4	14,8	6,5	8,8	5,7
1952	Brässen (thymus)	M	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,4	0,3	0,3	0,7	0,3	0,5	0,7	2,0	1,2	0,3	0,2
		F	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,7	1,0	2,2	2,3	-	0,6	0,4	0,2
1953	Hypofys	M	3,0	-	-	0,4	1,7	1,5	1,6	1,0	2,2	3,7	2,3	5,0	5,9	3,8	9,4	6,6	4,8	5,9	2,3	2,9	2,1
		F	3,2	-	0,4	0,4	1,9	3,7	5,3	4,1	4,0	3,5	3,6	4,4	3,8	4,5	2,6	1,8	3,5	5,6	4,8	3,1	2,6
1955	Endokrin körtelvävnad i bukspottkörtel	M	0,4	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,9	0,6	0,3	0,7	0,3	0,7	0,9	-	2,9	1,2	0,4	0,3
		F	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3	0,3	-	0,9	1,2	-	-	0,2	0,1
1957	Annan specificerad endokrin körtelvävnad	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	0,3	0,3	-	-	0,7	-	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-	-	0,1	0,1
1958	Endokrin körtelvävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	Endokrin körtelvävnad, ospecificerad körtel eller lokalisat	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	-	-	-
196	Skelettet	M	0,8	-	0,7	1,2	2,1	0,6	-	0,7	0,6	1,2	-	2,3	0,7	0,3	1,7	0,5	0,7	2,0	-	0,9	0,8
		F	0,6	0,4	1,5	0,4	-	0,3	0,3	-	-	0,6	0,6	-	0,3	0,7	1,0	1,8	1,7	3,5	-	0,6	0,5
1960	Skalle, ansiktets ben och överkäksben	M	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0,1	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,6	0,7	-	0,1	0,1
1961	Underkäksben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962	Ryggrad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
1963	Revben, bröstben och nyckelben	M	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+ år 2000	Världs- Sv.bef. popula-t ionen		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	
1964	Överarmsben och skulderblad	M	0,1	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
1965	Handlovsben, mellanhandsben och fingerben	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	Höftben, korsben och svansben	M	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	1,0	-	0,2	0,1
		F	0,2	0,4	-	0,4	-	-	0,3	-	-	0,6	0,3	-	-	0,3	-	-	-	0,7	-	0,2	0,2
1967	Nedre extremitetens långa ben	M	0,3	-	0,7	0,4	1,4	-	-	-	-	0,3	-	1,0	0,3	-	0,3	-	0,7	1,0	-	0,3	0,3
		F	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,4	0,6	1,4	-	0,2	0,1
1968	Nedre extremitetens korta ben	M	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	-	-	-
1969	Skelett, flera lokalisationer eller ospecificerat ställe	M	0,1	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	3,7	1,0	-	0,8	0,3	1,2	0,3	1,0	2,6	1,5	1,7	3,7	2,8	8,7	10,1	11,3	13,1	16,7	9,3	3,6	2,2
		F	2,7	1,8	-	0,4	0,7	0,9	0,7	-	1,7	1,3	1,5	2,0	2,8	2,8	5,0	10,3	11,7	5,6	8,9	2,5	1,6
1970	Huvud inkl ansikte och hals	M	0,4	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,0	2,4	2,8	3,9	-	0,4	0,2
		F	0,2	0,7	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	-	0,3	-	1,2	-	0,6	0,2	0,2
1971	Bål och rygg	M	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	1,0	0,9	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,1	0,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	0,1	0,1
1972	Övre extremitet och skuldra	M	0,5	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	1,7	-	1,0	1,0	0,5	1,4	2,9	1,2	0,5	0,3
		F	0,5	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,7	1,0	0,3	0,7	1,3	1,2	2,1	0,6	0,4	0,3
1973	Nedre extremitet, höft och säte	M	1,2	0,7	-	-	-	0,6	-	-	1,0	0,3	0,3	1,0	0,7	2,8	3,7	3,8	2,8	5,9	7,0	1,2	0,7
		F	0,9	-	-	-	0,4	0,3	0,3	-	1,0	0,6	0,3	0,3	-	1,0	2,0	1,3	5,8	1,4	5,4	0,8	0,4
1974	Retroperitoneala rummet	M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-	0,3	-	1,0	-	-	-	-	0,1	0,1
		F	0,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1
1975	Hjärta	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-
1977	Bindväv, annan mjuk vävnad, annan specifierad lokalisation	M	1,0	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3	0,9	0,3	0,7	1,4	3,1	2,0	2,4	6,2	3,9	1,2	1,0	0,5
		F	0,8	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,6	0,7	1,0	0,3	1,0	5,4	3,5	2,1	2,4	0,7	0,3

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																		Världs- Sv.bef. popula-t år 2000	ionen	
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
1978	Bindväv och annan mjuk vävnad, flera lokalisationer	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	Bindväv och annan mjuk vävnad, ospecificerat ställe	M	0,3	0,3	-	0,4	-	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	1,0	0,3	1,4	-	-	-	0,3	0,3
		F	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,3	1,8	-	-	-	0,2	0,1
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	11,6	-	-	-	-	-	-	1,0	3,2	4,0	4,6	6,0	12,8	19,8	31,6	41,5	61,9	72,7	62,9	11,9	5,4
		F	15,3	0,4	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,7	2,8	6,3	7,2	14,0	22,1	38,4	46,1	71,7	82,3	66,0	13,4	6,2
1991	Ospecificerat ställe i huvud, ansikte och hals	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,5	0,7	-	2,3	0,1	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	Ospecificerat ställe i bröstet (thorax)	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,9	-	1,0	1,2	0,1	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,3	0,9	-	-	0,6	0,1	0,1
1993	Ospecificerat ställe i buken och matsmältningska-nalen	M	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,3	0,6	-	1,0	1,4	1,7	1,9	3,4	5,9	3,5	0,8	0,4
		F	3,6	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,2	1,0	2,4	5,9	9,9	9,4	16,3	23,9	14,9	3,1	1,3
1994	Ospecificerat ställe i lilla bäckenet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,7	-	-	0,1	-	
		F	0,6	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,6	0,3	0,7	0,7	1,0	2,0	1,3	0,6	2,1	1,8	0,5	0,3
1995	Ospecificerat ställe i extremiteterna,Ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
1999	Ospecificerad lokalisation	M	10,5	-	-	-	-	-	-	0,3	3,2	3,7	3,8	5,3	11,4	18,4	29,6	38,2	57,1	65,8	55,9	10,8	4,9
		F	11,1	0,4	-	-	-	0,3	0,7	1,0	1,0	2,2	4,8	5,1	10,5	15,2	26,1	34,4	54,8	56,3	48,2	9,7	4,5
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	21,2	1,0	1,1	1,6	2,1	1,8	3,8	3,3	3,8	8,0	11,0	16,6	24,9	26,7	62,6	73,6	105,2	103,2	110,6	21,6	10,9
		F	15,8	0,4	1,1	0,4	0,7	0,9	1,7	3,1	4,7	4,7	11,7	10,2	17,4	23,5	39,7	46,1	59,5	70,3	55,3	14,0	7,4

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+ år 2000	Världs- Sv.bef. popula-t ionen		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	
2001	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, lymfocytärt	M	20,0	1,0	1,1	1,6	2,1	1,8	3,8	3,3	3,8	8,0	10,7	16,6	24,2	25,0	57,9	68,8	95,6	99,2	105,9	20,5	10,4
		F	15,1	0,4	1,1	0,4	0,7	0,9	1,7	3,1	4,7	4,4	10,8	10,2	16,4	22,1	37,0	44,3	58,3	68,9	52,4	13,4	7,1
2002	Malignt lymfom utan närmare specifikation	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	2,8	1,0	-	0,2	0,1
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,4	0,6	0,7	1,2	0,1	-
2003	Malignt lymfom av non-Hodgkintyp, Waldenströms sjukdom	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,7	4,4	4,2	6,9	2,9	4,7	1,0	0,4
		F	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	-	0,7	1,4	2,3	1,3	0,6	0,7	1,8	0,4	0,3
201	Hodgkins sjukdom	M	2,4	-	0,4	1,9	4,2	3,8	1,6	3,3	1,3	1,5	2,9	2,7	1,7	2,4	2,4	3,3	4,1	8,8	2,3	2,4	2,1
		F	1,9	-	-	0,4	4,5	1,8	4,0	2,1	3,3	1,3	1,5	1,0	1,4	1,4	1,7	2,2	3,5	2,8	1,8	1,9	1,7
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	2,3	-	1,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	2,2	2,0	2,3	2,4	3,5	6,4	5,2	8,9	15,7	2,3	2,3	1,3
		F	1,1	1,8	-	-	0,4	-	0,3	0,7	0,3	0,6	0,9	0,7	1,0	1,4	2,6	1,8	3,5	3,5	3,0	1,0	0,7
2021	Tumör i lymfatisk vävnad, ospecificerad	M	1,3	-	1,1	-	0,3	-	0,3	0,3	1,0	0,9	0,9	1,7	0,7	2,1	3,0	3,3	6,9	7,9	1,2	1,4	0,8
		F	0,8	1,8	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,6	0,3	1,0	1,4	1,7	1,8	2,3	2,8	2,4	0,7	0,5
2022	Tumör i lymfatisk vävnad, mycosis fungoides	M	0,4	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,4	2,1	3,9	1,2	0,4	0,2
		F	0,2	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	-	0,7	-	1,2	0,7	0,6	0,2	0,1
2024	Hårcellsleukemi	M	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	0,3	1,4	1,0	3,0	0,5	-	3,9	-	0,6	0,4
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	7,6	-	-	-	0,3	0,3	-	0,7	0,3	2,5	3,2	6,0	9,3	18,1	21,5	24,5	37,1	44,2	33,8	7,7	3,7
		F	5,6	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,3	2,1	2,7	5,6	10,3	14,2	18,8	20,4	33,8	20,8	4,9	2,3
204	Lymfatisk leukemi	M	7,5	9,5	3,9	2,3	1,0	1,8	0,3	0,7	0,6	1,5	3,5	3,3	7,9	10,4	18,2	31,6	25,4	31,4	33,8	7,4	5,0
		F	5,1	6,4	3,0	0,8	0,7	-	0,3	0,3	0,7	1,9	2,1	3,1	3,5	6,6	12,2	17,9	17,5	20,4	14,9	4,6	3,2
2040	Akut lymfatisk leukemi	M	1,6	9,5	3,9	1,9	1,0	1,8	0,3	0,7	0,6	0,9	-	-	0,7	0,7	1,3	1,4	0,7	2,0	-	1,5	2,2
		F	1,0	6,4	2,2	0,8	0,7	-	0,3	0,3	-	1,6	1,2	0,3	0,3	0,3	0,7	1,3	-	-	1,8	1,0	1,4
2041	Kronisk lymfatisk leukemi	M	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	3,2	3,0	5,9	9,0	16,1	30,2	24,1	27,5	32,6	5,6	2,6
		F	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,9	2,4	3,1	6,2	11,6	16,1	16,3	19,7	13,1	3,4	1,6
2049	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	0,3	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,7	0,3	0,7	-	0,7	2,0	1,2	0,3	0,2
		F	0,1	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	0,1	0,1

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 4 :Antal nya fall per 100 000 personer efter läge, kön ålder vid diagnos. Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter befolkningen år 2000.

Antal nya fall per 100 000 i riket åldersstandardiserad efter världspopulationen.

Table 4 : Rates per 100.000 by site, sex and age at diagnosis and rates age adjusted to the population 2000 and the world standard population

ICD-7	Läge	Kön	Ålder																	85+ år 2000	Världs- Sv.bef. popula- tion		
			Ant. per 100 000	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			80-84	
205	Myeloisk leukemi	M	9,2	0,7	1,1	1,2	1,7	1,8	2,2	1,3	1,3	3,4	4,9	4,7	6,9	17,0	19,2	25,0	48,1	65,8	55,9	9,6	4,8
		F	6,8	0,7	-	-	1,1	0,3	1,3	1,4	3,3	3,5	2,4	2,4	3,8	11,0	14,2	19,2	26,2	38,7	29,2	6,0	3,1
2050	Akut myeloisk leukemi	M	3,0	-	0,4	0,4	1,4	0,9	0,6	-	0,3	0,6	2,3	1,7	2,4	6,6	5,7	8,5	14,4	18,7	16,3	3,1	1,6
		F	2,6	0,7	-	-	-	0,3	0,7	0,3	1,3	0,9	0,9	-	1,0	3,8	5,6	7,2	13,4	17,6	9,5	2,3	1,1
2051	Kronisk myeloisk leukemi	M	1,4	-	-	0,4	0,3	0,6	1,6	1,0	0,3	1,8	2,0	1,3	0,7	1,7	2,4	2,4	6,9	3,9	4,7	1,4	0,9
		F	0,9	-	-	-	0,7	-	0,3	0,7	1,0	2,2	0,3	1,4	0,7	0,7	2,6	0,9	0,6	2,1	4,2	0,9	0,6
2059 *	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	4,8	0,7	0,7	0,4	-	0,3	-	0,3	0,6	0,9	0,6	1,7	3,8	8,7	11,1	14,1	26,8	43,2	34,9	5,1	2,2
		F	3,2	-	-	-	0,4	-	0,3	0,3	1,0	0,3	1,2	1,0	2,1	6,6	6,0	11,2	12,2	19,0	15,5	2,8	1,3
206	Monocytleukem	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	1,7	0,7	2,4	3,4	2,9	1,2	0,5	0,2
		F	0,3	-	-	0,4	-	-	0,7	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	0,9	-	2,1	1,8	0,3	0,2
2060	Akut monocytleukemi	M	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	1,7	0,7	2,4	3,4	2,9	1,2	0,5	0,2
		F	0,3	-	-	0,4	-	-	0,7	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	0,9	-	2,1	1,8	0,3	0,2
2061	Kronisk monocytleukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Monocytleukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Annan leukemi och ospecificerad	M	2,4	1,4	-	0,4	0,3	-	0,3	1,6	1,3	1,5	1,7	3,0	4,1	3,5	3,7	5,2	9,6	9,8	11,6	2,5	1,5
		F	2,1	0,7	-	-	-	0,3	0,7	-	0,3	0,6	0,6	2,0	2,4	4,1	5,6	4,9	9,9	6,3	7,1	1,9	1,1
2070	Akut leukemi, ospecificerad	M	0,2	0,7	-	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,9	0,7	-	2,3	0,2	0,2
		F	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	-	0,1	0,1
2071	Kronisk leukemi, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	Akut erytrocytleukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
2073	Megakaryocytleukemi	M	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
		F	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
2079 *	Leukemi, ospecificerad	M	2,1	-	-	-	-	-	0,3	1,6	1,3	1,5	1,7	2,7	3,8	3,5	3,7	4,2	8,9	9,8	8,1	2,2	1,2
		F	1,9	-	-	-	-	0,3	0,7	-	0,3	0,6	0,3	2,0	2,1	4,1	5,6	4,0	8,7	5,6	7,1	1,7	0,9
208	Polycytemia vera	M	1,5	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	2,3	0,7	3,1	2,8	4,4	6,1	7,6	4,9	1,2	1,4	0,8
		F	1,3	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	0,3	1,4	1,0	2,4	3,0	5,4	5,8	4,9	1,8	1,2	0,7
209	Myelofibros	M	1,3	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	-	0,3	0,7	-	3,5	3,0	5,2	6,9	3,9	11,6	1,3	0,6
		F	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,9	-	1,0	2,1	3,6	3,1	5,2	2,8	4,8	0,9	0,5

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																								
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
140 -	209 Samtliga lägen	M	665,5	731,6	606,8	620,9	694,1	688,6	647,9	693,8	626,9	672,1	714,5	801,0	665,5	605,8	557,0	658,5	568,8	604,1	536,4	681,0	589,2	479,1		
		F	550,6	529,4	581,0	487,7	553,2	566,0	626,6	536,9	516,3	632,4	621,3	643,3	601,6	489,6	458,4	489,3	472,1	478,6	428,2	619,4	519,8	425,1		
140	Läpp	M	1,6	2,5	2,2	0,4	2,6	0,5	2,2	-	-	1,3	1,5	2,5	1,8	0,4	2,4	-	0,8	1,7	1,6	-	0,9	3,7		
		F	1,3	2,6	1,4	0,4	0,3	1,1	2,0	2,9	2,4	2,7	1,4	3,3	1,1	0,5	1,4	0,6	-	-	-	-	1,4	2,4		
141	Tunga	M	3,4	4,6	4,6	4,4	5,3	3,6	2,2	4,9	-	-	3,2	4,6	3,3	0,7	3,5	3,6	1,6	1,0	1,7	1,6	2,0	3,7		
		F	1,9	1,7	0,6	3,0	1,7	0,7	1,7	1,2	6,2	1,3	1,1	1,2	2,9	2,1	3,5	0,8	1,2	2,8	0,7	4,1	1,6	3,0		
142	Spottkörtel	M	1,3	1,6	1,5	1,8	1,8	0,6	2,1	0,8	-	-	2,0	0,5	2,0	1,4	0,5	0,8	1,9	0,8	0,9	4,6	-	-		
		F	0,9	1,4	1,5	2,2	-	0,9	-	-	-	0,8	1,4	0,7	0,9	-	0,4	0,5	-	-	1,5	1,9	2,0	1,4		
143	Munbotten	M	0,3	0,3	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	0,2	0,8	0,8	0,8	-	0,9	-	-	1,3	-	-	0,6		
		F	0,3	0,1	0,4	0,4	1,2	1,0	-	0,5	-	-	0,3	1,4	0,2	-	-	0,5	0,4	0,7	1,3	-	-	-		
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,9	1,7	5,9	1,3	2,7	3,8	-	1,7	4,4	4,4	2,0	2,0	1,6	1,5	1,3	0,6	3,3	1,8	1,7	1,1	-	4,1		
		F	1,6	2,1	0,6	4,2	1,3	1,0	-	1,7	3,1	2,5	1,5	2,8	1,4	3,0	-	1,3	1,6	3,0	-	-	1,5	1,6		
145	Mellansvalget	M	3,3	4,6	3,3	5,0	4,0	3,4	3,7	3,3	6,5	6,4	2,8	2,1	3,3	3,4	1,3	4,6	3,2	1,1	1,4	3,3	3,0	1,2		
		F	1,4	2,1	0,4	3,4	3,1	0,6	-	-	-	2,3	1,7	0,9	1,1	1,1	0,4	1,3	2,7	0,8	-	1,2	2,5	0,5		
146	Näs-svalgrummet	M	0,1	0,3	-	-	0,5	0,5	0,7	1,6	-	-	0,5	-	0,2	-	-	0,8	1,3	-	-	-	-	-		
		F	0,1	0,3	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	0,3	-	0,1	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-		
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,9	1,7	0,4	0,7	0,5	0,7	0,8	-	-	1,5	0,7	0,7	0,9	0,5	1,2	0,8	0,8	0,8	1,1	0,9	0,7	0,6		
		F	0,2	0,4	0,6	0,7	-	-	-	0,5	-	2,1	0,4	0,7	0,1	0,7	0,4	-	-	-	-	-	-	0,8		
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-		
150	Matstrupe	M	7,0	7,7	9,5	8,2	5,0	8,6	2,9	5,9	7,4	9,3	6,6	4,4	6,3	6,5	7,2	7,7	6,0	9,2	12,8	2,7	6,0	10,2		
		F	2,0	1,9	1,2	1,0	1,1	1,2	3,3	3,0	3,3	-	2,3	-	2,9	0,4	1,3	2,8	1,5	3,0	1,0	1,5	3,7	3,6		
151	Magsäck	M	12,1	13,1	5,6	6,8	10,6	7,4	9,5	11,9	14,3	16,3	12,9	18,2	14,0	10,4	11,9	11,6	15,2	13,2	7,0	3,9	14,3	9,4		
		F	5,6	6,7	4,8	4,2	4,0	4,2	5,5	5,0	4,6	5,7	6,1	1,9	7,1	3,9	3,6	7,3	4,3	4,3	3,2	9,0	5,4	7,1		
152	Tunntarm	M	3,3	5,5	2,2	1,9	2,6	2,9	4,2	4,0	3,1	3,6	4,1	5,1	2,4	2,5	3,7	5,0	1,3	3,7	-	1,8	1,3	2,4		
		F	3,0	4,8	1,6	3,8	0,7	2,5	4,7	3,6	-	2,8	2,2	4,0	3,6	1,9	0,4	3,4	0,6	2,0	1,5	4,4	3,4	3,0		
153	Tjocktarm	M	44,2	42,2	38,4	44,8	46,5	41,5	42,8	41,7	37,6	51,3	44,7	57,7	50,1	42,7	35,9	35,6	44,2	42,4	42,2	31,2	50,2	34,0		
		F	39,5	37,3	32,1	40,4	37,5	39,5	46,9	41,7	35,3	57,6	39,8	51,1	43,9	33,5	35,2	38,7	45,9	32,2	35,6	39,3	38,2	23,3		
154	Ändtarm och anus	M	26,8	24,0	25,8	32,8	29,2	27,8	18,5	23,2	24,6	36,9	26,7	27,5	30,2	24,6	34,5	27,7	24,9	23,7	27,2	18,7	33,3	21,6		
		F	17,3	16,8	13,8	20,9	14,0	16,8	19,0	16,5	13,7	26,1	17,2	19,7	17,1	18,9	18,8	20,5	14,9	20,0	19,4	13,6	21,0	12,8		

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

ICD-7	Läge	Kön	Län																					
			Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
155	Lever och gallvägar	M	12,6	16,0	6,3	11,5	15,0	12,8	10,6	12,4	4,6	11,1	12,0	13,1	13,9	8,0	12,5	15,2	12,1	11,1	6,4	16,7	14,7	4,9
		F	7,5	8,2	4,6	4,7	8,7	9,4	6,4	5,4	5,3	5,6	7,1	5,0	9,4	4,7	9,0	10,1	5,6	7,4	7,5	3,5	6,0	10,3
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,6	0,3	-	0,6	3,9	1,1	1,2	-	2,6	-	0,3	2,1	1,3	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
		F	0,3	0,1	-	-	0,8	0,6	0,6	1,8	-	-	-	0,4	0,7	-	0,6	0,7	-	-	-	-	1,4	-
157	Bukspottkörtel	M	12,0	11,4	12,8	5,9	14,9	14,1	11,4	18,1	23,2	12,2	11,5	15,1	11,5	14,0	10,7	12,0	12,5	13,9	7,1	10,6	9,4	9,8
		F	10,8	12,2	12,3	9,6	14,0	18,3	6,3	13,6	10,1	9,6	8,7	11,4	12,1	11,2	11,2	11,1	4,0	6,0	8,2	8,7	11,0	7,3
158	Bukhinna	M	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-
		F	0,9	0,9	-	0,4	-	1,1	3,8	1,7	2,5	1,7	1,0	1,2	1,1	-	1,0	-	1,0	1,5	2,1	-	0,5	2,1
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,8	1,2	0,5	0,5	0,6	0,5	-	0,9	-	4,5	1,1	1,2	0,7	-	2,7	-	0,7	2,7	0,5	-	0,6	0,8
		F	0,2	0,4	0,4	-	-	-	0,9	-	-	1,0	0,4	1,3	0,5	0,5	-	0,5	0,8	0,5	-	1,2	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	2,9	2,8	2,7	1,8	4,0	3,2	5,0	4,2	3,7	1,4	3,8	3,9	2,7	2,5	4,3	2,3	2,3	1,8	2,2	-	1,2	2,7
		F	0,2	0,4	-	0,7	0,6	-	-	0,8	-	-	0,7	-	0,3	-	-	-	-	0,7	-	-	1,1	-
162	Lunga, luftrupe och bronker	M	40,5	42,2	49,7	49,1	42,3	18,7	25,5	43,0	43,3	41,8	59,4	48,3	36,5	36,3	38,1	34,1	33,9	41,2	21,8	33,0	32,9	28,8
		F	34,0	34,2	43,4	33,3	38,1	12,1	27,4	29,1	52,5	34,3	49,0	33,3	31,1	33,5	28,7	38,4	37,2	38,9	17,1	30,0	27,2	23,7
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,1	-	0,9	1,2	-	-	-	0,6	-	-	0,2	-	0,2	-	0,5	0,5	-	0,6	-	-	-	-
		F	0,1	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,5	0,6	1,5	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	1,0	1,3	1,8	-	-	0,6	-	0,9	-	-	1,6	0,5	1,7	-	1,3	1,8	2,4	0,4	-	-	0,5	0,8
		F	172,0	154,7	192,4	133,6	169,4	191,6	209,4	173,9	162,2	183,1	224,3	194,2	186,9	135,5	110,2	127,2	139,5	127,1	135,4	243,2	192,4	134,3
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	9,7	9,8	15,7	10,5	13,6	10,8	4,1	7,4	10,4	18,8	7,0	10,7	9,1	9,1	7,1	10,5	9,7	13,6	5,5	4,9	10,9	8,9
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	24,6	21,8	35,5	30,2	25,1	19,6	26,4	20,7	26,6	22,9	19,2	27,3	25,8	25,0	24,3	28,7	27,9	23,5	31,3	20,6	28,1	33,8
173	Moderkaka (placenta)	F	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	2,4	1,2	7,4	2,2	1,3	3,2	4,7	3,3	2,0	1,2	3,0	0,9	3,0	1,0	2,5	-	1,5	2,6	2,4	2,4	3,7	2,7
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	14,4	14,3	16,1	14,4	15,5	11,4	14,7	12,1	17,1	18,8	14,7	15,5	15,6	11,3	16,8	13,0	10,8	20,2	13,6	6,8	13,9	8,6
176	Kvinnligt könsorgan	F	4,6	5,0	8,8	6,0	4,8	4,6	5,7	7,8	4,6	9,7	4,6	1,6	4,3	4,7	3,2	4,3	6,7	5,8	2,8	3,3	2,8	3,5
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	192,9	241,2	158,5	183,3	215,0	201,1	221,8	189,9	175,6	203,2	182,6	208,0	161,0	162,4	121,9	231,6	161,8	187,4	202,6	293,7	173,9	138,1
178	Testikel	M	7,7	6,8	10,9	8,1	11,2	9,5	7,9	9,1	-	9,6	8,1	10,6	7,4	8,8	5,2	7,1	10,3	7,3	8,0	7,9	5,1	3,1
179	Manligt könsorgan	M	1,9	1,5	0,6	1,0	2,2	1,9	3,8	3,3	5,8	2,9	2,6	-	1,2	1,9	2,5	5,3	1,8	2,8	1,8	3,2	0,9	1,4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																						
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25
180	Njure och njurbäcken	M	17,1	17,3	16,9	17,1	15,6	19,7	17,2	23,5	14,1	19,0	16,5	14,2	16,1	23,9	19,9	18,6	15,3	18,4	15,2	12,5	19,1	13,0
		F	9,9	8,9	7,9	10,1	9,2	12,3	8,1	16,0	6,4	11,1	8,4	9,1	10,4	14,5	10,6	5,7	9,7	16,5	11,2	14,1	9,0	7,8
181	Urinvägar utom njure	M	47,4	46,4	46,2	45,1	54,0	44,9	44,3	52,8	68,5	37,9	62,6	42,2	46,9	43,5	29,8	57,7	41,7	40,3	27,4	62,2	49,6	35,0
		F	12,7	12,4	8,7	7,7	11,2	15,1	18,7	19,3	9,1	13,2	15,3	12,3	12,9	7,8	13,8	8,1	9,2	11,6	15,3	13,6	15,4	11,0
190	Malignt melanom i huden	M	35,6	34,7	36,6	27,0	42,3	41,7	41,5	47,9	35,8	38,5	35,8	46,0	45,1	26,7	33,5	32,4	26,7	22,1	21,7	26,2	22,5	19,3
		F	32,1	29,6	38,1	16,1	35,8	39,2	30,1	39,1	26,9	35,8	31,0	41,2	43,0	27,5	35,3	21,2	31,6	22,8	21,8	38,0	20,1	15,2
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	85,3	98,0	69,4	59,7	71,5	103,3	73,3	95,0	82,5	62,5	104,1	161,3	101,7	91,0	64,1	62,8	46,7	60,4	33,5	50,7	39,5	42,2
		F	47,0	49,4	38,0	32,8	42,8	56,3	80,2	39,0	57,0	47,1	56,0	110,2	51,5	52,4	45,2	32,0	18,7	24,6	24,7	25,4	23,7	24,0
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	1,5	2,0	1,8	1,9	2,4	2,3	-	1,3	2,6	1,1	1,7	-	1,0	6,1	2,1	0,9	0,7	1,4	2,4	1,8	-	2,4
		F	1,1	1,6	-	2,2	2,7	0,6	-	0,6	3,8	1,3	0,8	1,2	1,2	1,3	0,4	-	1,2	2,5	0,5	1,2	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	13,3	12,8	11,0	13,3	12,2	10,0	16,4	10,6	20,5	11,1	13,0	15,9	15,1	16,9	17,0	14,4	13,4	13,1	14,7	7,9	10,7	9,8
		F	13,7	11,3	12,4	13,3	15,2	13,8	17,6	11,4	6,8	17,9	15,4	14,9	15,7	9,6	15,4	17,7	12,9	22,2	9,1	5,8	9,0	13,5
194	Sköldkörtel	M	3,2	2,4	3,6	3,3	2,2	3,4	1,3	2,3	3,8	4,3	5,7	3,6	4,0	4,1	0,9	1,0	0,5	1,4	1,7	-	7,9	3,5
		F	8,8	8,8	3,1	6,8	7,0	3,9	3,8	10,0	-	5,9	10,3	6,0	15,6	6,4	2,9	13,0	1,2	5,3	1,5	12,1	11,4	6,9
195	Endokrin körtel	M	7,1	9,2	11,8	5,7	6,2	12,8	9,3	4,5	2,0	7,8	6,7	6,8	6,3	2,3	5,2	4,9	5,5	3,5	6,0	14,2	4,6	6,0
		F	13,1	19,4	11,7	16,1	15,3	20,8	18,8	2,5	10,4	18,7	10,0	5,6	14,0	10,0	9,4	9,8	3,0	5,6	2,8	42,2	5,8	6,4
196	Skelettet	M	0,6	1,1	0,4	-	0,5	0,5	2,2	0,5	2,0	-	1,2	0,6	0,7	1,9	0,9	-	0,7	0,4	0,8	1,8	-	0,7
		F	0,3	0,7	1,0	0,9	-	-	1,3	2,1	-	-	1,1	1,2	0,5	1,1	-	-	0,5	-	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	3,6	4,3	3,0	1,4	2,6	5,3	3,6	4,7	6,0	7,3	2,9	7,0	3,4	3,1	4,2	1,1	3,3	6,3	2,5	-	4,1	1,3
		F	2,3	2,3	2,2	1,1	3,5	3,1	2,2	0,5	-	2,9	3,4	2,2	3,3	3,7	2,2	3,3	2,0	-	1,0	0,9	1,4	1,2
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	11,9	12,0	14,5	15,5	10,1	11,7	10,1	8,9	6,3	15,0	15,2	18,4	9,9	11,6	12,0	13,1	12,3	15,6	5,6	6,8	10,7	6,9
		F	13,3	9,7	19,6	12,9	11,6	10,8	16,0	7,9	19,4	13,9	17,7	16,0	10,4	11,6	13,1	15,7	20,8	18,7	9,9	20,7	15,9	15,4
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	21,6	22,0	21,3	23,6	21,2	24,0	26,1	27,1	20,1	19,2	18,9	18,9	21,3	15,0	26,9	16,7	24,3	27,5	22,2	15,0	25,1	22,0
		F	13,9	12,3	18,1	14,0	16,6	11,8	13,9	11,9	9,4	19,0	16,8	10,4	13,7	17,0	9,2	12,7	15,8	13,1	11,7	13,7	13,9	14,3
201	Hodgkins sjukdom	M	2,4	2,5	1,6	2,7	2,0	1,8	1,2	2,1	2,7	2,6	3,4	4,1	2,8	1,4	2,1	3,9	2,1	1,4	0,8	4,3	-	1,6
		F	1,8	0,9	3,6	1,4	4,0	2,0	2,2	1,6	-	3,3	1,0	0,8	2,4	3,7	2,8	0,8	5,2	1,5	2,2	4,5	1,5	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	2,2	2,7	2,1	2,5	1,4	4,0	3,2	2,5	-	-	3,1	2,3	2,1	-	5,4	1,7	-	1,6	0,8	6,1	0,7	1,3
		F	0,9	0,6	1,0	-	2,7	1,9	-	1,1	-	1,7	1,3	1,5	0,7	-	0,8	2,3	0,7	0,9	1,8	-	1,3	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	7,6	8,2	5,8	13,2	6,1	8,4	4,0	10,5	-	7,7	6,6	9,3	7,4	1,4	8,5	5,3	13,4	7,9	8,2	11,8	8,4	8,4
		F	4,8	5,4	6,1	4,5	4,1	8,6	4,2	8,4	2,7	10,4	3,6	3,6	5,1	2,2	2,9	7,5	6,5	1,8	5,4	3,6	3,0	2,3

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 5 : Antal nya fall per 100 000 personer, åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000 efter läge, kön och län

Table 5 : Rates per 100.000 age standardised to the population 2000 by site, sex and year of county

Län	06 Jönköping	12 Skåne	19 Västmanland	24 Västerbotten
01 Stockholm	07 Kronoberg	13 Halland	20 Dalarna	25 Norrbotten
03 Uppsala	08 Kalmar	14 Västra Götaland	21 Gävleborg	
04 Södermanland	09 Gotland	17 Värmland	22 Västernorrland	
05 Östergötland	10 Blekinge	18 Örebro	23 Jämtland	

		Län																							
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	03	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
204	Lymfatisk leukemi	M	7,3	2,7	8,5	6,1	10,8	13,2	2,9	7,6	3,3	8,6	9,5	4,5	8,0	11,6	9,6	7,2	7,6	5,2	8,5	10,5	10,4	7,9	
		F	4,4	2,7	5,3	6,2	4,9	3,7	1,7	5,0	-	7,1	5,6	2,8	5,0	7,9	5,4	5,9	6,0	2,5	5,0	12,3	3,4	3,2	
205 *	Myeloisk leukemi	M	9,6	11,8	5,6	6,9	6,5	8,6	12,3	5,4	-	8,8	10,7	9,4	11,4	5,7	3,7	5,3	7,4	6,7	8,9	11,3	17,5	11,8	
		F	5,9	7,6	6,2	8,2	5,8	5,2	10,9	2,7	2,5	5,8	4,6	7,7	5,8	2,9	4,8	8,3	5,1	6,3	5,6	9,4	4,5	5,3	
206	Monocytleukem	M	0,4	0,4	-	-	0,5	0,4	1,1	0,9	-	1,0	0,5	2,6	0,2	0,5	2,1	-	-	-	0,5	1,3	1,5	-	
		F	0,1	0,3	-	-	-	0,3	0,8	-	-	-	0,3	-	0,2	-	-	-	0,9	-	2,0	-	-	1,0	
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	2,4	2,9	1,2	3,5	1,3	3,3	1,0	0,8	-	-	2,6	1,4	3,0	4,1	4,2	-	2,6	1,3	4,0	1,5	0,5	3,2	
		F	1,7	2,4	1,7	1,3	2,1	2,0	-	1,7	-	2,3	1,2	4,2	2,6	2,1	2,5	1,2	0,8	1,8	0,8	-	-	0,7	
208	Polycytemia vera	M	1,4	1,7	0,9	1,0	1,0	3,3	-	1,0	-	-	0,8	1,5	2,6	4,1	-	0,8	-	0,7	1,1	-	2,9	0,7	
		F	1,2	1,0	0,4	0,4	1,3	1,4	0,9	1,2	-	2,1	1,0	0,4	1,9	4,4	-	-	1,6	1,1	1,3	-	-	2,3	
209	Myelofibros	M	1,2	1,7	0,4	0,6	2,8	1,2	-	1,9	-	-	1,4	2,1	1,4	1,5	1,3	-	2,5	0,4	0,5	-	0,9	-	
		F	0,9	0,5	-	0,6	0,3	-	0,9	0,6	-	2,4	0,9	0,7	2,1	0,7	0,7	0,8	-	1,8	2,7	2,4	0,6	-	

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000. Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100,000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion		R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro		R3: Sydöstra		R4: Södra		R5: Västra			R6: Norra						
Stockholm		01: Län	0180: Kommun		01A: Län exklusive		0180											
Skåne		12: Län	1280: Kommun		12A: Län exklusive		1280											
Västra Götaland		14: Län	1480: Kommun		14A: Län exklusive		1280											
Län																		
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
140 -	209 Samtliga lägen	M	665,5	727,8	602,4	691,9	708,9	680,2	555,4	731,6	743,9	724,6	714,5	706,0	717,0	665,5	681,4	659,2
		F	550,5	529,1	495,3	552,7	622,1	608,3	482,2	529,4	525,1	532,6	621,3	633,7	619,0	601,6	577,5	611,5
140	Läpp	M	1,6	2,4	1,1	1,2	1,6	2,0	1,8	2,5	1,5	3,1	1,5	3,5	1,1	1,8	1,3	2,0
		F	1,3	2,6	0,6	1,1	1,8	1,3	1,0	2,6	2,1	3,1	1,4	1,1	1,5	1,1	0,8	1,3
141	Tunga	M	3,4	4,4	2,7	4,6	2,6	3,7	2,3	4,6	5,5	4,1	3,2	7,3	2,2	3,3	5,5	2,6
		F	1,9	1,8	2,0	1,3	1,1	2,8	2,1	1,7	2,4	1,2	1,1	1,2	1,1	2,9	2,6	3,0
142	Spottkörtel	M	1,3	1,6	1,3	1,2	1,8	1,8	0,9	1,6	1,8	1,6	2,0	2,7	1,9	2,0	0,4	2,5
		F	0,9	1,3	0,6	0,3	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	1,9	1,4	1,1	1,4	0,9	0,5	1,0
143	Munbotten	M	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,8	0,5	0,3	-	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	1,7	0,5
		F	0,3	0,1	0,3	1,0	0,4	0,3	0,4	0,1	-	0,1	0,3	-	0,4	0,2	0,3	0,2
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,9	1,7	2,3	2,8	2,1	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	2,0	2,2	1,9	1,6	1,4	1,7
		F	1,6	2,1	2,0	1,3	1,4	1,6	0,9	2,1	1,8	2,4	1,5	1,8	1,4	1,4	2,0	1,1
145	Mellansvalget	M	3,3	4,6	3,1	3,6	3,3	3,1	2,1	4,6	7,6	2,8	2,8	3,4	2,7	3,3	2,4	3,7
		F	1,4	2,0	1,4	1,5	1,6	1,0	1,0	2,1	3,0	1,5	1,7	1,5	1,8	1,1	2,2	0,7
146	Näs-svalgrummet	M	0,1	0,3	0,3	0,8	0,4	0,1	-	0,3	-	0,5	0,5	0,8	0,4	0,2	0,7	-
		F	0,1	0,3	-	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	-	0,6	0,3	-	0,4	0,1	0,3	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,9	1,6	0,7	0,4	0,7	0,9	0,8	1,7	2,1	1,3	0,7	-	0,8	0,9	1,2	0,8
		F	0,2	0,4	0,3	0,1	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,9	0,2	0,1	-	0,2
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2
		F	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2
150	Matstrupe	M	7,0	7,7	7,7	6,4	6,3	6,1	8,7	7,7	9,9	6,5	6,6	5,6	6,9	6,3	6,7	6,2
		F	2,0	2,0	1,6	1,6	2,0	2,6	2,6	1,9	1,8	2,1	2,3	0,4	2,8	2,9	3,6	2,6
151	Magsäck	M	12,1	13,1	10,6	9,9	13,2	14,6	9,3	13,1	13,9	12,3	12,9	16,5	12,0	14,0	15,8	13,2
		F	5,6	6,7	4,6	4,3	5,8	6,5	5,8	6,7	6,9	6,9	6,1	10,6	5,0	7,1	5,3	7,8
152	Tunntarm	M	3,3	5,4	2,8	3,0	4,2	2,6	1,3	5,5	8,3	3,9	4,1	5,5	3,8	2,4	0,7	3,1
		F	3,0	4,6	1,9	2,0	2,7	3,6	2,9	4,8	2,8	6,1	2,2	1,6	2,3	3,6	2,7	3,9
153	Tjocktarm	M	44,2	42,0	40,7	43,5	45,5	51,7	40,5	42,2	43,5	41,3	44,7	42,0	45,6	50,1	58,9	47,2
		F	39,5	37,3	37,0	39,2	43,1	44,7	33,5	37,3	36,3	37,8	39,8	37,2	40,5	43,9	34,3	47,7
154	Ändtarm och anus	M	26,8	24,0	27,5	27,1	27,4	29,2	26,0	24,0	21,4	25,5	26,7	27,2	26,7	30,2	27,3	31,1
		F	17,3	16,7	18,2	15,5	18,5	17,4	17,1	16,8	17,7	16,1	17,2	15,5	17,6	17,1	21,9	15,1

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000. Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100,000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion		R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Sydöstra	R4: Södra	R5: Västra	R6: Norra											
Stockholm		01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180													
Skåne		12: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280													
Västra Götaland		14: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280													
Län																		
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
155	Lever och gallvägar	M	12,6	15,6	10,9	13,6	11,8	14,0	9,7	16,0	18,1	14,9	12,0	17,0	10,5	13,9	17,8	12,3
		F	7,5	8,1	6,5	8,1	6,6	9,1	7,4	8,2	7,2	8,8	7,1	7,8	7,0	9,4	9,6	9,3
156	Levercancer, ospecificerat	M	0,6	0,4	0,2	1,9	0,5	1,4	-	0,3	0,6	0,1	0,3	-	0,4	1,3	1,9	1,0
		F	0,3	0,1	0,2	1,0	0,1	0,7	0,4	0,1	0,2	-	-	-	-	0,7	-	1,0
157	Bukspottkörtel	M	11,9	11,9	11,7	15,5	11,4	12,4	9,1	11,4	12,4	10,8	11,5	14,5	11,0	11,5	12,1	11,2
		F	10,8	12,1	9,2	15,4	8,6	12,2	8,8	12,2	13,2	11,6	8,7	13,0	7,7	12,1	13,5	11,6
158	Bukhinna	M	0,1	0,4	-	-	0,2	0,1	0,4	0,4	0,7	0,3	0,1	-	0,1	0,1	0,4	-
		F	0,9	1,0	0,6	0,8	1,3	1,2	1,4	0,9	1,1	0,8	1,0	-	1,3	1,1	0,4	1,4
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,8	1,1	1,0	0,6	1,3	0,8	0,5	1,2	2,2	0,6	1,1	-	1,4	0,7	0,3	0,9
		F	0,2	0,4	0,4	-	0,6	0,6	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	-	0,5	0,5	0,3	0,6
161	Struphuvud och stämband	M	2,9	2,8	2,5	3,8	3,6	2,9	1,8	2,8	3,3	2,4	3,8	3,3	3,9	2,7	2,0	2,9
		F	0,2	0,4	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,7	0,2	0,7	1,2	0,6	0,3	0,3	0,3
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	40,5	42,3	40,3	34,8	53,3	37,2	28,4	42,2	44,0	41,6	59,4	70,3	56,6	36,5	38,2	35,7
		F	34,0	34,8	36,1	27,2	43,7	31,5	23,7	34,2	34,1	34,0	49,0	36,0	52,5	31,1	35,1	29,6
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,1	-	0,5	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,2	0,3	0,2
		F	0,1	-	0,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2
		F	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-
		M	1,0	1,3	1,1	0,4	1,2	1,5	0,4	1,3	1,6	1,2	1,6	3,5	1,1	1,7	2,5	1,3
170	Bröst	F	172,0	155,0	138,9	177,4	216,1	188,3	167,0	154,7	155,9	153,3	224,3	249,4	217,7	186,9	167,9	195,0
		F	9,7	9,8	11,1	11,3	8,2	9,1	8,1	9,8	10,0	9,6	7,0	6,2	7,4	9,1	9,4	9,3
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	24,6	21,9	27,9	22,1	20,9	26,1	29,7	21,8	23,4	20,6	19,2	15,7	20,0	25,8	21,3	27,6
173	Moderkaka (placenta)	F	-	0,1	-	-	0,2	0,4	-	0,1	-	0,2	0,3	-	0,4	0,3	0,4	0,3
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	2,4	1,2	2,5	2,5	2,9	2,7	2,8	1,2	1,9	0,7	3,0	3,2	2,9	3,0	2,9	3,0
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	14,4	14,3	14,7	13,3	15,3	15,4	11,2	14,3	15,1	13,7	14,7	14,9	14,7	15,6	18,5	14,3
176	Kvinnligt könsorgan	F	4,6	5,0	5,7	5,5	5,0	4,0	3,1	5,0	6,8	3,8	4,6	4,1	4,7	4,3	5,1	3,9
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	192,9	238,7	171,8	203,7	190,9	166,2	189,5	241,2	239,9	241,3	182,6	157,8	188,2	161,0	155,9	162,3
178	Testikel	M	7,7	6,6	8,4	10,2	8,0	8,0	5,6	6,8	6,7	6,8	8,1	11,4	7,0	7,4	8,3	6,8
179	Manligt könsorgan	M	1,9	1,6	2,2	2,4	2,6	1,1	1,7	1,5	1,1	1,7	2,6	1,8	2,8	1,2	1,4	1,2

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000. Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100,000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion		R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Sydöstra	R4: Södra	R5: Västra	R6: Norra											
Stockholm		01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180													
Skåne		12: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280													
Västra Götaland		14: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280													
Län																		
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
180	Njure och njurbäcken	M	17,1	17,1	18,6	19,0	16,8	15,7	15,2	17,3	15,6	18,3	16,5	18,6	16,2	16,1	11,4	18,1
		F	9,9	8,8	10,8	11,9	8,6	10,4	10,0	8,9	7,9	9,5	8,4	5,2	9,2	10,4	8,3	11,1
181	Urinvägar utom njure	M	47,4	47,3	43,3	50,4	55,8	47,0	41,0	46,4	47,3	45,8	62,6	52,8	64,8	46,9	46,0	46,9
		F	12,7	12,3	9,6	14,6	14,7	13,4	13,8	12,4	11,2	12,9	15,3	19,1	14,1	12,9	13,6	12,6
190	Malignt melanom i huden	M	35,6	34,8	29,2	43,6	37,4	45,5	22,0	34,7	33,4	35,9	35,8	35,0	36,1	45,1	46,5	44,8
		F	32,1	29,5	28,0	37,6	31,6	43,3	22,0	29,6	28,4	30,5	31,0	30,2	31,6	43,0	38,8	45,1
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	85,3	97,4	64,9	88,2	101,4	107,1	39,9	98,0	101,4	95,9	104,1	111,6	102,3	101,7	103,5	101,0
		F	47,0	49,7	34,7	46,3	62,1	57,3	24,4	49,4	48,1	50,5	56,0	60,7	54,7	51,5	59,6	48,4
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	1,5	2,0	2,1	2,1	1,3	0,9	1,6	2,0	2,3	1,7	1,7	2,1	1,7	1,0	0,3	1,3
		F	1,1	1,6	1,1	1,5	0,7	1,3	0,3	1,6	2,4	1,0	0,8	0,6	0,9	1,2	0,4	1,5
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	13,3	13,0	14,0	10,9	13,4	15,3	11,3	12,8	13,6	12,2	13,0	13,4	13,3	15,1	12,5	16,2
		F	13,7	11,1	14,7	13,8	15,8	15,5	9,9	11,3	9,5	12,6	15,4	14,3	15,9	15,7	13,5	16,7
194	Sköldkörtel	M	3,2	2,5	2,1	2,6	4,8	4,1	3,8	2,4	2,9	2,0	5,7	2,1	6,7	4,0	2,7	4,3
		F	8,8	8,6	5,5	6,7	8,7	14,9	7,7	8,8	7,0	10,2	10,3	7,9	11,1	15,6	19,9	13,0
195	Endokrin körtel	M	7,1	9,0	5,8	7,9	7,0	6,4	6,7	9,2	6,1	11,2	6,7	3,2	7,7	6,3	5,1	6,8
		F	13,1	19,2	9,6	14,0	11,4	13,3	10,4	19,4	20,2	19,3	10,0	12,0	9,5	14,0	11,8	15,0
196	Skelettet	M	0,6	1,2	0,6	0,5	1,3	0,6	0,7	1,1	1,5	0,9	1,2	2,7	0,9	0,7	1,2	0,4
		F	0,3	0,7	0,5	0,4	1,0	0,6	-	0,7	0,7	0,8	1,1	0,8	1,2	0,5	0,5	0,5
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	3,6	4,3	3,2	4,0	4,0	3,5	2,2	4,3	5,6	3,4	2,9	4,4	2,7	3,4	2,8	3,7
		F	2,3	2,2	2,0	2,6	3,0	3,4	1,2	2,3	3,0	1,9	3,4	3,1	3,5	3,3	2,5	3,5
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M																
		F	11,9	11,8	13,5	10,3	15,2	10,4	7,5	12,0	12,1	11,7	15,2	14,8	15,3	9,9	14,0	8,4
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	F	13,3	10,0	16,1	10,4	17,3	10,7	14,7	9,7	9,4	9,9	17,7	23,2	16,3	10,4	10,6	10,5
		M	21,6	21,9	22,3	23,6	19,8	21,1	21,7	22,0	23,7	21,2	18,9	11,4	20,8	21,3	22,1	21,1
201	Hodgkins sjukdom	F	13,9	12,3	14,4	13,7	16,2	13,3	13,4	12,3	10,3	13,8	16,8	12,4	17,9	13,7	13,5	13,8
		M	2,4	2,5	2,1	1,9	3,2	2,9	1,3	2,5	2,3	2,7	3,4	2,3	3,8	2,8	3,6	2,6
202	Tumör i lymfatisk vävnad	F	1,8	0,9	2,8	2,8	1,3	2,3	1,8	0,9	0,7	0,9	1,0	1,1	1,0	2,4	2,0	2,6
		M	2,2	2,6	1,9	2,6	2,8	2,1	1,7	2,7	2,4	2,7	3,1	4,4	2,7	2,1	2,0	2,1
		F	0,9	0,6	0,8	2,1	1,2	0,8	0,8	0,6	0,9	0,4	1,3	1,4	1,3	0,7	0,7	0,7

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 6 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter den svenska befolkningen år 2000. Fördelning efter läge, kön , sjukvårdsregion och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 6 : Rates per 100,000 age standardised to the population 2000 by site, sex, medical region and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Sjukvårdsregion		R1: Stockholm	R2: Uppsala-Örebro	R3: Sydöstra	R4: Södra	R5: Västra	R6: Norra											
Stockholm		01: Län	0180: Kommun	01A: Län exklusive	0180													
Skåne		12: Län	1280: Kommun	12A: Län exklusive	1280													
Västra Götaland		14: Län	1480: Kommun	14A: Län exklusive	1280													
Län																		
ICD-7	Läge	Kön	Riket	R1	R2	R3	R4	R5	R6	01	0180	01A	12	1280	12A	14	1480	14A
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	7,6	7,9	7,9	7,9	6,5	7,6	8,9	8,2	6,8	9,2	6,6	6,4	6,6	7,4	7,7	7,3
		F	4,8	5,3	4,5	6,7	4,4	4,9	3,6	5,4	4,5	5,9	3,6	4,1	3,5	5,1	5,5	5,1
204	Lymfatisk leukemi	M	7,3	2,7	8,0	10,8	8,5	7,4	9,1	2,7	1,4	3,6	9,5	7,2	10,1	8,0	9,2	7,8
		F	4,4	2,6	5,5	4,6	5,0	4,9	5,1	2,7	3,4	2,3	5,6	5,1	5,7	5,0	3,9	5,4
205 *	Myeloisk leukemi	M	9,6	11,3	5,9	6,9	10,4	11,4	12,5	11,8	11,0	12,5	10,7	8,6	11,1	11,4	16,5	9,3
		F	5,9	7,4	5,8	4,9	5,4	6,2	5,8	7,6	7,3	7,7	4,6	6,1	4,3	5,8	5,5	6,1
206	Monocytleukem	M	0,4	0,4	0,4	0,6	0,9	0,3	0,7	0,4	0,3	0,4	0,5	0,8	0,4	0,2	-	0,2
		F	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,9	0,3	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2	0,3	0,2
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	2,4	2,8	2,5	1,8	2,0	2,8	2,4	2,9	3,6	2,5	2,6	4,5	2,1	3,0	4,2	2,5
		F	1,7	2,3	1,6	2,0	1,2	3,0	0,4	2,4	2,9	2,0	1,2	-	1,6	2,6	1,7	3,1
208	Polycytemia vera	M	1,4	1,7	1,1	1,8	0,6	2,5	1,3	1,7	1,9	1,7	0,8	0,8	0,8	2,6	1,7	2,8
		F	1,2	1,0	1,2	1,3	1,1	1,7	1,0	1,0	0,8	1,1	1,0	2,0	0,7	1,9	1,7	2,1
209	Myelofibros	M	1,2	1,7	1,0	2,0	1,1	1,6	0,4	1,7	1,2	2,2	1,4	1,8	1,3	1,4	2,9	0,9
		F	0,9	0,5	0,7	0,3	0,9	2,0	1,3	0,5	0,3	0,6	0,9	-	1,1	2,1	1,6	2,3

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1994-2013

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

ICD-7 Läge			Kön	Diagnosår																		
				1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
140 -	209 Samtliga lägen	M	274,4	266,2	268,6	272,0	278,7	290,9	289,3	293,2	299,2	311,8	326,6	322,2	320,1	308,4	311,9	333,9	325,4	329,0	317,1	325,4
		F	259,7	257,9	258,7	257,5	262,0	261,1	264,2	269,6	271,6	274,8	277,5	273,9	277,2	280,4	285,4	288,0	293,6	302,6	302,6	309,9
140	Läpp	M	1,3	1,3	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1	0,9	1,0	0,9	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,6
		F	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4
141	Tunga	M	1,2	0,9	1,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,1	1,2	1,0	1,2	1,3	1,7	1,5	1,4	1,7	1,8	2,0
		F	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,9	1,2	1,0
142	Spottkörtel	M	0,5	0,7	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5
		F	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,4
143	Munbotten	M	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1
		F	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,9	0,6	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
		F	0,6	0,5	0,6	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,8	0,7	0,6
145	Mellansvalget	M	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,4	1,2	1,2	1,5	1,6	1,7	1,3	1,6	1,7	2,1	1,9	2,3	2,1	2,1
		F	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8
146	Näs-svalgrummet	M	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	-
		F	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,8	0,7	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4
		F	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	2,9	3,0	3,2	2,9	3,4	3,6	3,2	3,4	3,1	3,6	3,5	3,9	3,3	2,8	3,2	3,7	3,1	3,6	3,2	3,3
		F	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	1,1	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0	0,8
151	Magsäck	M	9,1	8,2	8,4	8,1	7,4	7,9	6,7	6,9	6,8	6,7	6,6	6,3	5,8	5,9	4,8	5,4	5,2	5,0	4,4	5,4
		F	4,1	4,5	4,2	4,1	3,5	3,6	3,9	3,5	3,9	3,2	3,4	3,0	3,1	3,2	2,9	3,2	3,1	3,0	2,7	2,6
152	Tunntarm	M	1,5	1,1	1,4	1,4	1,2	1,5	1,3	1,2	1,6	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	1,5	1,9	1,6
		F	1,0	1,0	0,7	0,9	1,2	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	1,5	1,4	1,1	1,2	1,1	1,5
153	Tjocktarm	M	17,9	18,2	17,6	19,0	18,6	19,3	17,8	18,9	18,7	19,4	19,7	18,7	19,9	20,4	20,5	20,9	20,2	20,8	20,5	19,1
		F	16,1	16,0	15,0	15,2	16,0	17,3	15,8	16,3	16,6	16,6	16,6	17,7	17,4	18,6	18,0	17,6	17,6	18,1	17,6	17,7
154	Ändtarm och anus	M	13,1	12,2	12,5	12,3	12,2	12,3	12,7	12,5	13,1	13,1	13,3	12,7	14,0	12,7	12,9	13,4	12,7	12,6	12,9	13,2
		F	8,4	8,2	8,4	8,2	8,4	8,0	8,5	7,8	8,6	9,0	8,4	9,3	8,3	9,2	8,9	8,6	8,9	8,8	8,6	8,6
155	Lever och gallvägar	M	5,4	4,9	5,0	4,7	5,5	4,4	4,7	4,6	4,5	4,2	4,7	4,3	4,5	3,7	4,3	5,2	5,3	5,9	5,7	6,6
		F	5,2	4,0	4,3	4,1	4,6	3,9	3,6	4,0	3,4	3,6	3,8	3,4	3,2	3,1	3,3	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7
156	Levercancer, ospecificerat	M	1,0	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		F	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1994-2013

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

		Diagnosår																				
ICD-7	Läge	Kön	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
157	Bukspottkörtel	M	6,7	6,1	6,4	5,4	5,3	5,0	4,9	5,5	5,1	5,1	5,3	5,1	5,2	5,2	4,5	4,9	5,7	5,8	5,6	5,9
		F	5,4	5,4	4,7	5,0	4,8	4,3	4,4	4,4	4,5	4,8	4,8	4,5	4,1	4,6	4,1	4,8	4,8	4,9	4,8	5,1
158	Bukhinna	M	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4
		F	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
161	Struphuvud och stämband	M	2,3	1,9	2,3	2,0	1,9	1,9	1,7	2,1	2,2	2,1	1,7	2,1	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,4
		F	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	24,9	22,9	22,3	22,7	22,7	22,2	21,9	22,6	22,6	21,9	23,4	22,8	21,6	20,7	20,8	20,5	21,6	21,2	20,0	18,6
		F	13,5	13,7	13,3	12,5	13,3	14,2	15,3	15,9	15,7	16,3	17,6	17,4	18,1	19,0	18,4	19,7	19,0	19,2	18,5	17,4
163	Lungcancer, ospecificerad	M	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
		F	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4
		F	78,6	77,4	78,0	78,3	83,3	83,3	83,9	86,1	86,9	90,3	89,5	87,5	89,9	89,1	92,5	90,6	96,5	100,6	100,3	107,3
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	7,8	7,5	7,0	8,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,2	7,2	6,8	6,6	6,9	7,4	7,4	6,8	6,8	6,6	7,8	7,4
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	13,6	13,6	14,4	14,5	15,5	14,1	14,8	14,0	15,0	14,1	14,0	14,5	13,7	13,7	14,0	14,5	13,7	13,6	13,5	12,6
173	Moderkaka (placenta)	F	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,0	1,3	1,2	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	13,1	12,7	12,1	11,9	11,5	11,0	11,8	10,8	10,9	11,3	10,2	9,5	9,3	9,2	9,5	9,2	9,0	7,8	8,2	8,9
176	Kvinnligt könsorgan	F	1,6	1,8	2,2	1,7	2,1	1,9	2,0	2,3	1,7	1,7	1,9	2,0	1,8	2,0	1,7	1,6	1,8	1,8	1,5	2,2
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	62,0	62,7	63,7	65,0	74,4	83,3	86,3	88,4	90,5	104,6	116,2	113,2	105,5	100,6	97,1	115,1	104,2	102,3	93,6	98,0
178	Testikel	M	5,2	4,6	4,4	5,9	4,7	5,6	5,4	6,0	5,8	5,2	6,7	6,2	7,3	6,4	6,5	6,9	6,9	7,1	7,3	7,4
179	Manligt könsorgan	M	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	1,2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	1,2	0,8	1,0	0,9	0,9
180	Njure och njurbäcken	M	9,3	8,4	8,0	8,0	7,8	7,8	7,5	8,3	7,0	7,7	7,9	7,4	8,7	8,5	9,0	8,2	8,7	8,4	8,4	9,7
		F	5,5	5,2	4,6	5,0	4,9	5,0	4,3	4,9	4,4	4,5	5,5	4,5	5,2	4,8	4,7	4,7	4,8	5,2	4,9	5,2
181	Urinvägar utom njure	M	19,4	18,0	18,3	18,0	17,2	19,0	18,5	18,4	19,1	18,0	18,3	18,6	19,1	18,7	18,4	18,7	18,4	18,3	18,0	19,4
		F	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6	5,4	4,9	5,2	5,8	5,6	5,5	5,8	5,5	5,4	5,6
190	Malignt melanom i huden	M	11,9	11,7	11,2	12,3	11,7	11,7	11,1	12,5	13,8	13,2	12,7	14,2	14,6	14,8	17,3	17,7	18,1	19,9	20,0	19,4
		F	12,2	11,8	11,5	12,6	11,5	11,6	11,5	13,0	13,5	13,3	14,3	14,3	15,0	15,9	17,3	18,2	17,9	21,3	21,1	20,9
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	14,6	14,4	15,4	15,4	15,6	16,6	17,4	16,5	17,1	18,6	18,3	19,1	21,6	20,6	22,7	22,9	24,0	26,7	25,6	28,0
		F	6,7	6,2	7,5	7,7	7,8	7,7	8,4	8,7	8,7	8,8	9,6	10,8	12,1	12,6	12,5	14,4	14,3	16,6	16,2	17,4

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 7 : Antal nya fall per 100 000 åldersstandardiserad efter världsbefolkningen. Fördelning efter läge, kön och diagnosår 1994-2013

Table 7 : Rates per 100.000 age adjusted to the world standard population by site, sex and year of diagnosis

		Diagnosår																				
ICD-7	Läge	Kön	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,8	1,1	1,0
		F	0,6	0,9	0,7	0,8	0,8	0,5	0,7	1,0	0,5	0,8	1,2	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	10,8	11,3	10,2	11,8	11,7	10,5	10,6	10,2	11,0	10,3	10,5	11,2	10,6	10,0	9,7	10,1	10,4	11,1	10,4	9,5
		F	11,3	11,8	11,1	12,1	11,8	11,9	10,5	10,9	11,1	11,6	10,8	12,6	12,5	11,3	11,2	10,8	12,2	10,7	10,8	10,4
194	Sköldkörtel	M	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,2	0,9	1,4	0,9	1,7	1,1	1,2	1,4	1,7	1,5	1,6	2,0	2,1	2,1
		F	3,3	4,0	3,4	3,3	3,0	3,0	3,5	3,1	3,5	3,5	4,2	3,6	3,4	4,0	4,3	4,7	5,0	4,9	5,3	6,9
195	Endokrin körtel	M	4,1	4,1	4,1	3,8	3,6	3,6	3,6	3,2	3,4	3,7	3,6	3,6	3,8	3,5	3,8	4,1	4,3	4,1	4,8	4,9
		F	8,1	7,6	8,2	6,3	5,9	5,9	6,3	6,7	6,9	6,8	7,1	6,9	6,7	6,3	7,2	7,2	6,9	8,3	9,3	9,2
196	Skelettet	M	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,3	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
		F	0,3	0,2	0,5	0,1	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,4	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	2,5	2,3	2,4	2,1	1,8	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,9	2,1	2,3	2,6	2,2	2,3	2,7	2,3	2,1
		F	2,1	1,8	1,9	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,4	2,2	2,2	1,7	1,9	1,9	1,7	1,7	1,3	1,4	2,1	1,5
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	8,6	8,5	9,0	9,5	8,5	9,6	8,8	8,6	8,8	7,9	7,2	7,1	6,8	6,0	6,0	6,4	5,3	5,7	5,7	5,4
		F	8,4	8,5	9,7	8,7	9,1	8,9	9,9	9,1	8,7	8,4	8,4	7,6	7,6	6,7	7,3	7,0	6,6	6,4	6,3	6,1
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	10,2	10,0	10,5	9,3	9,8	10,1	9,7	10,0	10,0	10,1	9,8	9,3	10,0	9,7	9,9	10,2	10,4	9,5	10,3	10,9
		F	7,1	6,9	6,4	7,1	6,6	6,8	6,3	7,4	7,3	6,8	7,1	6,6	6,9	6,8	7,4	6,6	7,0	7,1	7,2	7,3
201	Hodgkins sjukdom	M	2,2	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	2,0	1,7	1,8	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
		F	1,2	1,2	1,8	1,5	1,3	1,4	1,5	1,5	1,9	1,6	1,5	1,6	1,3	1,5	1,4	1,7	1,4	1,4	1,8	1,6
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	0,7	0,7	0,9	1,2	0,8	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,9	0,7	1,1	0,8	1,1	0,8	1,3	1,3	1,4	1,2
		F	0,1	0,4	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5	0,4
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	3,7	3,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,7	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4	3,8	3,7	4,0	3,5	4,0	3,8	3,6	3,6
		F	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	2,4	2,3
204	Lymfatisk leukemi	M	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,4	4,9	5,5	5,1	5,3	5,8	5,9	5,1	5,0	5,0	4,9	5,5	4,9	4,6	4,9
		F	2,9	3,6	3,6	3,2	3,0	3,4	3,4	4,0	3,2	3,2	3,7	3,6	3,4	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,0	3,1
204-209	204-209 Leukemi, Polycytemia vera	M	10,7	10,9	11,0	11,6	12,6	11,8	11,8	12,1	12,1	12,3	12,4	12,8	12,4	12,1	12,4	12,1	13,7	13,0	12,8	12,9
		F	7,7	8,6	9,0	9,0	8,7	8,4	9,2	9,6	9,9	9,3	9,8	9,3	9,4	8,5	9,3	9,5	10,1	9,4	9,4	8,6
205 *	Myeloisk leukemi	M	3,4	3,4	3,8	4,2	4,1	4,0	4,1	4,3	3,8	4,2	3,6	4,0	4,2	4,1	4,6	4,4	4,9	5,1	5,0	4,8
		F	2,9	3,0	3,1	3,1	3,3	2,9	3,1	3,2	3,6	3,3	3,3	3,3	3,2	3,0	3,1	3,2	3,8	3,2	3,2	3,1
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1
		F	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	0,6	0,8	0,5	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,9	0,3	0,8	0,8	0,9	0,6	0,9	0,7	1,1	1,0	1,0	1,4
		F	0,6	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	1,2	0,7	0,8	0,9	0,9	0,6	0,9	1,2	1,3	1,1	1,4	0,9
208	Polycytemia vera	M	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
		F	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6
209	Myelofibros	M	0,4	0,4	0,4	0,6	0,9	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9	0,5	0,8	0,8	0,6	0,7	0,5
		F	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,3	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos

Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Kön	Alla åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
140 -	209 Samtliga lägen	M	97	92	93	94	98	96	98	99	98	98	99	98	97	98	98	98	98	96	94
		F	98	86	91	97	89	90	93	97	99	99	99	99	99	99	99	98	98	96	96
140	Läpp	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
141	Tunga	M	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	99	-	-	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
142	Spottkörtel	M	100	-	-	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
143	Munbotten	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	89	100	100	-	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	-	100
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
145	Mellansvalget	M	99	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100
		F	99	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100
146	Näs-svalgrummet	M	100	-	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-
		F	100	-	-	100	-	-	-	100	100	100	-	100	-	-	100	-	100	-	100
147	Svalget bakom struphuvudet	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	98	-	-	-	-	-	-	-	100	100	86	100	100	96	100	97	98	97	100
		F	99	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	93
151	Magsäck	M	99	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	98	99
		F	99	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	98
152	Tunntarm	M	99	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
153	Tjocktarm	M	98	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	96	92
		F	97	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	99	95	93
154	Ändtarm och anus	M	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	99	100	99
		F	99	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	99	98	97
155	Lever och gallvägar	M	66	100	-	-	100	100	-	83	100	82	93	56	54	52	65	64	80	71	62
		F	82	100	-	100	100	100	100	100	-	100	57	79	74	89	83	88	89	78	63
156	Levercancer, ospecificerat	M	42	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	29	80	80	17
		F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	33	33	60

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos
Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Kön	Alla																		
ICD-7	Läge		åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
157	Bukspottkörtel	M	83	-	-	-	-	-	100	100	100	100	89	93	91	87	91	86	81	61	50
		F	82	-	-	-	-	-	-	50	100	83	100	85	95	89	92	87	85	67	45
158	Bukhinna	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	100	100	-	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	92	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	100	-	100	80	100	100	100	83
161	Struphuvud och stämband	M	98	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	86	94	100	96	100	100	100
		F	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	67	100	100	100	100	100	100
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	96	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	98	96	99	97	97	92	84
		F	95	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	96	93	91	78
163	Lungcancer, ospecificerad	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	100
		F	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-	100	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
		F	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
173	Moderkaka (placenta)	F	100	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
176	Kvinnligt könsorgan	F	100	100	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	99	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	89
178	Testikel	M	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
179	Manligt könsorgan	M	99	-	-	-	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	92
180	Njure och njurbäcken	M	97	100	100	-	-	100	91	100	100	100	97	96	99	98	99	99	95	94	77
		F	97	83	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	95	76
181	Urinvägar utom njure	M	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
190	Malignt melanom i huden	M	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	100	-	-	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 8 : Andel fall (%) cytologiskt eller histologiskt verifierade efter läge kön och ålder vid diagnos

Table 8 : Percentage of cytologically or histologically verified by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	42	33	-	-	-	100	100	-	50	-	25	17	100	56	38	36	40	33	67
		F	37	-	50	-	-	33	-	-	-	50	50	-	50	17	42	22	33	67	100
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	92	92	92	100	100	92	100	100	100	100	100	98	95	100	95	93	90	63	24
		F	95	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	98	94	80	76	62
194	Sköldkörtel	M	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		F	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
195	Endokrin körtel	M	81	100	100	100	71	60	67	71	77	77	97	88	87	83	76	74	88	63	75
		F	85	100	-	50	33	29	25	61	74	84	86	88	93	89	96	99	90	84	70
196	Skelettet	M	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-
		F	100	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	98	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	98	100	100	98	96	94
		F	99	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	97	96
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	99	99
		F	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96
201	Hodgkins sjukdom	M	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	96	80	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	98	-	-	-	100	100	-	100	100	88	100	100	100	100	97	100	94	98	100
		F	98	-	-	-	-	-	-	-	100	75	100	100	94	100	98	98	100	98	97
204	Lymfatisk leukemi	M	88	100	91	67	100	100	100	100	100	100	100	80	91	90	81	88	89	88	76
		F	89	89	88	100	50	-	100	100	100	100	86	78	90	95	89	93	93	72	92
205 *	Myeloisk leukemi	M	99	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	98	100	99	100	100
		F	98	100	-	-	67	100	75	100	100	100	100	100	100	100	98	100	98	96	98
206	Monocytleukem	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
		F	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	-	100	100
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	95	100	-	100	100	-	100	100	100	100	100	89	92	80	91	100	93	100	100
		F	99	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92
208	Polycytomia vera	M	85	-	-	-	-	-	-	100	-	-	75	100	89	75	77	92	82	100	100
		F	83	-	-	-	-	-	-	-	100	75	100	100	67	86	100	83	80	57	67
209	Myelofibros	M	97	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	100	-	90	100	100	100	100	90
		F	98	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	88

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																			
			Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
140 -	209 Samtliga lägen	M	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magsäck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
152	Tunntarm	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	4	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
153	Tjocktarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
154	Ändtarm och anus	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
155	Lever och gallvägar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	4
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	2	3	2	3	10
156	Levercancer, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																		
			Alla																		
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
157	Bukspottkörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	2	1	4	1	3	5	16
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	3	-
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	6
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	18
181	Urinvägar utom njure	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	2	-	3	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	2	9	8
194	Sköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	6	-
195	Endokrin körtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-
196	Skelettet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2
201	Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
204	Lymfatisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
205 *	Myeloisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Polycytemia vera	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Myelofibros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

			Ålder vid diagnos																			
			Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
140 -	209 Samtliga lägen	M	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magsäck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
152	Tunntarm	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	4	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
153	Tjocktarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
154	Ändtarm och anus	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
155	Lever och gallvägar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	4
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	2	3	2	3	10
156	Levercancer, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
157	Bukspottkörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	2	1	4	1	3	5	16
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	3	-
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Struphuvud och stämband	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Njure och njurbäcken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	6
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	18
181	Urinvägar utom njure	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 9 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön och ålder vid diagnos

Table 9 : Percentage of cases found incidentally at autopsy by site, sex and age at diagnosis

		Ålder vid diagnos																			
		Alla																			
ICD-7	Läge	Kön	åldrar	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	2	-	3	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	2	9	8
194	Sköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	6	-
195	Endokrin körtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-
196	Skelettet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2
201	Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
204	Lymfatisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
205 *	Myeloisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Polycytemia vera	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Myelofibros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , län och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, county and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

ICD-7	Läge	Kön	Län		01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Riket																									
140 -	209 Samtliga lägen	M	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
140	Läpp	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tunga	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Spottkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munbotten	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munnen, annan eller ospecificerad del	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Mellansvalget	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Näs-svalgrummet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Svalget bakom struphuvudet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Matstrupe	M	1	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magsäck	M	1	3	-	11	10	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
152	Tunntarm	M	3	2	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Tjocktarm	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	4	2	-
		F	1	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-
154	Ändtarm och anus	M	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , län och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, county and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																										
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
155	Lever och gallvägar	M	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
		F	3	3	7	-	-	-	-	-	-	-	17	8	8	-	-	-	13	-	-	20	8	-	-	-	-	
156	Levercancer, ospecificerat	M	3	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Bukspottkörtel	M	3	2	-	5	11	-	-	-	-	-	-	4	6	8	1	-	14	13	-	-	8	-	-	8	7	
		F	2	2	2	-	6	-	-	13	-	-	-	2	-	5	3	3	10	6	12	-	-	-	-	-	-	
158	Bukhinna	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Mellanöra, näshåla och bihålor	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Struphuvud och stämband	M	1	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	1	3	3	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	3	2	-	4	-	-	-	-	-	
		F	1	1	1	-	-	2	-	3	-	-	3	1	2	-	1	1	7	-	-	2	-	4	-	-	-	
163	Lungcancer, ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Bindvävsrum mellan lungorna (mediastinum)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	Bröst	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
173	Moderkaka (placenta)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Livmoder, ospecificerat ställe	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	
176	Kvinnligt könsorgan	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
178	Testikel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	Manligt könsorgan	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , län och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, county and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																									
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25
180	Njure och njurbäcken	M	2	2	2	-	4	3	-	-	-	-	-	1	-	5	2	-	5	3	-	-	-	-	9	-	-
		F	2	2	7	7	-	4	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-
181	Urinvägar utom njure	M	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Malignt melanom i huden	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Tumör i huden, ej malignt melanom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Hjärna och övriga nervsystemet	M	1	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	4	2	-	-	3	-	-	-	-	-	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	6
194	Sköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	10
195	Endokrin körtel	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	11
196	Skelettet	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Övriga och ospecificerade lokalisationer	M	1	1	3	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Lymfatisk och blodbildande vävnad	M	2	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	2	4	3	4	5	2	-	-	-	-
		F	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
201	Hodgkins sjukdom	M	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continued)

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 10 : Andel fall (%) upptäckta vid obduktion efter läge, kön , län och Stockholms, Malmös och Göteborgs kommun

Table 10 : Percentage of cases found incidentally at autopsy site, sex, county and the municipalities of Stockholm, Malmö and Göteborg

Län	05 Östergötland	10 Blekinge	1480 Göteborg	21 Gävleborg
01 Stockholm	06 Jönköping	12 Skåne	17 Värmland	22 Västernorrland
0180 Stockholm	07 Kronoberg	1280 Malmö	18 Örebro	23 Jämtland
03 Uppsala	08 Kalmar	13 Halland	19 Västmanland	24 Västerbotten
04 Södermanland	09 Gotland	14 Västra götaland	20 Dalarna	25 Norrbotten

		Län																									
ICD-7	Läge	Kön	Riket	01	0180	03	04	05	06	07	08	09	10	12	1280	13	14	1480	17	18	19	20	21	22	23	24	25
204	Lymfatisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
205 *	Myeloisk leukemi	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Monocytleukem	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 *	Annan leukemi och ospecificerad	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Polycytemia vera	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Myelofibros	M	3	8	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

ICD-7	Läge	Kön	Diagnosår		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
140 -	- 209 Samtliga lägen	M	99,5	99,3	99,3	99,2	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3	99,2	99,3	99,2	99,2	99,0	98,3	98,7	98,4	98,3	98,5	98,3	98,0	98,0
		F	98,9	98,9	98,9	98,8	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,7	98,8	98,6	98,6	98,3	97,1	97,2	96,7	96,8	96,5	96,0	95,2	93,9
140	Läpp	M	99,2	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	97,8	100,0	97,7	100,0	98,8	100,0	98,7	98,7
		F	100,0	100,0	100,0	97,5	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	98,6	97,4	97,4
141	Tunga	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	99,3	98,7	99,4
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
142	Spottkörtel	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
143	Munbotten	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
144	Munnen, annan eller ospecific	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	98,7	100,0	98,8	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0
		F	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	98,8	98,7	100,0	100,0	98,9	100,0	98,7	98,9	100,0	100,0
145	Mellansvalget	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	100,0	97,6	95,6	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0	100,0	100,0	98,3	98,7	98,7
146	Näs-svalgrummet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
147	Svalget bakom struphuvudet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	92,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
148	Svalget, ospecificerat ställe	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
150	Matstrupe	M	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	99,6	99,6	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7
		F	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
151	Magsäck	M	99,9	99,9	99,9	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	99,8	99,8	99,7	99,8	99,4	99,8	99,6	99,3	99,5
		F	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	99,2	100,0	99,7	100,0	100,0	99,7	99,7	99,7
152	Tunntarm	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	99,3	99,2	100,0	99,3	99,3	90,7	95,4	94,0	98,0	74,5	88,6	88,6
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	99,1	97,5	86,6	99,2	99,2	95,5	95,1	77,7	77,7
153	Tjocktarm	M	98,4	97,4	97,6	97,8	97,6	97,9	97,7	97,7	97,3	96,8	97,4	97,9	96,6	97,2	97,0	97,5	96,9	97,1	97,5	96,6	96,6	96,6
		F	98,0	98,5	98,4	97,8	98,1	98,2	97,4	97,6	98,0	97,1	98,0	97,4	96,5	97,2	96,5	97,2	97,0	97,2	96,9	97,9	97,9	97,9
154	Ändtarm och anus	M	99,5	99,4	99,6	100,0	99,2	99,6	99,7	99,7	99,1	99,4	99,7	99,6	99,4	99,7	99,6	99,9	99,8	99,2	99,4	99,4	99,4	99,4
		F	99,8	100,0	99,8	99,5	99,9	99,8	99,8	99,8	99,7	99,6	99,7	99,4	99,2	99,8	99,6	99,6	99,7	99,2	99,6	99,6	99,4	99,4
155	Lever och gallvägar	M	100,0	100,0	99,5	99,5	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	99,1	100,0	99,6	100,0	99,8	99,6	99,5	99,5
		F	100,0	99,8	100,0	99,8	99,8	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,3	99,3
156	Levercancer, ospecificerat	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

		Diagnosår																					
ICD-7	Läge	Kön	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
157	Bukspottkörtel	M	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	99,8	99,8	100,0	
		F	100,0	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	100,0
158	Bukhinna	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
160	Mellanöra, näshåla och bihålo	M	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		F	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
161	Struphuvud och stämband	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,6	99,4	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	
162	Lunga, luftstrupe och bronker	M	99,7	99,6	99,4	99,5	99,2	99,6	99,2	99,0	99,4	99,5	99,8	99,6	99,5	99,6	99,5	99,3	99,5	99,2	99,5	99,7	
		F	99,1	99,5	99,7	99,5	99,9	99,4	99,6	99,5	99,3	99,7	99,4	99,3	98,4	99,7	99,6	99,5	99,5	99,4	99,6	99,4	
163	Lungcancer, ospecificerad	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
164	Bindvävsrum mellan lungorna (M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		F	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
170	Bröst	M	100,0	100,0	100,0	94,6	96,6	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	94,1	
		F	97,8	97,3	97,4	97,6	97,8	98,0	97,9	97,7	97,5	97,4	97,4	97,0	94,5	93,8	92,0	92,2	91,7	90,8	88,2	85,7	
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	99,6	98,9	99,5	99,8	99,5	100,0	99,3	99,8	99,8	100,0	100,0	99,3	100,0	99,6	99,4	100,0	100,0	99,8	99,8	99,8	
172	Livmoderkropp (corpus uteri)	F	99,7	99,9	100,0	100,0	100,0	99,8	99,9	99,8	100,0	99,8	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	
173	Moderkaka (placenta)	F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
174	Livmoder, ospecificerat ställ	F	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0	
175	Äggstock, äggledare och breda	F	98,6	98,8	99,6	99,7	99,9	99,5	99,8	99,6	99,6	98,6	98,6	99,5	99,0	99,3	99,6	99,7	99,7	99,8	99,3	99,7	
176	Kvinnligt könsorgan	F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	99,6	99,5	99,5	99,6	
177	Prostata (blåshalskörtel)	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
178	Testikel	M	100,0	100,0	99,0	99,6	97,7	98,1	98,8	99,3	99,3	99,2	98,7	97,2	99,7	98,7	99,3	99,4	99,1	98,9	99,2	99,2	
179	Manligt könsorgan	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	
180	Njure och njurbäcken	M	99,4	98,9	99,0	98,0	98,8	98,8	99,5	99,0	99,6	99,0	99,4	98,4	96,8	96,8	98,3	97,6	98,1	98,2	97,9	95,8	
		F	99,8	99,4	99,3	99,3	98,6	99,1	100,0	98,6	98,7	98,5	99,1	97,6	98,5	98,7	99,1	99,1	98,9	96,9	97,1	97,5	
181	Urinvägar utom njure	M	99,7	99,8	99,7	99,5	99,5	99,6	99,9	99,5	99,6	99,5	99,6	99,6	98,7	99,7	99,6	99,3	99,2	99,3	99,3	99,2	
		F	99,8	99,6	99,8	99,2	99,5	99,5	99,7	99,5	100,0	99,3	99,2	99,3	98,5	99,4	98,9	99,7	99,6	99,1	99,4	98,7	
190	Malignt melanom i huden	M	99,4	99,4	99,7	99,1	98,9	98,8	99,1	99,3	99,0	98,7	98,5	98,3	98,0	98,1	97,7	97,8	98,0	97,3	96,1	97,0	
		F	99,3	99,2	99,4	99,5	99,3	99,0	99,5	99,5	99,7	99,1	98,7	99,2	98,6	99,0	98,9	98,3	99,0	98,5	98,4	98,1	
191	Tumör i huden, ej malignt mel	M	96,4	94,7	95,6	94,7	95,4	94,7	94,6	94,4	95,6	94,7	94,3	92,1	88,3	91,5	89,2	87,6	90,3	89,5	89,2	89,0	
		F	98,1	98,6	96,6	96,0	95,7	96,5	96,8	96,1	96,3	96,2	95,6	94,9	91,7	91,8	93,5	93,3	91,8	91,1	91,4	89,7	
192	Öga, ögonhåla och tårkörtel	M	100,0	96,9	98,4	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	
		F	92,9	97,1	98,3	100,0	98,2	97,9	100,0	95,4	100,0	100,0	98,6	100,0	98,3	100,0	98,4	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	

(Continued)

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 11 : Andelen (%) individer av antalet tumörer

Table 11 : Number of persons in relation to the number of tumors (%)

ICD-7	Läge	Kön	Diagnosår																			
			1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
193	Hjärna och övriga nervsysteme	M	100,0	99,7	99,1	99,7	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	99,7	99,8	99,9	99,0	99,2	99,5	99,5	99,7	99,9	99,7	100,0
		F	99,3	99,6	99,9	99,9	99,7	99,9	99,7	99,8	100,0	99,9	100,0	99,5	99,1	98,9	99,2	99,9	99,4	99,7	99,6	100,0
194	Sköldkörtel	M	100,0	98,8	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0	96,7	98,9	100,0	98,2	99,2	100,0	97,5	95,5
		F	98,6	99,2	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	99,6	100,0	98,8	99,1	98,2	99,2	100,0	98,3	98,4	100,0	98,1	90,2
195	Endokrin körtel	M	98,9	99,3	100,0	99,6	99,1	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	98,9	99,3	99,7	100,0	99,1	99,7
		F	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	99,5	99,8	99,8	99,8	99,6	100,0	100,0	99,6	99,6	99,8	99,6	99,8	100,0	99,9	99,1
196	Skelettet	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
197	Bindväv och annan mjuk vävnad	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0	99,3	99,4	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
199	Övriga och ospecificerade lok	M	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	99,7	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	99,8
		F	100,0	99,9	100,0	100,0	99,8	100,0	99,9	99,6	99,9	99,8	99,5	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0
200	Lymfatisk och blodbildande vä	M	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	99,9	99,9	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8
		F	99,8	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	99,8	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0
201	Hodgkins sjukdom	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
202	Tumör i lymfatisk vävnad	M	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
203	Multipelt myelom, plasmocytom	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	99,4	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
204	Lymfatisk leukemi	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
205 *	* Myeloisk leukemi	M	99,6	100,0	99,6	97,5	99,7	99,7	99,1	98,8	99,3	98,9	99,0	99,7	99,4	99,4	99,0	99,0	98,3	98,9	99,3	98,9
		F	100,0	99,6	99,6	100,0	98,6	99,3	97,9	98,3	97,6	98,2	99,7	98,7	98,7	99,7	99,3	99,0	99,7	99,4	99,7	99,4
206	Monocytleukem	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
207 *	* Annan leukemi och ospecific	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
208	Polycytemia vera	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
209	Myelofibros	M	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		F	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0	100,0

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

CANCERINCIDENS I SVERIGE 2013

Tabell 12 : Antal tumörer in situ

Table 12 : Number of tumors in situ

		Diagnosår																				
ICD-7	Läge	Kön	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
153	Tjocktarm	M	182	232	274	263	289	263	288	355	386	401	537	609	598	594	627	744	612	633	637	712
		F	157	239	232	244	229	265	242	309	347	361	427	509	500	446	495	492	448	487	526	533
154	Ändtarm och anus	M	156	182	211	223	200	211	210	196	243	258	317	353	300	351	377	372	383	378	382	392
		F	155	206	221	211	236	261	213	260	274	268	324	347	310	295	332	355	334	382	329	342
170	Bröst	F	604	642	557	544	626	579	630	645	658	685	744	839	862	897	1 204	1 241	1 190	1 332	1 459	1 464
171	Livmoderhals (cervix uteri)	F	2 871	2 848	2 950	3 094	3 170	3 095	3 208	3 239	3 291	3 077	3 102	3 201	3 347	3 603	3 585	3 420	3 665	4 192	4 548	5 047
175	Äggstock, äggledare och breda	F	267	237	219	267	274	271	243	197	242	254	270	226	240	274	248	255	301	270	301	301
176	Kvinnligt könsorgan	F	130	148	165	187	174	168	195	170	160	189	198	193	180	175	178	218	207	228	266	251
190	Malignt melanom i huden	M	194	236	199	272	220	247	261	279	280	341	320	425	483	560	628	729	835	1 153	1 326	1 312
		F	263	298	280	304	292	278	319	373	381	404	466	487	593	641	672	804	937	1 246	1 348	1 360
191	Tumör i huden, ej malignt mel	M	1 232	1 295	1 380	1 485	1 662	1 704	1 881	1 901	1 905	1 923	2 203	2 438	2 534	2 582	2 853	3 141	3 036	3 591	3 601	3 777
		F	1 429	1 500	1 721	1 758	1 931	2 117	2 118	2 280	2 198	2 364	2 563	2 835	3 040	3 219	3 568	3 728	3 726	4 380	4 305	4 457

* Omräkning av antalet maligna tumörer. Se sid 11.

Referenser

1. Mattsson B. Cancer Registration in Sweden. Academic thesis. Stockholm: Karolinska Institute, 1984.
2. Barlow L, Westergren K, Holmberg L, Talbäck M. The completeness of the Swedish Cancer Register – a sample survey for year 1998. *Acta Oncologica* 2009;48(1):27–33.
3. Boniol M and Heanue M. Age-standardisation and denominators. In: Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M and Boyle P, editors. *Cancer Incidence in Five Continents, Volume IX*. IARC Scientific Publications No. 160. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2007. Chapter 7, p. 99–101.
4. Statistics Sweden. (<http://www.scb.se>)
5. Dödsorsaksregistret [databas]. Stockholm: Socialstyrelsen. Sökning gjord 2010-12-03.
6. Cancerregistret [databas]. Stockholm: Socialstyrelsen. (<http://www.socialstyrelsen.se/uppfoljning/statistik/statistikdatabas>)
7. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff M L, Klint Å, Køtlum J E, Ólafsdóttir E, Pukkala E and Storm H H (2009). *NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Prediction in the Nordic Countries, Version 3.5*. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society (<http://www.ancr.nu>).
8. Jernbeck J et al: Basalcellscancer. Klinisk utvärdering av histologisk gradering av aggressivitet. *Läkartidningen*, volym 85, nr 42, sid 3467 – 70, 1988.

Appendix 1

The major exceptions from the codes in the 7th WHO revision

(WHO/HS/Canc/24.1. Code for anatomical location).

- Läge 158 (peritoneum) omfattar endast maligna mesoteliom i peritoneum, medan metastatic lesions kodas på läge 199.3.
- Läge 159 (matsmältningsorgan, ospecificerat) har inte används. Fallen kodas istället på läge 199.
- Läge 162.2 (lungsäck) omfattar endast maligna mesoteliom.
- Läge 164 (mediastinum). Thymomas kodas på läge 195.2.
- Läge 172 (livmoderkropp) omfattar endast maligna epiteliala tumörer i slemhinnorna.
- Läge 173 omfattar endast maligna chorionic lesions (invasive mole and choriocarcinoma).
- Läge 174 (livmoder,ospecificerat ställe) omfattar endast carcinom i både livmoderkropp och livmoderhals (eller carcinom uteri NOS), och uterine sarcomas.
- Läge 180.1 och 181 omfattar papillom i urinvägarna.
- Läge 191. Basaliom är exkluderade.
- Läge 193.0 och .1 inkluderar histologist benigna tumörer i det centrala nervsystemet och hjärnhinnorna.
- Läge 193.3 innehåller maligna tumörer i perifera nerver och det sympatiska nervsystemet, oberoende av eventuell organanslutning.
- Läge 195 (övriga endokrina körtlar) inkluderas alla godartade och elakartade tumörer. Förutom adrenokortikala adenom som inkluderats endast om de har endokrinologiska symptom.
- Läge 197 omfattar mjukdelssarcom utan anslutning till organ och retroperitoneal tumurer (197.4).
- Läge 198 (lymph nodes) har inte används. Metastaser har kodats på läge 199.

Appendix 2

Ålder	Den svenska populationen år 2000 %	Världspopulationen * %
0-4	5.3	12.0
5-9	6.9	10.0
10-14	6.4	9.0
15-19	5.7	9.0
20-24	5.9	8.0
25-29	6.7	8.0
30-34	7.2	6.0
35-39	6.9	6.0
40-44	6.6	6.0
45-49	6.6	6.0
50-54	7.6	5.0
55-59	6.3	4.0
60-64	4.9	4.0
65-69	4.3	3.0
70-74	4.1	2.0
75-79	3.9	1.0
80-84	2.6	0.5
85+	2.3	0.5

* Cancer Incidence in Five Continents, Volume IX, IARC, Lyon 2007

Exempel på åldersstandardisering

Den åldersstandardiserade incidensen beräknas formellt:

$$\text{Åldersstandardiserad incidens} = \sum_i \left(\frac{d_i w_i}{y_i} \right)$$

Där i representerar varje åldersgrupp d är antalet fall i varje åldersgrupp, y är befolkningsstorleken den i : te åldersgruppen och w är

I tabellerna nedan följer ett exempel på hur den åldersstandardiserade incidensen för prostatacancer beräknas för Stockholms och Södermanlands län. Antalet tumörer i cancerregistret per 5-årsgrupp redovisas i kolumnen *Antal tumörer*. Medelbefolkningen per 5-årsgrupp enligt SCB (referens) redovisas i kolumnen *Medelbefolkning*. Incidensen redovisas i kolumn *inc per 100 000*.

- 1) Beräkning av incidensen per 5-årsgrupp. Exempel på beräkningen för åldersgruppen 45-49 år i Stockholms län $19/76\ 304 = 0,000249$. Den incidens som erhålls är antalet tumörer per individ. Av pedagogiska skäl brukar *incidensen* multipliceras med 100 000 , $0,000249 \times 100\ 000 = 24,9$. och uttryckas som 24,9 tumörer per 100 000 individer.
- 2) I kolumnen Befolkningen år 2000 redovisas andelen individer (*vikterna*) av den totala befolkningen per 5-årsgrupp. T.ex. år 2000 var antalet individer i 5-årsgruppen 45-49 år, 586 002 st. och befolkningen (källa) i Sverige var 8 872 109 individer. Vikten för 5-årsgruppen 45-49 år blir då $586\ 002 / 8\ 872\ 109 = 0,066$. För gruppen 45-49 år *viktas* därför kvoten 24,9 genom att multipliceras med vikten för åldersgruppen.
 $24,9 \times 0,066 = 1,64$.
- 3) De viktade incidenserna läggs sen ihop till en total genom att alla värden i kolumnen *viktade inc* summeras till **209,51** som är den åldersstandardiserade incidensen för prostatacancer i Stockholms län.

Den vanliga incidensen per 100 000 räknas ut längs ner i varje tabell med hjälp av totala antalet tumörer och den totala medelbefolkningen för respektive län.

Observera att Södermanlands län har en högre oviktad incidens, 197,6 per 100 000 jämfört med Stockholm som har en incidens på 174,1. Den ålderstandardiserade incidensen är högre för Stockholm än för Södermanland. 209,5 jämfört med 176,1. Ålderstandardiserade trender görs för att kunna jämföra olika grupper med varandra och för att kunna skatta trender oberoende av befolkningens ålderssammansättning.

Beräkning av tumörincidensen och den ålderstandardiserade tumörincidensen för prostatacancer i Stockholms län år 2011

Åldersgrupp	Antal tumörer	Medelbefolkning	Inc per 100 000	Befolkningen år 2000	Viktade inc
0-4	0	73 421	0	0,053	0,00
5-9	0	64 461	0	0,069	0,00
10-14	0	55 019	0	0,064	0,00
15-19	0	64 333	0	0,057	0,00
20-24	0	66 291	0	0,059	0,00
25-29	0	73 853	0	0,067	0,00
30-34	0	78 910	0	0,072	0,00
35-39	1	82 482	1,2	0,069	0,08
40-44	1	77 920	1,3	0,066	0,08
45-49	19	76 304	24,9	0,066	1,64
50-54	82	63 802	128,5	0,074	9,51
55-59	179	57 103	313,5	0,063	19,75
60-64	311	55 865	556,7	0,049	27,28
65-69	436	52 068	837,4	0,043	36,01
70-74	317	32 707	969,2	0,041	39,74
75-79	200	22 041	907,4	0,039	35,39
80-84	143	15 466	924,6	0,026	24,04
85+	98	14 100	695,1	0,023	15,99
Summa	1 787	1 026 142		1,000	209,51
1 787/1 026 142 *100 000=174,1					

Beräkning av tumörincidensen och den ålderstandardiserade tumörincidensen för prostatacancer i Södermanlands län år 2011

Åldersgrupp	Antal tumörer	Medelbefolkning	Inc per 100 000	Befolkningen år 2000	Viktade
0-4	0	7 886	0	0,053	0,00
5-9	0	7 867	0	0,069	0,00
10-14	0	7 422	0	0,064	0,00
15-19	0	9 305	0	0,057	0,00
20-24	0	8 643	0	0,059	0,00
25-29	0	7 096	0	0,067	0,00
30-34	0	7 326	0	0,072	0,00
35-39	0	8 284	0	0,069	0,00
40-44	0	9 221	0	0,066	0,00
45-49	2	9 554	20,9	0,066	1,38
50-54	6	8 651	69,4	0,074	5,13
55-59	13	8 544	152,2	0,063	9,59
60-64	49	9 603	510,3	0,049	25
65-69	61	9 244	659,9	0,043	28,38
70-74	49	6 371	769,2	0,041	31,54
75-79	45	4 447	1 012,0	0,039	39,47
80-84	29	3 098	936,2	0,026	24,34
85+	13	2 539	512	0,023	11,78
Summa	267	135 096		1,000	176,61
267/135 096 * 100 000=197,6					

Appendix 3

Rapportering till Cancerregistret

Enligt Socialstyrelsens föreskrift, (SOSFS 2006:15), framgår att var och en som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården är skyldig att lämna uppgifter om nyupptäckta, maligna och vissa benigna tumörer till cancerregistret. Patologer och cytologer rapporterar varje tumör som diagnosticerats från kirurgiskt avlägsnade vävnader, biopsier, cytologiska prover, benmärgsaspirat och obduktioner. Endast personer som är folkbokförda i Sverige ingår i cancerregistret. Registreringen av nya cancerfall görs av Regionalt Cancercentrum (RCC) inom respektive sjukvårdsregion (Stockholm - Gotland, Uppsala - Örebro, Linköping, Lund - Malmö, Göteborg och Umeå). Den regionala organisationen bidrar till en nära kontakt till den rapporterande läkaren vilket underlättar korrigeringar och kontroller. Senast den 31 oktober varje år skickar RCC in data till det nationella cancerregistret. Denna publikation omfattar statistik om fall av cancer diagnosen under 2012. Det sjukhus eller den klinik som ställer diagnosen anmäler tumören till Regionalt Cancercentrum, RCC. Oftast fastställs den histopatologiska diagnosen av patolog/cytolog som också skickar in en anmälan till RCC. I det fall det kommer in endast en anmälan så görs efterforskning på den anmälan som saknas. Anmälningarna sammanställs av RCC. Om den saknade anmälan inte kommer in kan uppgifterna hämtas från sjukhusjournalen. Om journaluppgifterna inte heller är tillgängliga görs en sammanställning på de uppgifter som finns. Andelen fall med ett ofullständigt underlag är mindre än två procent. Ett mindre antal av tumörerna rapporteras för sent för att hinna sammanställas och registreras i cancerregistret. Dessa fall är få, några hundra rapporteras till nästa år En uppskattning av underrapportering av cancer kan göras genom att jämföra Cancerregistret och Dödsorsaksregistret.

Innehåll i Cancerregistret

- Personnummer. år månad dag
- Kön
- Församlingskod (län, kommun, Församling)
- Sjukhus där diagnosens fastställdes
- Klinik där diagnosens fastställdes
- Patologienhet/cytologienhet
- Preparatnummer inklusive det år preparatet fick numret
- Tumörens läge enligt ICD:

ICD-7 1958–1986 (WHO/HS/CANC/24.1)

ICD-9 1987–1992 (WHO 9th revision 1976)

ICD-O/2 1993–2004 (2nd Edition. WHO Geneva 1990)

ICD-O/3 2005-w (3rd Edition. WHO Geneva 2000)

kodversionerna är översatta till icd7 för att möjliggöra längre tidsserier

- Morfologisk diagnos (WHO/HS/CAN/C24.1 Histology Code).

From 1993 according to ICD-O/2 (2nd Edition. WHO Geneva 1990) and from 2005 according to ICD-O/3 (3rd Edition. WHO Geneva 2000) kodversionerna är översatta till C24.1 för att möjliggöra längre tidsserier

- Serienummer för tumören
- Malignitet (yes/no)
- Stadium enligt
- FIGO (<http://www.figo.org>) tumörutbredning för gynekologiska tumörer
- TNM (TNM Classification of Malignant Tumors, 7th Edition, 2002, Leslie H. Sobin and Ch. Wittekind) tumörutbredning för övriga tumörer (förutom hjärna och centrala nervstemet, lymfom, leukemier och metastaser där primärtumör inte är känd)
- Grund för TNM (kliniskt eller patologiskt):
 - 1 klinisk undersökning
 - 2 röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT eller motsvarande undersökning
 - 3 provexcision eller operation med histopatologisk undersökning
 - 4 obduktion med histopatologisk undersökning
 - 5 cytologisk undersökning
 - 6 operation utan histopatologisk undersökning
 - 7 obduktion utan histopatologisk undersökning
 - 8 annan laboratorieundersökning
- diagnosdatum (År, månad, dag)
- Obduktionsfynd
 - 1 tumören är ett oväntat obduktionsfynd och inte känd före dödsfallet
 - 2 tumören känd sedan tidigare

Data från dödsorsaksregistret

- Dödsdatum (År, månad, dag)
- Underliggande dödsorsak enligt:

ICD-7 1958–1968

ICD-8 1969–1986

ICD-9 1987–1996

ICD-10 1997–w

Appendix 4

Döda i cancer under 2013, ej obducerade enligt dödsorsaksregistret men som inte återfinns i cancerregistret, 1958-2013

ICD-10		Ålder vid död			
		Alla åldrar	0-49	50-74	75+
C00-C97	All sites	M 1 256	25	370	861
		F 1 381	16	271	1 094
C16	Stomach	M 27	1	7	19
		F 21	0	2	19
C18-C21	Colon and rectum	M 119	1	37	81
		F 148	1	21	126
C22	Liver and intraheptic bile ducts	M 97	5	38	54
		F 71	0	18	53
C23-C24	Gallbladder and biliary tract	M 31	0	4	27
		F 83	1	13	69
C25	Pancreas	M 148	2	57	89
		F 232	2	45	185
C26	Other and ill-defined digestive organs	M 15	0	4	11
		F 21	0	2	19
C34	Bronchus and lung	M 223	3	86	134
		F 211	3	74	134
C50	Breast	M 0	0	0	0
		F 39	3	8	28
C51-C58	Female genital organs	M 0	0	0	0
		F 81	1	14	66
C61	Prostate	M 186	0	26	160
		F 0	0	0	0
C64-C68	Urinary tract	M 78	0	22	56
		F 68	0	15	53
C69-C72	Central nervous system	M 27	2	8	17
		F 32	1	6	25
C76-C80	Ill-defined, secondary & unspecified sites	M 146	3	30	113
		F 239	1	30	208
C81-C96	Lymphoid and haematopoietic system	M 88	2	25	61
		F 96	1	17	78
Other	Other sites	M 71	6	26	39
		F 39	2	6	31

Döda i cancer under 2013, obducerade enligt dödsorsaksregistret 2013 men som inte återfinns i cancerregistret, 1958-2013

ICD-10		Ålder vid död			
		Alla åldrar	0-49	50-74	75+
C00-C97	All sites	M 52	4	33	15
		F 39	2	19	18
C16	Stomach	M 4	1	1	2
		F 1	0	0	1
C18-C21	Colon and rectum	M 1	0	1	0
		F 4	0	3	1
C22	Liver and intraheptic bile ducts	M 3	0	2	1
		F 2	0	2	0
C23-C24	Gallbladder and biliary tract	M 0	0	0	0
		F 1	0	1	0
C25	Pancreas	M 6	1	3	2
		F 8	0	4	4
C26	Other and ill-defined digestive organs	M 0	0	0	0
		F 0	0	0	0
C34	Bronchus and lung	M 15	0	13	2
		F 7	0	3	4
C50	Breast	M 0	0	0	0
		F 2	0	1	1
C51-C58	Female genital organs	M 0	0	0	0
		F 2	0	1	1
C61	Prostate	M 3	0	3	0
		F 0	0	0	0
C64-C68	Urinary tract	M 0	0	0	0
		F 0	0	0	0
C69-C72	Central nervous system	M 1	1	0	0
		F 0	0	0	0
C76-C80	Ill-defined, secondary & unspecified sites	M 4	0	1	3
		F 4	0	2	2
C81-C96	Lymphoid and haematopoietic system	M 7	1	2	4
		F 7	2	2	3
Other	Other sites	M 8	0	7	1
		F 1	0	0	1